



JN-OP-118-20/2018 - 03.08.2018 10:58:02



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-118-²⁰/18
Datum: 03.08.2018. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke broj JN -OP-118/18

U daljem tekstu je odgovor na pitanje ponuđača za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj JN-OP-118-06/18 za nabavku sredstava za održavanje higijene za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka (OP Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla)

Pitanje zaprimljeno pod brojem: JN-OP-118-19/2018

u skladu sa Vašim odgovorom , a vezano za dostavu kataloga nejasno je da li je potrebno i obavezno dostaviti katalog samo za ponudene ekvivalente ili za sve stavke iz ponude kao i da li je moguće i prihvatljivo umjesto kataloga dostaviti tehničke listove ili bit-ove odnosno drugu tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje ekvivalentnost?

Odgovor:

Nije potrebno dostavljati kataloge za original tražene proizvode, samo za ekvivalente. A moguće je dostaviti bilo kakvu tehničku dokumentaciju (kataloge, tehničke listove i drugo), sve iz čega se jasno vidi što se to u zamjenu nudi.

Na temelju dostavljenog Ugovornom tijelu mora biti jasno o kakvom se proizvodu radi.

za-Predsjednik Komisije

za javnu nabavku

Enisa Ražanica