



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1241-6/2020

Datum: 03.11.2020.godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBE

Broj javne nabavke: JN-OP-1241/2020

**Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog
materijala**

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Banja Luka, novembar 2020. godine

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379

SADRŽAJ

OPŠTI PODACI.....	4
1. Podaci o ugovornom organu	4
2. Komunikacija i razmjena informacija.....	4
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa.....	5
4. Redni broj nabavke	5
5. Podaci o postupku javne nabavke	5
PODACI O PREDMETU NABAVKE.....	6
6. Opis predmeta nabavke.....	6
7. Oznaka i naziv iz JRJN	6
8. Količina predmeta nabavke	6
9. Tehničke specifikacije	6
10. Mjesto isporuke robe	7
11. Rok isporuke roba i garantni periodi	7
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU.....	8
12. Lična sposobnost.....	8
13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti.....	9
14. Ekonomska i finansijska sposobnost	10
15. Tehnička i profesionalna sposobnost.....	11
16. Uslovi za grupu ponuđača.....	13
PODACI O PONUDI.....	15
17. Sadržaj ponude.....	15
18. Način pripreme ponude.....	16
19. Jezik i pismo ponude.....	17
20. Način dostavljanja ponuda.....	17
21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda	18
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda	18
23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda.....	19
24. Cijena ponude	19
25. Kriterijum za dodjelu ugovora.....	21
26. Period važenja ponude	21
27. Nacrt ugovora	21
28. Zaključivanje ugovora	21
OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE.....	23
29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije	23
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja.....	23
31. Podugovaranje	24
32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi).....	25
33. Rok za donošenje odluke o izboru.....	25
34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču	25
35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata.....	25
36. Neprirodno niska cijena ponude	26
37. Provjera računске ispravnosti ponude	27
38. Preferencijalni tretman domaćeg	27
39. Sukob interesa.....	30
40. Pouka o pravnom lijeku	30
41. Garancija za uredno izvršenje ugovora.....	31
42. E – aukcija	31
PRILOZI	33

PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE	34
PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU	35
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – za LOT 1	40
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – za LOT 2	45
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – za LOT 3	60
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – za LOT 4	68
PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE.....	74
PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.	75
PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.	76
PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.	77
PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 1.....	78
PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 2.....	85
PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 3.....	98
PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 4.....	108
PRILOG 9 - NACRT UGOVORA	113
PRILOG 10 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA.....	121

Vlasništvo „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka - samo za uvid

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: „ELEKTROPRENOS–ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA

Adresa: Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH

Identifikacioni broj (JIB): 4402369530009

Broj bankovnog računa:

- UniCredit Bank Banja Luka, račun br. 5510010003400849
- Raiffeisen Bank, račun br. 1610450028020039
- Sberbank a.d, račun br. 5672411000000702
- Nova Banka a.d, račun br. 5550070151342858
- NLB Banka, račun br. 1320102011989379

Broj deviznog računa:

UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22, korespodentna banka UniCredit Bank Austria AG, Viena SWIFT BKAUATWW, IBAN 395517904801164548

Služba protokola javnih nabavki:

Telefon: + 387 (0)51 246 551

Faks: + 387 (0)51 246 550

E-mail: jnprotokol@elprenos.ba

Web stranica: www.elprenos.ba

2. Komunikacija i razmjena informacija

2.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije, izuzev komunikacije koja se vrši kroz sistem "E- nabavke", kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), (u daljem tekstu ZJN) i podzakonskim aktima.

2.2 Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati putem faksa i/ili e-maila naznačenih u tački 1. ove tenderske dokumentacije, osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije nije drugačije određeno. Podnesci dostavljeni Ugovornom organu od **07:00 h do 15:00 h, radnim danom (ponedeljak – petak)**, zaprimiće se tog dana, u suprotnom biće zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. stav (4) ZJN.

4. Redni broj nabavke

4.1 Broj nabavke: JN-OP-1241/2020

4.2 Referentni broj iz Plana nabavki: Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovina, broj U-50-3/2020 od 16.07.2020.godine.

Pozicija I.12. Bravarski, spojni i sitni potrošni materijal

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: OTVORENI POSTUPAK

5.2 U ovom postupku javne nabavke predviđena je podjela na lotove kako slijedi:

LOT 1 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Banja Luka

LOT 2 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Mostar

LOT 3 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Sarajevo

LOT 4 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Tuzla

5.3 Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a): **60.000,00 KM**

Procijenjena vrijednost nabavke po lotovima (**bez PDV-a**) iznosi:

LOT 1 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Banja Luka 15.000,00 KM

LOT 2 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Mostar 15.000,00 KM

LOT 3 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Sarajevo 15.000,00 KM

LOT 4 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Tuzla 15.000,00 KM

5.4 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: NABAVKA ROBE

5.5 U ovom postupku javne nabavke ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

6.1 Predmet ovog postupka je nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala, za potrebe redovnog održavanja opreme i objekata u OP Banja Luka, OP Mostar, OP Sarajevo i OP Tuzla, u skladu sa tehničkim specifikacijama iz Priloga 8 i ostalim traženim uslovima navedenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji, a sve to prema sljedećim lotovima:

LOT 1 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Banja Luka

LOT 2 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Mostar

LOT 3 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Sarajevo

LOT 4 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Tuzla

7. Oznaka i naziv iz JRJN

7.1 Oznaka i naziv iz JRJN:

LOT 1	44000000-0	Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
LOT 2	44000000-0	Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
LOT 3	44000000-0	Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
LOT 4	44000000-0	Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

8. Količina predmeta nabavke

8.1 Količina predmeta nabavke prema lotovima definisana je Prilogom 3 – obrazac za cijenu ponude koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

9. Tehničke specifikacije

9.1 Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno navedene u Prilogu 8 koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.

9.2 Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao neprihvatljiva.

9.3 Ukoliko se u tehničkoj specifikaciji koristi izraz „ili ekvivalent“, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, ponuđač mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi kao i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod, ako se to traži. Ponuđač je dužan da obezbijedi dokaze o ekvivalentnosti u smislu ispunjenja svih zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, a koji su vezani za konkretnu stavku iz obrasca za cijenu ponude i obrasca za tehničku specifikaciju. Proizvodi koji su u tenderskoj dokumentaciji navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuđač ne navede nikakve druge proizvode na predviđenom mjestu.

10. Mjesto isporuke robe

10.1 Mjesto isporuke i istovara robe su adrese skladišta Operativnih područja.

- OP Banja Luka:** skladište OP Banja Luka, Ramići bb, 78 215 Dragočaj-Banja Luka
OP Mostar: skladište OP Mostar, Raštani bb, 88 000 Mostar
OP Sarajevo: skladište OP Sarajevo, Reljevo (Rajlovac bb), 71 000 Sarajevo
OP Tuzla: skladište OP Tuzla, Ljubače bb, 75 000 Tuzla

11. Rok isporuke robe i garantni periodi

11.1 **Rok za isporuku robe za LOT 1** - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Banja Luka je maksimalno **90 (devedeset)** dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Rok za isporuku robe za LOT 2 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Mostar je maksimalno **90 (devedeset)** dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Rok za isporuku robe za LOT 3 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Sarajevo je maksimalno **90 (devedeset)** dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Rok za isporuku robe za LOT 4 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Tuzla je maksimalno **90 (devedeset)** dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

11.2 **Zahtijevani garantni period** na isporučenu robu za sve lotove je **minimalno 12 (dvanaest)** mjeseci i počinje teći od dana primopredaje robe.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

12. Lična sposobnost

12.1 U skladu s članom 45. ZJN, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

- a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

12.2 U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 12.1 od a) do d), ponuđač je dužan da dostavi popunjenu, potpisanu (od strane odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o ispunjenosti navedenih uslova. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na portalu javnih nabavki.

12.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz tačke 12.2.

12.4 U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

12.5 Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- a) uvjerenje stvarno i mjesno nadležnog suda i Suda BiH kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

12.6 U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje,

direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze.

- 12.7 Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan da dostavi u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala (ovjerena kopija originala podrazumjeva kopiju originalnog dokumenta ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar, u daljem tekstu ovjerena kopija) koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostavljanja ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN.

Napomena:

Ukoliko ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) ZJN (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

- 12.8 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.
- 12.9 U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u tački 12.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 12.2.
- 12.10 Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. ZJN.
- 12.11 Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN):

Ponuda će biti odbijena ako ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka (objave obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki), posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

- 13.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. ZJN, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
- 13.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi

se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Potrebno je dostaviti:

- **za ponuđače iz BIH:** Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru,
- **za ponuđače čije je sjedište izvan BIH:** odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

13.3 Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

13.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. ZJN) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

13.5 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Svaki član grupe je dužan dostaviti dokaz o registraciji.

Napomena:

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandumu ponuđača i treba biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i ovjerena pečatom ponuđača.

14. Ekonomska i finansijska sposobnost

14.1 Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nije ispunjen minimalni uslov:

- za LOT 1: da je ponuđač ostvario ukupan prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu od 15.000,00 KM (procijenjena vrijednost LOT-a).
- za LOT 2: da je ponuđač ostvario ukupan prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu od 15.000,00 KM (procijenjena vrijednost LOT-a).
- za LOT 3: da je ponuđač ostvario ukupan prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu 15.000,00 KM (procijenjena vrijednost LOT-a).
- za LOT 4: da ponuđač je ostvario ukupan prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu 15.000,00 KM (procijenjena vrijednost LOT-a).

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, zahtijevani ukupni prihod je jednak zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda.

14.2 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene **popunjene Izjave potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača**, koja ne smije biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku, a dostavlja se u formi utvrđenoj Prilogom 6 tenderske dokumentacije, i na osnovu dostavljenih običnih kopija sljedećih dokumenata:

- **poslovni bilans, odnosno bilans uspjeha** za period ne duži od posljednje tri finansijske godine, ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan.
- Ako ne postoji zakonska obaveza objave bilansa u zemlji u kojoj je registrovan ponuđač, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da je ponuđač ostvario prihod za period ne duži od poslednje tri finansijske godine, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti lota za koji ponuđač dostavlja ponudu ili ako dostavlja ponudu za više lotova u iznosu jednakom zbiru procijenjenih vrijednosti predmetnih lotova).

14.3 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku ne dužem od pet (5) dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi moraju biti zaprimljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati.

Napomena:

Ponuđači mogu uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke 14.1, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač, ako bude izabran, oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza.

15. Tehnička i profesionalna sposobnost

15.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 49. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi:

LOT 1: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od **15.000,00 KM** u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

LOT 2: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od **15.000,00 KM** u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

LOT 3: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od **15.000,00 KM** u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od

datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

LOT 4: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju isporuku robe, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od **15.000,00 KM** u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, zahtijevana ukupna ugovorena vrijednost je jednaka zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda.

15.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 49 ZJN, će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:

- a) **Spisak izvršenih ugovora o isporuci robe**, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, koji sadrži ugovore minimalne ukupne ugovorene vrijednosti jednake procijenjenoj vrijednosti LOT-a (ili ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti jednake zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda), u posljednje 3 (tri) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koji za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora.
- b) Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi **potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje su izdali primaoci robe**, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost jednaka procijenjenoj vrijednosti LOT-a (ili ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednosti jednaka zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda), a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i **navode o urednom izvršenju ugovora**. Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba biti data na memorandumu primaoca robe ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovornog lica primaoca robe.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Ukoliko ponuđač uz izjavu o urednom izvršenju ne dostavi dokaz o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura, ugovorni organ će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Napomena:

Nije prihvatljivo dostavljanje kopija Ugovora umjesto potvrda o izvršenim ugovorima. Ugovorni organ može od ponuđača čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, zatražiti provjeru dokaza sposobnosti ukoliko posumnja u istinitost njegovih dokaza. Ako ponuđač, čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, ugovorni organ će njegovu ponudu odbiti.

Ako ponuđač nije samostalno učestvovao u izvršenju ugovora za koje dostavlja potvrde, već kao član konzorcijuma, potrebno je da potvrde sadrže podatke o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ukoliko izdata potvrda ne sadrži podatke o finansijskom udjelu ponuđača u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora, ponuđač uz ovakvu potvrdu treba da dostavi i izvod iz Konzorcijalnih ugovora ili Izjavu na memorandumu ponuđača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, iz kojih su vidljivi podaci o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju utvrđivanja neistinitosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ preduzeti sve druge zakonom predviđene mjere.

15.3 Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude **originale ili ovjerene kopije dokumenata iz tačke 15.2** kojima dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.

16. Uslovi za grupu ponuđača

16.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

- uslove koji su navedeni pod tačkom 12.1 (lična sposobnost) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 12.2 - Izjava iz člana 45. ZJN (Prilog 5);
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 39.2 tenderske dokumentacije - Izjava iz člana 52. ZJN (Prilog 7);
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslov koji je naveden pod tačkom 13.1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tačkama 14.1 (ekonomska i finansijska sposobnost) i 15.1 (tehnička i profesionalna sposobnost) tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može zbirno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;
- Izjavu iz člana 47. ZJN (Prilog 6) potrebno je da dostave samo oni članovi grupe ponuđača koji u ponudi dostavljaju dokumente kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost (bilans uspjeha).

16.2 Grupa ponuđača koja učestvuje u ovom postupku javne nabavke i koja bude izabrana kao najpovoljnija, dužna je da dostavi original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, način plaćanja ugovorne obaveze (lideru ili članovima grupe ponuđača ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti koji dio

ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuđača), kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisan način plaćanja, ugovorni organ će plaćanje vršiti prema lideru konzorcijuma. Takođe, ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisano ko u ime konzorcijuma potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcijuma i istom će dostaviti ugovor na potpis.

Definisani pravni akt mora biti fizički dostavljen na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa (od 07:00 do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji je način poslan.

Ukoliko ponuđač ne dostavi pravni akt sa naprijed definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Napomena: Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveza naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

- 16.3 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u postupku javne nabavke kao član grupe ponuđača, ne može u istom postupku učestvovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.
- 16.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.
- 16.5 Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

PODACI O PONUDI

17. Sadržaj ponude

17.1 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude):

- 1) **Popis dokumentacije** koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije;
- 2) **Obrazac za ponudu**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 2 tenderske dokumentacije;
- 3) **Obrazac za cijenu ponude**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije;
- 4) **Obrazac za povjerljive informacije**, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih ima (u skladu sa tačkom 35.1 tenderske dokumentacije), ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena;
- 5) **Izjave i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka tenderske dokumentacije:**
 12. Lična sposobnost;
 13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
 14. Ekonomska i finansijska sposobnost
 15. Tehnička i profesionalna sposobnost
- 6) **Izjavu ponuđača** u skladu sa članom 52. stav (2) ZJN i tačkom 39.2 tenderske dokumentacije – Sukob interesa, prema formi koja je data u Prilogu 7 tenderske dokumentacije;
- 7) **Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke:**
 1. **Tehnički detalji**, popunjeni, potpisani i ovjereni u skladu sa formom datom u Prilogu 8 – **Tehnički zahtjevi i specifikacije**;
- 8) **Nacrt ugovora** (u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije) u skladu sa formom koja je data u Prilogu 9 tenderske dokumentacije;
- 9) **Dokazi o ispunjavanju preferencijalnog tretmana domaćeg**, (u slučaju da ponuđač u Prilogu 2 navede da njegova ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg), **ili dokazi da je primjena preferencijalnog faktora isključena u odnosu na ponudu ponuđača** (u slučaju da ponuđač ispunjava propisane uslove), prema tački 38. tenderske dokumentacije;
- 10) **Ovlaštenje/ovlaštenja** kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju lidera grupe ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača;
- 11) **Original ili ovjerena kopija punomoći** u slučaju da je ponuđač (odgovorno lice ponuđača) ovlastio drugo lice za podnošenje ponude;

18. Način pripreme ponude

18.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. ZJN. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

18.2 Ponude se pripremaju u:

- jednom (1) originalu;
- jednoj (1) štampanoj kopiji (hard – copy) i
- jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stick-u (skenirana ponuda u pdf formatu).

18.3 Original i jedna (1) štampana kopija kompletne ponude se izrađuju na način da pojedinačno čine cjelinu i trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Eventualne korekcije u tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbačena. Svi listovi originala ponude (podrazumjeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, kvalifikacioni, tehnički i druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi cjelovitost ponude.

Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuđača. Original i sve štampane kopije ponude se uvezuju na gore opisan način.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio ponude. **CD/DVD/USB na kojem je elektronska kopija ponude, u slučaju da se isti dostavlja u posebnoj koverti stavljen u kovertu/paket sa originalom ponude ili se eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju ponude.**

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na prethodno opisan način, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

18.4 Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerisane) na način da je vidljiv redni broj stranice/lista.

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom ponuđača ne numerišu, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerisane na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji.

18.5 **Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača), te ovjerena pečatom ponuđača, na mjestima gdje je to u tenderskoj dokumentaciji naznačeno (na mjestima u Izjavama i Prilozima koji se dostavljaju u ponudi gdje piše potpis i pečat ponuđača, na zadnjoj stranici Nacrta**

ugovora, na mjestu gdje piše "za Dobavljača i na svim drugim dokumentima koji moraju da se dostave u ponudi a koji prema zahtjevima tenderske dokumentacije moraju da budu potpisani od strane ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača), ako po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, ponuđač nema pečat.

Stranice/listove ponude ne treba parafirati.

18.6 Predlaže se da forma ponude prati poglavlja iz tenderske dokumentacije.

Prilikom pripreme ponude potrebno je jasno napisati šta se nudi: jednoznačno navesti proizvođača, zemlju porijekla, vrstu i tip proizvoda i karakteristike koje pokazuju da je ponudena stavka ono što se traži u tehničkoj specifikaciji ili njen ekvivalent istih ili boljih karakteristika.

19. Jezik i pismo ponude

19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, i napisana na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na neki od službenih jezika u BiH.

Takođe, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani i na drugom jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini (npr. njemački, francuski,...), ali uz uslov da se dostavi i cjelokupan prevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izvršen od strane ovlaštenog prevodioca.

20. Način dostavljanja ponuda

20.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj (1) štampanoj kopiji (hard copy) i jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stiku, zajedno sa originalom. Na originalu i kopijama će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“, respektivno. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

Štampane kopije ponude se dostavljaju zajedno sa originalom u jednoj koverti/paketu, **ako je fizički izvodivo**, ili u više odvojenih koverata/paketa. **Elektronska kopija ponude se dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude.**

20.2 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

20.3 Ponude se dostavljaju lično na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa u zatvorenoj koverti/paketu na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu koverta/paketa,
- broj nabavke: **JN – OP - 1241/2020**
- naziv predmeta nabavke: **Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala**
(sa naznakom lota/lotova za koji se ponuda dostavlja)
- naznaka: „NE OTVARAJ – do 02.12.2020. godine do 11:30 časova “.

20.4 Dopuštenost dostave alternativnih ponuda: Nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.

20.5 Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji dostavi više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti lot, biće odbačene. Ponude za sve lotove na koje se prijavljuje ponuđač mogu se dostaviti u odvojenim kovertama/paketima na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi ili zajedno u jednoj koverti/paketu, sa naznačenim podacima iz tačke 20.3.

20.6 Bez obzira na koji način se dostavlja ponuda, ponude za više lotova mogu biti fizički uvezane u jednu knjigu ili zasebno uvezane svaki lot u posebnu knjigu, na način definisan u 18.3.

Ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova može **dokumente koji su zajednički za više lotova** (izjave i dokaze o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju, nacrt ugovora) dostaviti: u posebnoj knjizi na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja zajedničke dokumente za više lotova ili u jednoj zajedničkoj knjizi za sve lotove na koje se prijavljuje ili u knjizi za prvi lot na koji se prijavljuje ili u posebnim knjigama za svaki lot na koji se prijavljuje.

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

21.1 Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 20. ove tenderske dokumentacije, na protokol ugovornog organa na sljedeću adresu:

"Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

21.2 **Rok za dostavljanje ponuda je 02.12.2020. godine do 11:00 časova.**

21.3 Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati **02.12.2020. godine u 11:30 časova**, u prostorijama Ugovornog organa „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

- 22.2 Ovlašteni predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazuju u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.
- 22.3 Na javnom otvaranju ponuda saopštiće se sljedeće informacije:
- naziv ponuđača;
 - cijena ponude (bez PDV-a);
 - popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.
- 22.4 Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime Ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe ponuđača, da bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa Ponuđača na otvaranju ponuda. U suprotnom, prisustvovati će otvaranju i smatrat će se ostalim zainteresovanim osobama bez gore navedenih prava.

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

- 23.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na koverti/paketu navesti sljedeće:
- „Elektroprenos - Elektroprivreda BiH” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
 - naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu kovert/paketa,
 - **IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU**
 - broj nabavke: **JN – OP – 1241/2020,**
 - naziv predmeta nabavke: **Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala**
(sa naznakom lota/lotva za koji se dostavlja izmjena ponude)
 - naznaka: „**NE OTVARAJ – do 02.12.2020. godine do 11:30 časova**“.
- 23.2 Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.
- 23.3 Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

24. Cijena ponude

- 24.1 Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja je jednaka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.
- 24.2 Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3.
- 24.3 Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim

se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojevano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

- 24.4 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su u njemu definisani, i ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke koje su navedene u obrascu. U slučaju da ponuđač ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.
- 24.5 Ponuđač iskazuje popust u procentima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuđač ne nudi popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uslovljava popust, smatraće se da nije ni ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu prednost se daje iznosu iskazanom u procentima.
- 24.6 Ukoliko ponuđač nije PDV obaveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (brojevima i slovima).
- 24.7 U slučaju stranog ponuđača, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, registruje kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 9/05, 35/05 i 100/08), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora.
- 24.8 Ponuđena cijena treba biti na paritetu DDP (Incoterms 2020) i treba uključivati sve obaveze vezane za realizaciju ugovora, a naročito:
- sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju robe i opreme;
 - sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi i opremi;
 - sve pripadajuće indirektnne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;
 - cijenu prijevoza i špeditorske usluge;
 - osiguranje;
 - cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;
 - druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe.
- 24.9 Cijena ponude koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

24.10 Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuđači mogu cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2010). Navedeni iznos preračunaće se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do kraja realizacije ugovora.

25. Kriterijum za dodjelu ugovora

25.1 Kriterijum za dodjelu ugovora je: **Najniža cijena**

25.2 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu ponude.

25.3 Ponude koje ne zadovolje tehničke zahtjeve i specifikacije ili nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, biće odbijene.

26. Period važenja ponude

26.1 Ponude moraju da važe **stotinu dvadeset (120)** dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Svaki ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev.

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

26.2 Ponudeni period važenja ne može biti kraći od **stotinu dvadeset (120)** dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

26.3 U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) ZJN.

27. Nacrt ugovora

27.1 Nacrt ugovora je dat u Prilogu 9 ove tenderske dokumentacije. Ponuđač **ne mora da popuni** nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi podaci). Ti podaci će biti uvršteni u ugovor prilikom pripreme istog nakon provedenog postupka javne nabavke kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuđač naveo u svojoj ponudi. Nacrt ugovora na njegovoj zadnjoj stranici, treba da bude potpisan od strane **ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača)** te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno opisan način, potpisan i ovjeren nacrt ugovora čini sastavni dio ponude. U slučaju da ponuđač popuni nacrt ugovora njegova ponuda neće biti odbačena.

28. Zaključivanje ugovora

28.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora i to nakon isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, osim u slučaju da odluka nije postala konačna zbog uložene žalbe (slučaj odgađanja nastavka postupka) ili je poništena povodom uložene žalbe. Prijedlog

ugovora će odgovarati nacrtu ugovora iz tenderske dokumentacije pri čemu Ugovorni organ zadržava pravo prilagođenja prijedloga ugovora u skladu sa predmetom nabavke.

282 Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH.

283 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:

- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. i 47. ZJN, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili
- propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
- u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili
- propusti da dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili
- propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji odredi Ugovorni organ ili
- odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

284 Ugovor se zaključuje za svaki lot posebno.

OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije

- 29.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
- 29.2 Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, u sistemu "E-nabavke", u skladu sa članom 55. ZJN i članom 1. stav (3) tačka b) i članom 9 Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14, 53/15).
- 29.3 Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2.stav (1) tačka c) ZJN koji su registrovani u sistemu "E-nabavke", bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu "E – nabavke". Objavom tenderske dokumentacije na sistemu "E – nabavke" onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine predviđene članom 55. stav (1) tačka a) – c) ZJN. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
- 29.4 Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) ZJN računa se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
- 29.5 Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

- 30.1 Objavom tenderske dokumentacije u sistemu "E – nabavke", postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano u sistemu "E – nabavke". Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da se objavljuje novi dokument u sistemu "E – nabavke".
- 30.2 Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu, u sistemu "E – nabavke", tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.
- 30.3 Ugovorni organ će odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponude, a odgovor s pojašnjenjem kroz sistem "E – nabavke" dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa sistema "E – nabavke".
- 30.4 Ukoliko odgovor iz stava (3) ovog člana, dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju od kandidata/ponuđača da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, naručilac je obavezan produžiti rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, najmanje za sedam (7) dana.
- 30.5 Ukoliko se nakon osiguranja tenderske dokumentacije pokaže da je za pripremu ponuda neophodna posjeta mjestu isporuke robe, Ugovorni organ je obavezan produžiti rok za prijem

ponuda za najmanje sedam (7) dana, kako bi se omogućilo da se svi ponuđači upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponuda, izuzev u slučaju kada je u tenderskoj dokumentaciji već predviđen obilazak mjesta ili lokacije za isporuku robe.

- 306 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.

31. Podugovaranje

31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi (tačka 6. Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu – Prilog 2) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati podugovaraču. U Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.

31.2 Izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. ZJN, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, obavijestiti Dobavljača o svojoj odluci.

31.3 Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.

31.4 Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) ZJN, i to:

- dio ugovora - koji će realizovati podugovarač;
- naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizovati podugovarač;
- podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.

31.5 Gore navedeni podaci su osnov za direktno plaćanje podugovaraču.

31.6 U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

Napomena:

U skladu sa ZJN podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Ako se ponuđač u Izjavi izjasnio da neće angažovati podugovarača, a u toku realizacije Ugovora se pojavi potreba za angažovanjem podugovarača, Ugovorni organ i Dobavljač će postupiti u skladu sa članom 73. ZJN.

Ako ponuđač u Obrascu za ponudu ne zaokruži nijednu od opcija, smatraće se da se izjasnio da neće podugovarati, a ponuda neće biti odbačena.

32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) ZJN, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:

- a) izvod/uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan, koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;
- b) uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- d) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost;
- e) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

32.2 Pored dokaza o ličnoj sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tačkama 14. i 15. tenderske dokumentacije.

33. Rok za donošenje odluke o izboru

33.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju u postupku javne nabavke u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke biće objavljena na web stranici ugovornog organa www.elprenos.ba.

33.2 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to putem pošte s povratnicom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

34.1 Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti na način definisan u članu 4. Nacrta ugovora, (Prilog 9 ove tenderske dokumentacije).

35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

35.1 Ponuđač koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive treba da u ponudi dostavi spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je data u Prilogu 4 - Obrazac za povjerljive informacije, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija. U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuđač je dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni osnov po kojem se te informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

- 35.2 Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.
- 35.3 Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):
- ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
 - predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
 - dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN).
- 35.4 Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim ili dijelove ponude koji su po svojoj prirodi javne informacije (katalozi, finansijski izvještaji koji su dostupni na web-u, podaci koji se koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz javnih registara i slični dokumenti), ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbačena.
- 35.5 Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.
- 35.6 Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, kompjuterske programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.
- 35.7 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) ZJN i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa ZJN.

36. Neprirrodno niska cijena ponude

- 36.1 Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirrodno niska, u skladu sa članom 66. ZJN, pismeno će zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu.
- 36.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:
- ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode;
 - izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu robe, pružanje usluga ili za izvođenje radova;
 - originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;
 - usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, pružaju usluge ili se izvode radovi;
 - mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.

36.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, u sljedećim slučajevima:

- ako je cijena ponude za više od 50 % niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. ZJN.

36.4 Ako ponuđač odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti da isporuči robu / izvrši usluge / izvede radove po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti.

37. Provjera računске ispravnosti ponude

37.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom provjere računске ispravnosti ponude. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ispravljeni iznosi su kao takvi obavezujući za ponuđača. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje.

37.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

- a) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
- b) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

37.3 Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

38. Preferencijalni tretman domaćeg

38.1 Ugovorni organ primjenjivaće preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. ZJN („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Odluke Savjeta ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, („Službeni glasnik BiH“, br. 34/20, u daljem tekstu Odluka).

38.2 Preferencijalni tretman domaćeg će se primjenjivati isključivo u svrhu upoređivanja ponuda, prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 1, stav (1), tačka a) Odluke. Prilikom obračuna cijena iz ponuda u svrhu upoređivanja ponuda, cijena domaćih ponuda će se umanjiti za preferencijalni faktor u iznosu od trideset posto (30%).

U smislu ove odredbe, a obzirom da se radi o ugovoru o nabavci roba, kao što je naznačeno u tački 5.4 ove tenderske dokumentacije, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH, koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe imaju porijeklo iz BiH.

U svrhu dokazivanja da ponuda ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđač je dužan da dostavi:

- 1) Izjavu da najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđene robe ima porijeklo iz BiH

(izjava je sadržana u tački 4. Izjave ponuđača u okviru Obrasca za ponudu - Prilog 2 ove tenderske dokumentacije),

- 2) Potvrdu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH ili Privredne komore RS ili Privredne komore FBiH ili Privredne komore Brčko Distrikta da ponuđene robe ima BiH porijeklo. Potvrda se prilaže za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude, za koju se tvrdi da joj je porijeklo iz BiH.

Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere dostavljenih podataka i dokumenata.

U skladu sa članom 1, stav (2) Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), izuzev Republike Hrvatske, Bugarske i Rumunije koje su u međuvremenu postale članice EU, preferencijalni tretman domaćeg primjenjivaće se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

Shodno tome primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE, kod kojih najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE.

U svrhu dokazivanja da ponude ispunjavaju prethodno navedene uslove, a obzirom da se radi o ugovoru o nabavci robe, kao što je naznačeno u tački 5.4 ove tenderske dokumentacije, ponuđači iz država potpisnica CEFTE su dužni da dostave:

- 1) Izjavu da najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđene robe ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE (izjava se daje na memorandumu ponuđača i mora biti potpisana od strane ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača),
- 2) Potvrdu nadležne Privredne komore da ponuđena roba ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE. Potvrda se prilaže za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude, za koju se tvrdi da joj je porijeklo iz država potpisnica CEFTE.

Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere dostavljenih podataka i dokumenata.

383 Preferencijalni tretman domaćeg, u slučaju ponude koju podnosi grupa ponuđača, će se primjenjivati na sljedeći način:

- Domaćom ponudom smatra se ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe ima porijeklo iz BiH.

U svrhu dokazivanja da ponuda grupe ponuđača ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, grupa ponuđača je dužna da dostavi:

- 1) Izjavu da najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđene robe ima porijeklo iz BiH (izjava je sadržana u tački 4. Izjave ponuđača u okviru Obrasca za ponudu - Prilog 2 ove tenderske dokumentacije),
- 2) Potvrdu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH ili Privredne komore RS ili Privredne komore FBiH ili Privredne komore Brčko Distrikta da ponuđena roba ima BiH porijeklo. Potvrda se prilaže za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude, za koju se tvrdi da joj je porijeklo iz BiH;

- Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u BiH koje je registrovano u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe ima porijeklo iz BiH.

U svrhu dokazivanja da ponuda grupe ponuđača ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, grupa ponuđača je dužna da dostavi:

- 1) Izjavu da najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđene robe ima porijeklo iz BiH (izjava je sadržana u tački 4. Izjave ponuđača u okviru Obrasca za ponudu - Prilog 2 ove tenderske dokumentacije),
 - 2) Potvrdu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH ili Privredne komore RS ili Privredne komore FBiH ili Privredne komore Brčko Distrikta da ponuđena roba ima BiH porijeklo. Potvrda se prilaže za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude, za koju se tvrdi da joj je porijeklo iz BiH;
- Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponudu koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE ili koju pored pravnih ili fizičkih lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE čine i pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH, koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđene robe ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE.

U svrhu dokazivanja da ponuda grupe ponuđača ispunjava prethodno navedene uslove, grupa ponuđača je dužna da dostavi:

- 1) Izjavu da najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđene robe ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE (izjava se daje na memorandumu lidera grupe ponuđača i mora biti potpisana od strane lidera grupe ponuđača i ovjerena pečatom lidera grupe ponuđača),
- 2) Potvrdu nadležne Privredne komore da ponuđena roba ima porijeklo iz država potpisnica CEFTE. Potvrda se prilaže za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude, za koju se tvrdi da joj je porijeklo iz država potpisnica CEFTE;

Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere dostavljenih podataka i dokumenata.

- Ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i sjedištem u nekoj trećoj državi (dakle niti je sjedište u BiH niti je sjedište u državi potpisnici CEFTE) kao i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i sjedištem u nekoj trećoj državi, nema tretman domaće ponude niti je primjena preferencijalnog faktora isključena u odnosu na ponude koje podnosi ovakva grupa ponuđača, bez obzira na porijeklo nuđene robe (ugovorni organ će u ovom slučaju, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor, u odnosu na ponudu ovakve grupe ponuđača).

39. Sukob interesa

- 39.1 U skladu sa članom 52. ZJN, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa mito u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.
- 39.2 Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi člana 52. stav (2) ZJN da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci i to u formi utvrđenoj Prilogom 7 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača svaki član mora dostaviti izjavu po članu 52. ZJN.
- 39.3 U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. ZJN), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbačena ako:
- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili
 - ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%, ili
 - ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) ZJN, ili postoje druge okolnosti koje dovode do sukoba interesa u skladu sa važećim propisima u BiH.

40. Pouka o pravnom lijeku

- 40.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede ZJN i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. ZJN.
- 40.2 Žalba se izjavljuje ugovornom organu u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. ZJN.
- 40.3 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. ZJN.
- 40.4 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica) ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 10 dana, od dana prijema zaključka.
- 40.5 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

406 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, ali je neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu KRŽ, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

41. Garancija za uredno izvršenje ugovora

41.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora dostaviti Ugovornom organu bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% (deset procenata) od ukupne vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus šezdeset (60) dana. Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom ponuđača Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2 tenderske dokumentacije, tačka (9 b).

41.2 Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u Prilogu 10 tenderske dokumentacije.

41.3 Iznos garancije za uredno izvršenje ugovora će biti plativ Ugovornom organu kao kompenzacija za bilo koji gubitak koji bi bio prouzrokovan ako Dobavljač ne uspije da izvrši svoje ugovorene obaveze.

41.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za uredno izvršenje ugovora vršiće se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH" br. 90/14), odnosno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

42. E – aukcija

42.1 Za ovaj postupak javne nabavke predviđeno je provođenje E – aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E – aukcije (Službeni glasnik BiH br. 66/16).

42.2 E – aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje:

- podnošenje novih cijena, izmjenjenih naniže,

a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu E – nabavke.

42.3 Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja E – aukcije u sistemu E – nabavke. Za zakazivanje i početak E – aukcije referentno je vrijeme u sistemu E – nabavke. Od momenta zakazivanja do vremena početka E – aukcije mora proći minimalno 48 sati. E – aukcija ne može početi vikendom, neradnim danom i radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.

42.4 Svi ponuđači koji su podnijeli **prihvatljive** ponude, momentom zakazivanja E – aukcije obavještavaju se istovremeno putem sistema E – nabavke o sljedećem:

- a) datumu i vremenu početka E – aukcije,
- b) prethodno određenom trajanju E – aukcije;
- c) broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove;
- d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda;
- e) ukupnom broju bodova u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude;
- f) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg.

- 42.5 Izmjenu vremena početka i dužine trajanja E – aukcije ugovorni organ može vršiti kroz sistem E – nabavke do momenta početka E – aukcije. Od momenta izmjene do novog početka E – aukcije mora proći minimalno 48 sati. Otkazivanje E – aukcije se može vršiti kroz sistem E – nabavke do momenta početka E – aukcije.
- 42.6 Svako snižavanje cijene ponude u slučaju najniže cijene, kao kriterija za dodjelu ugovora, je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % najniže početne cijene svih ponuda.
- 42.7 Sistem E – nabavke šalje obavještenje o završenoj E – aukciji. Ugovorni organ po završetku E – aukcije, u skladu sa članom 69. ZJN donosi odluku o prestanku postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. ZJN.
- 42.8 Kako se tehnička specifikacija sastoji od više pozicija (stavki) tada se svaka od pozicija umanjuje za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon E – aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. ZJN.
- 42.9 U slučaju podjele postupka nabavke na lotove, E – aukcija se zakazuje za svaki lot posebno i ne može se zakazati početak za više od dvije aukcije u istom satu.
- 42.10 U skladu sa članom 3 stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije, u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN.
- 42.11 Izmjena, otkazivanje ili ponovno zakazivanje E – aukcije će se vršiti u skladu sa odredbama članova 6. i 7. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E – aukcije.

PRILOZI

- Prilog 1 - Popis dokumentacije
- Prilog 2 - Obrazac za ponudu
- Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude
- Prilog 4 - Obrazac za povjerljive informacije
- Prilog 5 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN
- Prilog 6 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. ZJN
- Prilog 7 - Izjava u skladu s članom 52. ZJN
- Prilog 8 - Tehnički zahtjevi i specifikacije
- Prilog 9 - Nacrt ugovora
- Prilog 10 - Forma garancije za uredno izvršenje ugovora

Vlasništvo „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka - Samo za uvid

PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE

(Naziv dokumenta 1)

broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 2)

broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 3)

broj stranice ponude

·
·
·

(Naziv dokumenta n)

broj stranice ponude

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU

Broj i naziv nabavke: **JN-OP-1241/2020 Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala**

Broj obavještenja sa Portala javnih nabavki: _____

Broj ponude: _____; Datum: _____.____.2020. godine.

**UGOVORNI ORGAN: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka,
Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka, BiH**

PONUĐAČ:

	Ponudač (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
		Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			
Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)			
	Član grupe	Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač. Podgovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
E-mail adresa	

IZJAVA PONUĐAČA

(ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda ovu Izjavu popunjava samo predstavnik grupe ponuđača)

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli objavom obavještenja broj _____ na Portalu javnih nabavki dana: __. __. 2020. godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

- U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije JN-OP-1241-6/2020 ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
- Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za nabavku bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude za LOT-1 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-2 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-3 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-4 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. U vezi ispunjavanja uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće:

Za LOT-1:

- a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te u sastavu naše ponude dostavljamo zahtijevane dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji.
- b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

(zaokružiti ono što je istinito, ako se ne zaokruži niti jedna opcija smatra se da ponuda ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg)

Za LOT-2:

- a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te u sastavu naše ponude dostavljamo zahtijevane dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji.
- b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

(zaokružiti ono što je istinito, ako se ne zaokruži niti jedna opcija smatra se da ponuda ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg)

Za LOT-3:

- a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te u sastavu naše ponude dostavljamo zahtijevane dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji.
- b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

(zaokružiti ono što je istinito, ako se ne zaokruži niti jedna opcija smatra se da ponuda ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg)

Za LOT 4:

- a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te u sastavu naše ponude dostavljamo zahtijevane dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji.
- b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

(zaokružiti ono što je istinito, ako se ne zaokruži niti jedna opcija smatra se da ponuda ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg)

5. Naša ponuda važi _____ dana (_____), računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do: _____.

6. Podugovaranje:

Za LOT 1:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u

procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):

_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT 2:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____

i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):

_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT 3:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____

i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):

_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-4:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora za

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____

i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):

_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

7. Rok za isporuku robe za LOT-1 je _____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Rok za isporuku robe za LOT-2 je _____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Rok za isporuku robe za LOT-3 je _____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Rok za isporuku robe za LOT-4 je _____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

8. Garantni period na isporučenu robu za LOT-1 je _____ (_____) mjeseci od primopredaje robe.

Garantni period na isporučenu robu za LOT-2 je _____ (_____) mjeseci od primopredaje robe.

Garantni period na isporučenu robu za LOT-3 je _____ (_____) mjeseci od primopredaje robe.

Garantni period na isporučenu robu za LOT-4 je _____ (_____) mjeseci od primopredaje robe.

9. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujuemo se da ćemo:

a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

b) dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – za LOT 1
LOT 1 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Banja Luka

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	INOX cijev, Ø60 mm, L= 6 metara	kom	6			
2.	INOX cijev, Ø70 mm, L= 6 metara	kom	6			
3.	Al cijev, Ø60 mm, L= 6 metara	kom	12			
4.	Al cijev, Ø70 mm, L= 6 metara	kom	12			
5.	Elektroizolaciona ploča - Pertinax, 5 mm	m ²	15			
6.	Elektroizolaciona ploča - Pertinax, 8 mm	m ²	30			
7.	Vijak, M8 x 30 mm	kom	2000			
8.	Vijak, M8 x 50 mm	kom	2000			
9.	Vijak, M10 x 65 mm	kom	1000			
10.	Vijak, M10 x 70 mm	kom	1000			
11.	Vijak, M12 x 65 mm	kom	1500			
12.	Vijak, M12 x 70 mm	kom	2000			
13.	Vijak, M16 x 120 mm	kom	1000			
14.	Navrtka, M8	kom	4000			

15.	Navrtka, M10	kom	2000			
16.	Navrtka, M12	kom	3500			
17.	Navrtka, M16	kom	1000			
18.	Podloška, ravna, M8	kom	8000			
19.	Podloška, ravna, M10	kom	4000			
20.	Podloška, ravna, M12	kom	7000			
21.	Podloška, ravna, M16	kom	2000			
22.	Podloška, opružna, M8	kom	4000			
23.	Podloška, opružna, M10	kom	2000			
24.	Podloška, opružna, M12	kom	3500			
25.	Podloška, opružna, M16	kom	1000			
26.	Navojna šipka, M8	kom	50			
27.	Navojna šipka, M10	kom	100			
28.	Navojna šipka, M12	kom	100			
29.	Ekser, 10	kg	50			
30.	Ekser, 12	kg	50			
31.	Tipla PVC M6	kom	50			
32.	Tipla PVC M8	kom	50			
33.	Tipla PVC M10	kom	50			
34.	Tipla PVC M12	kom	50			
35.	Elektrode Ø 2,50 mm	kg	50			
36.	Elektrode Ø 3,25 mm	kg	50			
37.	Cink sprej, 400 ml	kom	30			
38.	Rezna ploča velika Ø 230	kom	30			

39.	Rezna ploča mala Ø125	kom	300			
40.	Brusna ploča velika Ø 230	kom	5			
41.	Brusna ploča mala Ø123	kom	10			
42.	Burgija za metal, 1.5 mm	kom	10			
43.	Burgija za metal, 2.0 mm	kom	10			
44.	Burgija za metal, 2.5 mm	kom	10			
45.	Burgija za metal, 3.0 mm	kom	30			
46.	Burgija za metal, 3.5 mm	kom	30			
47.	Burgija za metal, 4.0 mm	kom	30			
48.	Burgija za metal, 4.5 mm	kom	30			
49.	Burgija za metal, 5.0 mm	kom	30			
50.	Burgija za metal, 5.5 mm	kom	30			
51.	Burgija za metal, 6.0 mm	kom	30			
52.	Burgija za metal, 6.5 mm	kom	30			
53.	Burgija za metal, 7.0 mm	kom	30			
54.	Burgija za metal, 7.5 mm	kom	20			
55.	Burgija za metal, 8.0 mm	kom	30			

56.	Burgija za metal, 8.5 mm	kom	20			
57.	Burgija za metal, 9.0 mm	kom	20			
58.	Burgija za metal, 9.5 mm	kom	10			
59.	Burgija za metal, 10.0 mm	kom	20			
60.	Burgija za metal, 11.0 mm	kom	10			
61.	Burgija za metal, 12.0 mm	kom	10			
62.	Burgija za metal, 13.0 mm	kom	15			
63.	Burgija za metal, 14.0 mm	kom	10			
64.	Burgija za metal, 15.0 mm	kom	15			
65.	Burgija za metal, 16.0 mm	kom	10			
66.	Burgija za metal, 17.0 mm	kom	15			
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:						
POPUST (____ %):						
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:						
IZNOS PDV-a (17%):						
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:						

Napomena:

- Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
- Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

Vlasništvo „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka - Samo za uvid

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – za LOT 2
LOT 2 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Mostar

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	Osigurač 6 A DII	kom	10			
2.	Osigurač 10 A DII	kom	10			
3.	Osigurač 16 A DII	kom	10			
4.	Osigurač 20 A DII	kom	10			
5.	Osigurač 25 A DII	kom	10			
6.	Osigurač automatski 1p 6A C	kom	10			
7.	Osigurač automatski 1p 10A C	kom	10			
8.	Osigurač automatski 1p 16A C	kom	10			
9.	Osigurač automatski 1p 25A C	kom	10			
10.	Fluo cijev 18W	kom	100			
11.	Starter za Fluo cijevi 4-24W	kom	50			
12.	Fluo cijev 58W	kom	50			
13.	Žarulje VTF 250 W 220 V	kom	10			
14.	Žarulja VTF 400 W 220 V	kom	10			

15.	Žarulja NAV 400 W 220 V	kom	5			
16.	Žarulja NAV 250 W 220 V	kom	5			
17.	Žarulja VTF 125 W 220 V	kom	20			
18.	Prigušnica za VTF 250W	kom	5			
19.	Prigušnica za VTF 400 W	kom	5			
20.	Izolir traka crna 15mm x 10m x 0,13mm	kom	100			
21.	Redna stezaljka keramička za priključak grijača TA peći	kom	5			
22.	Redna stezaljka 4mm ² , pak 10 kom, za visoke temperature, za TA peć	pak	5			
23.	Profesionalni akumulatorski reflektor halogeni ručni profi PL 838 ili ekvivalent: - prekidač s 3 položaja (max. svjetlo, 50% svjetlo, isključeno) - vrijeme rada (min. 2,5 h s punim svjetlom ili min. 5 h s 50% svjetla) - svjetlosni snop 1000 m - funkcija nužnog svjetla - funkcija fokusa -Gel baterija 6V/4Ah -AC adapter 9V/300 mA - Elektronički punjač baterije s LED indikatorom -Otporan na prskanje vode - max. dimenzije 220x135x180 mm - max težine 1,5 kg	kom	1			

24.	Reflektor 450W, Refrektor za vanjsku ugradnju sa Siluminskim kućištem sa prigušnicom i sijalicom WTF 400W, golijat grlo Ez-40.	kom	1			
25.	Fluorescentna svjetiljka 220V, 4x18 W nadgradna	kom	5			
26.	Reflektor, E27, 125 W, metahalogena žarulja, vodotjesan, kut zakreta 45°, montaža na zid	kom	1			
27.	Kontakt sprej, 500 ml (limenka)	kom	10			
28.	Baterija AA R6 alkalna, 1,5 V	kom	100			
29.	Baterija AAA alkalna, 1,5 V	kom	100			
30.	Baterija 9 V alkaline	kom	20			
31.	Baterija alkalna 6LR61, pljosnata, 9V	kom	5			
32.	Termostat sobni 10- 30°C	kom	5			
33.	Temeljna farba siva za metal brzo sušiva	kg	10			
34.	Bronzana farba Tesarol 400 stepeni cezisovih	kg	10			
35.	Nitro crveni lak brzosušivi 075/1	kg	10			
36.	Nitro razređivač 0,8/15350	lit	10			
37.	Četka za farbanje 40 mm	kom	10			
38.	Četka za farbanje 50 mm	kom	10			
39.	Četka za farbanje 60 mm	kom	10			

40.	Četka za farbanje 70 mm	kom	10			
41.	Četka za farbanje 80 mm	kom	20			
42.	Pur-pen pjena PU 750 ml	kom	10			
43.	Sprej cink 400 ml	kom	10			
44.	Pištolj za silikon	kom	5			
45.	Cinkolit	kg	10			
46.	Strukturalno ljepilo – dvokomponentno, epoksidno, brzostvrdnjavajuće, idealno za popravak manjih oštećenja na metalnim dijelovima, pogodno za naknadnu obradu (kao LOCTITE 3450) 25 ml	Kom	5			
47.	Borer spiralni konusni ϕ 12 mm	kom	2			
48.	Borer spiralni konusni ϕ 14 mm	kom	2			
49.	Borer spiralni konusni ϕ 18 mm	kom	2			
50.	Borer za beton SDS plus ϕ 6 mm- L200 mm	kom	6			
51.	Borer za beton SDS plus ϕ 6,5 mm-L200 mm	kom	3			
52.	Borer za beton SDS plus ϕ 8 mm-L200 mm	kom	6			
53.	Borer za beton SDS plus ϕ 10 mm-L200 mm	kom	6			
54.	Borer za beton SDS plus ϕ 12 mm-L200 mm	kom	3			
55.	Borer za beton SDS plus ϕ 14 mm-L260 mm	kom	3			

56.	Borer za beton SDS plus ø16 mm-L260 mm	kom	2			
57.	Borer za beton SDS ø20 mm-L400 mm	kom	2			
58.	WD 40 multifunkcionalni sprej 200 ml	kom	20			
59.	Kontaktna mast tuba/boca 500ml/0,54kg (karakteristika kao Pfisterer Nr. 001531531 ili 320209 Kontaktschutzpaste P1) ili odgovarajući ekvivalent	kom	2			
60.	Dvokomponentno ljepilo - tečni metal 34 g	kom	5			
61.	Vijak M6 x 40 DIN 931	kom	60			
62.	Vijak M8 x 60 DIN 931	kom	60			
63.	Maska za varenje	kom	2			
64.	Čelično tiplo s vijkom M8	kom	5			
65.	Čelično tiplo s vijkom M10	kom	5			
66.	Čelično tiplo s vijkom M12	kom	5			
67.	Čelično tiplo s vijkom M14	kom	5			
68.	Valjak za farbanje, mali	kom	5			

69.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			
70.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			

71.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			
72.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			

73.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			
74.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			

75.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			
76.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			

77.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	8			
78.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	6			

79.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	6			
80.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	kom	6			

81.	Par silikonskih ispitnih vodova duljine 1,5 metra (1x crveni, 1x crni) s bananskim utikačem pod pravim kutom, 4mm zašiljeni banana utikači (koji se mogu ukloniti) za uporabu u europskim zidnim utičnicama (4 mm), 4 mm banana utikač može se ukloniti radi lakšeg pristupa 2mm stezaljkama, Odvojive, izolirane IC kapice omogućuju pregled usko raspoređenih linija i pridržavanje GS38. Kategorija izolacije CAT II, 1000 V, 10 A CAT III 1000 V, CAT IV 600 V samo sa zaštitnom kasicom. Karakteristika kao Set univerzalnih ispitnih vodova Fluke TL76 ili jednako vrijedan ekvivalent.	kom	16			
82.	Pocinčana traka za uzemljenje FeZn 25x4 mm	kg	50			
83.	Stezaljka za uzemljenje za spoj FeZn trake 25x4 mm i konstrukcije, kao tip 73.22.46 Dalekovod Zagreb	kom	10			
84.	Stezaljka za uzemljenje za spoj FeZn trake 25x4 mm i užeta Cu 95 mm ² , kao tip 73.22.51 Dalekovod Zagreb	kom	10			
85.	Stezaljka za uzemljenje za spoj užeta 95 mm ² užeta Cu 95 mm ² , kao tip 73.22.53 Dalekovod Zagreb	kom	10			

86.	Unakrsni komad za prolaz uže 95 mm ² i trake FeZn 25x4 mm, kao tip NGO51, JUS N.B4.935.	kom	10			
87.	Unakrsni komad za spoj trake FeZn 25x4 mm i trake FeZn 25x4 mm	kom	20			
88.	Elzet brava 65 mm	kom	10			
89.	Katanac – lokot - 2048/45 mm	kom	5			
90.	Ljestve drvene, L=3 m	kom	2			
91.	Kabelski kanal 60x40 (VxŠ), 2m, perforirani, sivi, RAL7030	kom	10			
92.	Pevceom izoliran i oplasten instalacijski kabel NYM-J 3x2,5 mm	m	100			
93.	Pevceom izoliran i oplasten instalacijski kabel NYM-J 3x1,5 mm	m	100			
94.	Lanac za motornu pilu Stihl "MS 260"	kom	15			
95.	Ključ za svijećice 13x19	kom	5			
96.	Držać turpije sa prihvatom na vodilicu za oštrenje lanca motorne pile	kom	1			
97.	Turpije za oštrenje lanca motorne pile	kom	10			
98.	Kutna aku brusilica sa rezervnom baterijom min. 18V/4Ah i brzim punjačem, max. težina 2,5kg	kom	1			

99.	PVC sigurnosni mjerni vod CAT III 600V sa utikačima 4mm na oba kraja, presjeka vodiča 2,5mm ² , duljine 50m	kom	1			
100.	PVC sigurnosni mjerni vod CAT III 600V sa utikačima 4mm na oba kraja, presjeka vodiča 2,5mm ² , duljine 30m	kom	1			
101.	Kolotura sa kukom max. težine 15kg, nosivosti 6t	kom	2			
102.	Kolotura sa kukom max. težine 8kg, nosivosti 3t	kom	2			
103.	Ručna lančana dizalica nosivosti 700-800 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	kom	1			
104.	Ručna lančana dizalica nosivosti 1400-1600 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	kom	1			
105.	Ručna lančana dizalica nosivosti 3000-3200 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	kom	1			
106.	Traka upozorenja "Energetski kabel" (crvena) 250 m	kom	4			
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:						
POPUST (____ %):						

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:	
IZNOS PDV-a (17%):	
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:	

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – za LOT 3
LOT 3 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Sarajevo

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	Baterija 3.6 V za zaštitnoupravljačke uređaje	kom	30			
2.	Završni tuljak 1,5/14,6/8 mm	pak	10			
3.	Završni tuljak 2,5/25,2/18 mm	pak	10			
4.	Završni tuljak dupli 2x1.5/16/8 mm	pak	2			
5.	Završni tuljak dupli 2x2.5/20/10 mm	pak	2			
6.	Bakrene kableske stopice, uzdužno vodonepropusne 300/16 mm ²	kom	4			
7.	Bakrene kableske stopice, uzdužno vodonepropusne 240/12 mm ²	kom	4			
8.	Bakrene kableske stopice, uzdužno vodonepropusne 185/12 mm ²	kom	4			
9.	Kableske stopice, uzdužno vodonepropusne 150/12 mm ²	kom	4			

10.	Izolirana okrugla stopica, za finožične vodiče 4-6 mm ² vijak M6	pak	1			
11.	Finožični PVC-om izolirani vodič (P/F) 1.5 mm ² , crni	m	500			
12.	Ispitni kablovi kao Multi-Contact; crni, tip: LK425-A/X ili ekvivalent	kom	10			
13.	Ispitni kablovi kao Multi-Contact; crveni, tip: LK425-A/X ili ekvivalent	kom	10			
14.	Bužir eurofleks Ø20	m	25			
15.	Bužir eurofleks Ø16	m	25			
16.	Bužir eurofleks Ø25	m	25			
17.	Izolir traka crna	kom	30			
18.	Izolir traka crvena	kom	10			
19.	Izolir traka plava	kom	10			
20.	Vijak M16x50	kom	100			
21.	Matica M16	kom	100			
22.	Podloška ravna M16	kom	200			
23.	Podloška feder M16	kom	100			
24.	Vijak M12x40	kom	100			
25.	Vijak M12x60	kom	100			
26.	Matica M12	kom	200			
27.	Podloška ravna M10	kom	400			
28.	Podloška feder M12	kom	200			
29.	Vijak M10x40	kom	200			
30.	Vijak M10x60	kom	100			

31.	Podloška ravna M10	kom	600			
32.	Podloška feder M10	kom	300			
33.	Matica M10	kom	300			
34.	Vijak M8x40	kom	100			
35.	Vijak M8x60	kom	100			
36.	Podloška ravna M8	kom	400			
37.	Podloška feder M8	kom	200			
38.	Matica M8	kom	200			
39.	Vijak M6x50	kom	100			
40.	Vijak M6x70	kom	100			
41.	Podloška ravna M6	kom	400			
42.	Podloška feder M6	kom	200			
43.	Matica M6	kom	200			
44.	Vijak M4x50	kom	100			
45.	Vijak M6x70	kom	100			
46.	Podloška ravna M4	kom	200			
47.	Podloška feder M4	kom	100			
48.	Matica M4	kom	100			
49.	Patrona osigurača 16 A	kom	10			
50.	Bimetalni sobni termostat	kom	10			
51.	LED reflektor 50 W	kom	8			
52.	LED reflektor 30 W	kom	8			
53.	Prenosna AKU-LED lampa, 6 V, 4-6 Ah sa punjačem	kom	2			
54.	Sijalica LED 12W	kom	50			

55.	Cink sprej	kom	5			
56.	Silikon kit u tubi, prozirni	kom	20			
57.	Ljepilo dvokomponentno tečni metal	kom	5			
58.	Kontaktna mast	kom	10			
59.	Sprej za startovanje	kom	2			
60.	Tovratna mast	kom	60			
61.	Pištalj za silikon u tubi	kom	2			
62.	Otpadna krpa za čišćenje	kg	120			
63.	Zaštitne radne rukavice, platnene PVC obložene	PAR	50			
64.	Higijenske rukavice LATEX	pak	10			
65.	Boja za metal 3u1, temeljna i antikoroziivna, crna	kom	5			
66.	Boja za metal 3u1, temeljna i antikoroziivna, siva	kom	4			
67.	Boja za metal 3u1, temeljna i antikoroziivna, crvena	kom	4			
68.	Boja za metal završna, nitro, crvena	kom	5			
69.	Boja za metal završna, nitro, siva	kom	5			
70.	Naglavna-senzorska maska za varenja	kom	2			
71.	Metalni uljanik sa mjed. pumpom 350 ml	kom	4			

72.	Traka za stezanje tereta (španer) 2DJ	kom	6			
73.	Ručka za aparat za varenja 200-300A	kom	2			
74.	Lijevak od polietilena	kom	4			
75.	Stega za bušenje na stubnoj bušilici	kom	1			
76.	Bravarska stega, škrip (šarafstuk) vel. 8"	kom	1			
77.	Vaser vaga	kom	1			
78.	Bravarsko vinklo 150x100	kom	1			
79.	Bravarsko vinklo 250x160	kom	1			
80.	Pomično mjerilo	kom	1			
81.	Stabilna pila za metal/maja	kom	1			
82.	Razređivač nitro	l	40			
83.	Četka za skidanje korozije	kom	10			
84.	Rezna ploča za metal 115x1x22.2 mm	kom	50			
85.	Rezna ploča za metal 180x1x22.2 mm	kom	30			
86.	Rezna ploče za metal 350 mm	kom	30			
87.	Brusna ploča za metal 115x6x22,2 mm	kom	20			
88.	Lamelna brusna ploča- runo, 115 mm	kom	5			
89.	Lamelna brusna ploča- runo, 125 mm	kom	5			
90.	Elektroda, rutilna	kg	20			

91.	Žica za varenje čelična 1,2 mm (kotur 15 kg)	kom	1			
92.	Set burgija za metal 1-13 mm step 0,5 (profi), DIN 338	set	2			
93.	Uložak pile za metal – bonsek plata	kom	25			
94.	Sajl-omča 14 mm	kom	2			
95.	Konop (štrik)	m	100			
96.	Laserski mjerač daljine	kom	2			
97.	Set turpija različitih oblika	kom	1			
98.	Dvotaktol za motornu pilu (za pravljenje mješavine)	1	20			
99.	Ulje za podmazivanje lanca motorne pile	1	50			
100.	Ulje za motorne kosilice SAE 30	kom	6			
101.	Ulje za kompresore SAE 10W-40	1	50			
102.	Ulje za kompresore	1	20			
103.	Šampon za pranje vozila	kom	60			
104.	Vrećice za usisivač Philips FC9170/01	pak	4			
105.	Sredstvo za uništavanje korova herbicid	1	30			
106.	Tečnost za zaštitu od kamenca mašine za pranje vozila	1	30			
107.	Katanac 45 mm	kom	3			

108.	Mast za podmazivanje glave trimera	kom	5			
109.	Silk za trimere	kom	10			
110.	Silk za trimere	m	450			
111.	Glava trimera "Husqvarna" tip 545FX	kom	2			
112.	Glava trimera "Stihl" tip FS450	kom	2			
113.	Glava trimera "Husqvarna" tip T35X M12 5784464-01	kom	2			
114.	Glava trimera "Husqvarna" tip T45X M12 5784468-01	kom	2			
115.	Vodokotlić visoka montaža	kom	1			
116.	Vodokotlić niska montaža	kom	1			
117.	Daska za WC šolju	kom	1			
118.	Električni konvektor 2,4 kW	kom	6			
119.	Električni kalorifer 6 kW trofazni	kom	4			
120.	Akumulatorski set (kao DLX2191TJ MAKITA ili odg. ekvivalent) Sadržaj seta: - Aku bušilica odvijač - Aku bušilica-čekić - 2 x baterija 18 V 5 Ah - 1 x brzi punjač - kofer	kom	1			
121.	Motorna pila za drvo	kom	1			
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:						

POPUST (____ %):	
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:	
IZNOS PDV-a (17%):	
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:	

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – za LOT 4
LOT 4 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Tuzla

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	Alkohol	1	10			
2.	Antirost protiv rđe	1	20			
3.	Borer za metal HSS 3,0 mm DIN 338	kom	50			
4.	Borer za metal HSS 3,5 mm DIN 338	kom	50			
5.	Borer za metal HSS 4,0 mm DIN 338	kom	50			
6.	Borer za metal HSS 5,0 mm DIN 338	kom	50			
7.	Borer za metal HSS 6,0 mm DIN 338	kom	50			
8.	Borer za metal HSS 7,0 mm DIN 338	kom	50			
9.	Borer za metal HSS 8,0 mm DIN 338	kom	50			
10.	Borer za metal HSS 10,0 mm DIN 338	kom	50			
11.	Borer za metal HSS 12,0 mm DIN 338	kom	50			
12.	Borer za beton SDS max 18x200 mm	kom	2			
13.	Borer za beton SDS max 14x200 mm	kom	2			

14.	Borer za beton SDS max 30x250 mm	kom	2			
15.	Majzlo za beton SDS max 260x300 mm	kom	2			
16.	Špic za beton SDS max L-500 mm	kom	2			
17.	Brusni papir arak gr. 100	kom	50			
18.	Brusni papir arak gr. 60	kom	50			
19.	Čelična četka 5 reda	kom	50			
20.	Čelična četka 4 reda	kom	50			
21.	Četke za farbanje 4 cm	kom	80			
22.	Četke za farbanje 5 cm	kom	50			
23.	Četke za farbanje 6 cm	kom	50			
24.	Četka za radijator	kom	50			
25.	Četka mesing	kom	50			
26.	Elektrode za varenje 2,0 mm PROCROM	kg	10			
27.	Krep traka 30 mm x 50 m	kom	20			
28.	Krep traka 50 mm x 50 m	kom	20			
29.	Traka obostrana 50mm x10 m	kom	20			
30.	Izolir traka 15 mm	kom	100			
31.	Katanac sa ključem Titan 35 ili ekvivalent	kom	20			
32.	Elzet umetak za bravu 35/40 mm	kom	20			
33.	Katanac sa zaštitom 60 mm sa produžetkom	kom	5			
34.	Nitro lak – crveni pakovanje 0,75 l	kom	50			

35.	Nitro lak – srebrni pakovanje 0,75 l	kom	50			
36.	Temeljna nitro siva 0,75 l	kom	20			
37.	Pop nitna 3,2x10mm	kom	500			
38.	Pop nitna 4,8x16mm	kom	500			
39.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø14/30	kom	2			
40.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø16/30	kom	2			
41.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø18/30	kom	2			
42.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø20/30	kom	2			
43.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø22/30	kom	2			
44.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø26/30	kom	2			
45.	Nitro razređivač	1	80			
46.	Pur pjena B3 500 ml vatrootporna	kom	20			
47.	Rezne plate za metal	kom	20			
48.	Rezne ploče 230x3x22 za metal	kom	50			
49.	Rezne ploče 115x1,0x22 za metal	kom	400			
50.	Rezne ploče 350x3,5x25 za metal	kom	20			
51.	Lamelni disk 115 A80	kom	100			

52.	Silikonski kit za zaptivanje u tubi 310 ml boja nebitna	kom	30			
53.	Silikonski kit za zaptivanje u tubi 310 ml ; boja nebitna, visokotemperaturni	kom	20			
54.	Otpadna krpa	kg	200			
55.	Rukavice higijenske jednokratne - latex (pakovanje 100 kom) - veličina XL	pak	10			
56.	Sprej za podmazivanje WD 40 200ml	kom	100			
57.	Sprej za podmazivanje WD 40 450 ml smart straw	kom	80			
58.	Brusni papir vodeni arak gr. 2000	kom	100			
59.	Vezice PVC 15 cm Pak 100/1	set	10			
60.	Vezice PVC 20 cm Pak 100/1	set	10			
61.	Vezice PVC 25 cm Pak 100/1	set	10			
62.	Vezice PVC 30 cm Pak 100/1	set	10			
63.	Zavrtnanj M 12x50	kom	500			
64.	Zavrtnanj M 12x40	kom	500			
65.	Zavrtnanj M 12x30	kom	500			
66.	Zavrtnanj M 12x80	kom	500			
67.	Zavrtnanj M 12x60	kom	500			
68.	Matica M 12	kom	500			

69.	Podloška M 12 ravna	kom	500			
70.	Podloška M 12 rascjepljena	kom	500			
71.	Zavrtnanj M 10x40	kom	500			
72.	Zavrtnanj M 10x30	kom	500			
73.	Matica M 10	kom	500			
74.	Podloška M 10 ravna	kom	500			
75.	Podloška M 10 rascjepljena	kom	500			
76.	Zavrtnanj M 10 x 80	kom	500			
77.	Zavrtnanj M 10 x 60	kom	500			
78.	Zavrtnanj M 8x30	kom	500			
79.	Zavrtnanj M 8x20	kom	500			
80.	Zavrtnanj M 8 x 80	kom	500			
81.	Zavrtnanj M 8 x 60	kom	500			
82.	Zavrtnanj M 8 x 40	kom	500			
83.	Matica M 8	kom	500			
84.	Podloška M 8 ravna	kom	500			
85.	Podloška M 8 rascjepljena	kom	500			
86.	Zavrtnanj M 6x30	kom	500			
87.	Zavrtnanj M 6x20	kom	500			
88.	Zavrtnanj M 6 x 80	kom	500			
89.	Zavrtnanj M 6 x 60	kom	500			
90.	Zavrtnanj M 6 x 40	kom	500			
91.	Tovatna mast	kg	50			
92.	Grafitna mast	kg	100			

93.	Ulje za kompresore tip corena46D	1	20			
94.	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M16	kom	10			
95.	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M12	kom	10			
96.	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M16	kom	10			
97.	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M12	kom	10			
98.	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M16	kom	10			
99.	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M12	kom	10			
100.	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M16	kom	10			
101.	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M12	kom	10			
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:						
POPUST (____ %):						
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:						
IZNOS PDV-a (17%):						
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:						

Napomena:

- Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
- Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
- Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. ZJN.

PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.

stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-1241/2020 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala, a kojeg provodi ugovorni organ "Elektroprenos – Elektroprivreda BiH" a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Mjesto i datum davanja izjave: _____

Izjavu dao: _____

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.

st. (1) tačka c) i st. (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke JN-OP-1241/2020 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala, a kojeg provodi ugovorni organ "Elektroprenos – Elektroprivreda BiH" a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat ponuđača: _____

PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.

stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-1241/2020 - Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala, a kojeg provodi ugovorni organ "Elektroprivreda – Elektroprivreda BiH" a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

- 1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
- 2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
- 3) Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
- 4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
- 5) Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum davanja izjave: _____

Izjavu dao: _____

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 1
LOT 1 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Banja Luka

Stavka	Opis	Zahtijevane karakteristike	Ponudene karakteristike
1.	INOX cijev, Ø60 mm, L=6 metara	INOX cijev, unutrašnjeg promjera 60 mm, dužine L=6 m, debljine stijenke 2 mm	
2.	INOX cijev, Ø70 mm, L=6 metara	INOX cijev, unutrašnjeg promjera 70 mm, dužine L=6 m, debljine stijenke 2 mm	
3.	Al cijev, Ø60 mm, L=6 metara	Al cijev, unutrašnjeg promjera 60 mm, dužine L=6 m, debljine stijenke 2 mm	
4.	Al cijev, Ø70 mm, L=6 metara	Al cijev, unutrašnjeg promjera 70 mm, dužine L=6 m, debljine stijenke 2 mm	
5.	Elektroizolaciona ploča - Pertinax, 5 mm	Elektroizolaciona fenol-bakelitna ploča (Pertinax-HP 2061), debljine 5 mm; minimalne rinfuzne površine 2,0 m ² , minimalne dimenzije stranice 1200 mm	
6.	Elektroizolaciona ploča - Pertinax, 8 mm	Elektroizolaciona fenol-bakelitna ploča (Pertinax-HP 2061), debljine 8 mm; minimalne rinfuzne površine 2,0 m ² , minimalne dimenzije stranice 1200 mm	
7.	Vijak, M8 x 30 mm	Vijak, toplocinčani, sa komplet navojem, M8 x 30 mm	
8.	Vijak, M8 x 50 mm	Vijak, toplocinčani, sa komplet navojem, M8 x 50 mm	
9.	Vijak, M10 x 65 mm	Vijak, toplocinčani, sa komplet navojem, M10 x 65 mm	
10.	Vijak, M10 x 70 mm	Vijak, toplocinčani, sa komplet navojem, M10 x 70 mm	
11.	Vijak, M12 x 65 mm	Vijak, toplocinčani, sa komplet navojem, M12 x 65 mm	
12.	Vijak, M12 x 70 mm	Vijak, toplocinčani, sa komplet navojem, M12 x 70 mm	

13.	Vijak, M16 x 120 mm	Vijak, toplocinčani, sa komplet navojem, M16 x 120 mm	
14.	Navrtka, M8	Navrtka, toplocinčana, M8	
15.	Navrtka, M10	Navrtka, toplocinčana, M10	
16.	Navrtka, M12	Navrtka, toplocinčana, M12	
17.	Navrtka, M16	Navrtka, toplocinčana, M16	
18.	Podloška, ravna, M8	Podloška, toplocinčana, ravna, M8	
19.	Podloška, ravna, M10	Podloška, toplocinčana, ravna, M10	
20.	Podloška, ravna, M12	Podloška, toplocinčana, ravna, M12	
21.	Podloška, ravna, M16	Podloška, toplocinčana, ravna, M16	
22.	Podloška, opružna, M8	Podloška, toplocinčana, opružna, M8	
23.	Podloška, opružna, M10	Podloška, toplocinčana, opružna, M10	
24.	Podloška, opružna, M12	Podloška, toplocinčana, opružna, M12	
25.	Podloška, opružna, M16	Podloška, toplocinčana, opružna, M16	
26.	Navojna šipka, M8	Navojna šipka, željezna, M8, L=1m	
27.	Navojna šipka, M10	Navojna šipka, željezna, M10, L=1m	
28.	Navojna šipka, M12	Navojna šipka, željezna, M12, L=1m	

29.	Ekser, 10	Ekser, željezni, dužine 10 cm	
30.	Ekser, 12	Ekser, željezni, dužine 12 cm	
31.	Tipla PVC M6	Tipla PVC M6, tip kao FISHER, X1 EVO-L SPECIAL	
32.	Tipla PVC M8	Tipla PVC M8, tip kao FISHER, X1 EVO-L SPECIAL	
33.	Tipla PVC M10	Tipla PVC M10, tip kao FISHER, X1 EVO-L SPECIAL	
34.	Tipla PVC M12	Tipla PVC M12, tip kao FISHER, X1 EVO-L SPECIAL	
35.	Elektrode Ø 2,50 mm	Univerzalna rutilna elektroda za zavarivanje čelika, promjera Ø 2.5 mm, tip kao JASENICE JADRAN S	
36.	Elektrode Ø 3,25 mm	Univerzalna rutilna elektroda za zavarivanje čelika, promjera Ø 3.25 mm, tip kao JASENICE JADRAN S	
37.	Cink sprej, 400 ml	Cink sprej, 400 ml, tip kao HENKEL VR 4600	
38.	Rezna ploča velika Ø 230	Rezna ploča dim: 230 x 1,6 x 22,23 mm	
39.	Rezna ploča mala Ø125	Rezna ploča dim: 125 x 1 x 22,23 mm	
40.	Brusna ploča velika Ø 230	Brusna ploča dim: 230 x 8 x 22,23 mm	
41.	Brusna ploča mala Ø123	Brusna ploča dim: 123 x 6,5 x 22,23 mm	
42.	Burgija za metal, 1.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 1.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	

43.	Burgija za metal, 2.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 2.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
44.	Burgija za metal, 2.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 2.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
45.	Burgija za metal, 3.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 3.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
46.	Burgija za metal, 3.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 3.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
47.	Burgija za metal, 4.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 4.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
48.	Burgija za metal, 4.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 4.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
49.	Burgija za metal, 5.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 5.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	

50.	Burgija za metal, 5.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 5.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
51.	Burgija za metal, 6.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 6.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
52.	Burgija za metal, 6.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 6.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
53.	Burgija za metal, 7.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 7.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
54.	Burgija za metal, 7.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 7.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
55.	Burgija za metal, 8.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 8.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
56.	Burgija za metal, 8.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 8.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	

57.	Burgija za metal, 9.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 9.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
58.	Burgija za metal, 9.5 mm	Spiralno svrdlo za metal, 9.5 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
59.	Burgija za metal, 10.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 10.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
60.	Burgija za metal, 11.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 11.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
61.	Burgija za metal, 12.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 12.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
62.	Burgija za metal, 13.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 13.0 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
63.	Burgija za metal, 14.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 14.0 mm , sa rednom drškom max. promjera 13 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađa: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	

64.	Burgija za metal, 15.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 15.0 mm , sa rednom drškom max. promjera 13 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
65.	Burgija za metal, 16.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 16.0 mm , sa rednom drškom max. promjera 13 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	
66.	Burgija za metal, 17.0 mm	Spiralno svrdlo za metal, 17.0 mm , sa rednom drškom max. promjera 13 mm; prema DIN 338 materijal: HSS-obrađena: valjana površina: crna ugao vrha: 118° cilindrično stablo, desna spirala	

Napomena: Ponuđač je obavezan u potpunosti popuniti svaku stavku ovih tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda će mu biti odbijena kao nekompletna.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 2
LOT 2 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Mostar

Stavka	Opis	Zahtijevane karakteristike	Ponudene karakteristike
1.	Osigurač 6 A DII	Osigurač (Niskonaponski rastalni uložak / patron) 6 A DII za osnovu E27	
2.	Osigurač 10 A DII	Osigurač (Niskonaponski rastalni uložak / patron) 10 A DII za osnovu E27	
3.	Osigurač 16 A DII	Osigurač (Niskonaponski rastalni uložak / patron) 16 A DII za osnovu E27	
4.	Osigurač 20 A DII	Osigurač (Niskonaponski rastalni uložak / patron) 20 A DII za osnovu E27	
5.	Osigurač 25 A DII	Osigurač (Niskonaponski rastalni uložak / patron) 25 A DII za osnovu E27	
6.	Osigurač automatski 1p 6A C	Osigurač automatski 1p 6A C (Un=230V, prekidna moć 6kA, broj polova 1, karakteristika C	
7.	Osigurač automatski 1p 10A C	Osigurač automatski 1p 10A C (Un=230V, prekidna moć 6kA, broj polova 1, karakteristika C	
8.	Osigurač automatski 1p 16A C	Osigurač automatski 1p 16A C (Un=230V, prekidna moć 6kA, broj polova 1, karakteristika C	
9.	Osigurač automatski 1p 25A C	Osigurač automatski 1p 25A C (Un=230V, prekidna moć 6kA, broj polova 1, karakteristika C	
10.	Fluo cijev 18W	Fluo cijev 18W T8, Snaga: 18W, Dužina: 590mm, Promjer:26mm T8, Boja svjetla: 2700K, Grlo: G13	
11.	Starter za Fluo cijevi 4-24W	Starter za Fluo cijevi 4-24W kompatibilna na prethodnom stavkom	
12.	Fluo cijevi 58 W	Fluo cijev 58W , Snaga: 58W, Dužina: 1500mm, Promjer:26mm T26, Boja svjetla: 2700K, Grlo: G13	
13.	Žarulje VTF 250 W 220 V	ŽARULJA ŽIVINA (VTF) H250/E40, Žarulja visokotlačna, Živa, 250W grlo E40	

14.	Žarulja VTF 400 W 220 V	ŽARULJA ŽIVINA (VTF) H400/E40, Žarulja visokotlačna, Živa, 400W grlo E40	
15.	Žarulja NAV 400 W 220 V	Žarulja metalhalogena, Natrij, 400W, grlo E40, tubularna	
16.	Žarulja NAV 250 W 220 V	Žarulja metalhalogena, Natrij, 250W, grlo E40, tubularna	
17.	Žarulja VTF 125 W 220 V	ŽARULJA ŽIVINA (VTF) H125/E40, Žarulja visokotlačna, Živa, 125W grlo E40	
18.	Prigušnica za VTF 250W	Prigušnica za VTF 250W	
19.	Prigušnica za VTF 400 W	Prigušnica za VTF 400 W	
20.	Izolir traka crna 15mm x 10m x 0,13mm	Izolir traka crna 15mm x 10m x 0,13mm	
21.	Redna stezaljka keramička za priključak grijača TA peći	Redna stezaljka keramička za priključak grijača TA peći	
22.	Redna stezaljka 4 mm ² , pak 10 kom, za visoke temperature, za TA peć	Redna stezaljka 4mm ² , pak 10 kom, za visoke temperature, za TA peć	
23.	Profesionalni akumulatorski reflektor halogeni ručni profi PL 838 ili ekvivalent: - prekidač s 3 položaja (max. svjetlo, 50% svjetlo, isključeno) - vrijeme rada (min. 2,5 h s punim svjetlom ili min. 5 h s 50% svjetla) - svjetlosni snop 1000 m -funkcija nužnog svjetla - funkcija fokusa - Gel baterija 6V/4Ah -AC adapter 9V/300 mA - Elektronički punjač baterije s LED indikatorom -Otporan na prskanje vode - max. dimenzije 220x135x180 mm - max težine 1,5 kg	Profesionalni akumulatorski reflektor halogeni ručni profi PL 838 ili ekvivalent: -prekidač s 3 položaja (max. svjetlo, 50% svjetlo, isključeno) - vrijeme rada (min. 2,5 h s punim svjetlom ili min. 5 h s 50% svjetla) - svjetlosni snop 1000 m -funkcija nužnog svjetla - funkcija fokusa -Gel baterija 6V/4Ah -AC adapter 9V/300 mA -Elektronički punjač baterije s LED indikatorom - Otporan na prskanje vode - max. dimenzije 220x135x180 mm - max težine 1,5 kg	

24.	Reflektor 450W, Refrektor za vanjsku ugradnju sa Siluminskim kućištem sa prigušnicom i sijalicom WTF 400W, golijat grlo Ez-40.	Reflektor 450W, Refrektor za vanjsku ugradnju sa Siluminskim kućištem sa prigušnicom i sijalicom WTF 400W, golijat grlo Ez-40.	
25.	Fluorescentna svjetiljka 220V, 4x18 W nadgradna	Fluorescentna svjetiljka 220V, 4x18 W nadgradna	
26.	Reflektor, E27, 125 W, metalhalogena žarulja, vodotjesan, kut zakreta 45°, montaža na zid	Reflektor, E27, 125 W, metalhalogena žarulja, vodotjesan, kut zakreta 45°, montaža na zid	
27.	Kontakt sprej, 500 ml (limenka)	Kontakt sprej, 500 ml (limenka)	
28.	Baterija AA R6 alkalna, 1,5 V	Baterija AA R6 alkalna, 1,5 V	
29.	Baterija AAA alkalna, 1,5 V	Baterija AAA alkalna, 1,5 V	
30.	Baterija 9 V alkaline	Baterija 9 V alkaline	
31.	Baterija alkalna 6LR61, pljosnata, 9V	Baterija alkalna 6LR61, pljosnata, 9V	
32.	Termostat sobni 10-30°C	Termostat sobni 10-30°C	
33.	Temeljna farba siva za metal brzo sušiva	Temeljna farba siva za metal brzo sušiva	
34.	Bronzana farba Tesarol 400 stepeni cezisovih	Bronzana farba Tesarol 400 stepeni cezisovih	
35.	Nitro crveni lak brzосуšivi 075/1	Nitro crveni lak brzосуšivi 075/1	
36.	Nitro razređivač 0,8/15350	Nitro razređivač 0,8/15350	
37.	Četka za farbanje 40 mm	Četka za farbanje 40 mm	
38.	Četka za farbanje 50 mm	Četka za farbanje 50 mm	
39.	Četka za farbanje 60 mm	Četka za farbanje 60 mm	
40.	Četka za farbanje 70 mm	Četka za farbanje 70 mm	
41.	Četka za farbanje 80 mm	Četka za farbanje 80 mm	
42.	Pur-pen pjena PU 750 ml	Pur-pen pjena PU 750 ml	
43.	Sprej cink 400 ml	Sprej cink 400 ml	
44.	Pištolf za silikon	Pištolf za silikon	
45.	Cinkolit	Cinkolit	

46.	Strukturalno ljepilo – dvokomponentno, epoksidno, brzostvrđnjavajuće, idealno za popravak manjih oštećenja na metalnim dijelovima, pogodno za naknadnu obradu (kao LOCTITE 3450) 25 ml	Strukturalno ljepilo – dvokomponentno, epoksidno, brzostvrđnjavajuće, idealno za popravak manjih oštećenja na metalnim dijelovima, pogodno za naknadnu obradu (kao LOCTITE 3450) 25 ml	
47.	Borer spiralni konusni Φ 12 mm	Borer spiralni konusni Φ 12 mm	
48.	Borer spiralni konusni Φ 14 mm	Borer spiralni konusni Φ 14 mm	
49.	Borer spiralni konusni Φ 18 mm	Borer spiralni konusni Φ 18 mm	
50.	Borer za beton SDS plus \emptyset 6 mm-L200 mm	Borer za beton SDS plus \emptyset 6 mm-L200 mm	
51.	Borer za beton SDS plus \emptyset 6,5 mm-L200 mm	Borer za beton SDS plus \emptyset 6,5 mm-L200 mm	
52.	Borer za beton SDS plus \emptyset 8 mm-L200 mm	Borer za beton SDS plus \emptyset 8 mm-L200 mm	
53.	Borer za beton SDS plus \emptyset 10 mm-L200 mm	Borer za beton SDS plus \emptyset 10 mm-L200 mm	
54.	Borer za beton SDS plus \emptyset 12 mm-L200 mm	Borer za beton SDS plus \emptyset 12 mm-L200 mm	
55.	Borer za beton SDS plus \emptyset 14 mm-L260 mm	Borer za beton SDS plus \emptyset 14 mm-L260 mm	
56.	Borer za beton SDS plus \emptyset 16 mm-L260 mm	Borer za beton SDS plus \emptyset 16 mm-L260 mm	
57.	Borer za beton SDS \emptyset 20 mm-L400 mm	Borer za beton SDS plus \emptyset 20 mm-L400 mm	
58.	WD 40 multifunkcionalni sprej 200 ml	WD 40 multifunkcionalni sprej 200 ml	

59.	Kontaktna mast tuba/boca 500ml/0,54kg (karakteristika kao Pfisterer Nr. 001531531 ili 320209 Kontaktschutzpaste P1) ili odgovarajući ekvivalent	Kontaktna mast tuba/boca 500ml/0,54kg (karakteristika kao Pfisterer Nr. 001531531 ili 320209 Kontaktschutzpaste P1) ili odgovarajući ekvivalent Kontakt Mast P1 za vijčane spojeve Al/Al i Al/Cu , za primjenu u otvorenim i zatvorenim sustavima, za zaštitu od korozije. Visoka otpornost na temperaturu (90 ° C kontinuirano i 200 ° C kratkotrajno) ... (otporna na vodu i atmosferske vodene pare, SO2 / SO3, fiziološku otopinu, dušikove plinove, klor...	
60.	Dvokomponentno ljepilo - tečni metal 34 g	Dvokomponentno ljepilo - tečni metal 34 g	
61.	Vijak M6 x 40 DIN 931	Vijak M6 x 40 DIN 931	
62.	Vijak M8 x 60 DIN 931	Vijak M8 x 60 DIN 931	
63.	Maska za varenje	Maska za varenje	
64.	Čelično tiplo s vijkom M8	Čelično tiplo s vijkom M8	
65.	Čelično tiplo s vijkom M10	Čelično tiplo s vijkom M10	
66.	Čelično tiplo s vijkom M12	Čelično tiplo s vijkom M12	
67.	Čelično tiplo s vijkom M14	Čelično tiplo s vijkom M14	
68.	Valjak za farbanje, mali	Valjak za farbanje, mali	

69.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	
70.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	
71.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	

72.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	
73.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	
74.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	

75.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	
76.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,5m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	
77.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	

78.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom plave boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	
79.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom crvene boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	
80.	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	<p>Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 0,25m sa silikonskom izolacijom crne boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)</p>	

81.	<p>Par silikonskih ispitnih vodova duljine 1,5 metra (1x crveni, 1x crni) s bananskim utikačem pod pravim kutom, 4mm zašiljeni banana utikači (koji se mogu ukloniti) za uporabu u europskim zidnim utičnicama (4 mm), 4 mm banana utikač može se ukloniti radi lakšeg pristupa 2mm stezaljkama, Odvojive, izolirane IC kapice omogućuju pregled usko raspoređenih linija i pridržavanje GS38. Kategorija izolacije CAT II, 1000 V, 10 A CAT III 1000 V, CAT IV 600 V samo sa zaštitnom kapidom. Karakteristika kao Set univerzalnih ispitnih vodova Fluke TL76 ili jednako vrijedan ekvivalent.</p>	<p>Par silikonskih ispitnih vodova duljine 1,5 metra (1x crveni, 1x crni) s bananskim utikačem pod pravim kutom, 4mm zašiljeni banana utikači (koji se mogu ukloniti) za uporabu u europskim zidnim utičnicama (4 mm), 4 mm banana utikač može se ukloniti radi lakšeg pristupa 2mm stezaljkama, Odvojive, izolirane IC kapice omogućuju pregled usko raspoređenih linija i pridržavanje GS38. Kategorija izolacije CAT II, 1000 V, 10 A CAT III 1000 V, CAT IV 600 V samo sa zaštitnom kapidom. Karakteristika kao Set univerzalnih ispitnih vodova Fluke TL76 ili jednako vrijedan ekvivalent.</p>	
82.	Pocinčana traka za uzemljenje FeZn 25x4 mm	Pocinčana traka za uzemljenje FeZn 25x4 mm	
83.	Stezaljka za uzemljenje za spoj FeZn trake 25x4 mm i konstrukcije, kao tip 73.22.46 Dalekovod Zagreb	Stezaljka za uzemljenje za spoj FeZn trake 25x4 mm i konstrukcije, kao tip 73.22.46 Dalekovod Zagreb	
84.	Stezaljka za uzemljenje za spoj FeZn trake 25x4 mm i užeta Cu 95 mm ² , kao tip 73.22.51 Dalekovod Zagreb	Stezaljka za uzemljenje za spoj FeZn trake 25x4 mm i užeta Cu 95 mm ² , kao tip 73.22.51 Dalekovod Zagreb	
85.	Stezaljka za uzemljenje za spoj užeta 95 mm ² užeta Cu 95 mm ² , kao tip 73.22.53 Dalekovod Zagreb	Stezaljka za uzemljenje za spoj užeta 95 mm ² užeta Cu 95 mm ² , kao tip 73.22.53 Dalekovod Zagreb	
86.	Unakrsni komad za prolaz uže 95 mm ² i trake FeZn 25x4 mm, kao tip NGO51, JUS N.B4.935	Unakrsni komad za prolaz uže 95 mm ² i trake FeZn 25x4 mm, kao tip NGO51, JUS N.B4.935.	

87.	Unakrsni komad za spoj trake FeZn 25x4 mm i trake FeZn 25x4 mm	Unakrsni komad za spoj trake FeZn 25x4 mm i trake FeZn 25x4 mm	
88.	Elzet brava 65 mm	Elzet brava 65 mm	
89.	Katanac – lokot -2048/45 mm	Katanac – lokot -2048/45 mm	
90.	Ljestve drvene, L=3 m	Ljestve drvene, L=3 m	
91.	Kabelski kanal 60x40 (VxŠ), 2m, perforirani, sivi, RAL7030	Kabelski kanal 60x40 (VxŠ), 2m, perforirani, sivi, RAL7030	
92.	Pevceom izoliran i oplašten instalacijski kabel NYM-J 3x2,5 mm	Pevceom izoliran i oplašten instalacijski kabel NYM-J 3x2,5 mm	
93.	Pevceom izoliran i oplašten instalacijski kabel NYM-J 3x1,5 mm	Pevceom izoliran i oplašten instalacijski kabel NYM-J 3x1,5 mm	
94.	Lanac za motornu pilu Stihl "MS 260"	Lanac za motornu pilu Stihl "MS 260"	
95.	Ključ za svijećice 13x19	Ključ za svijećice 13x19	
96.	Držać turpije sa prihvatom na vodilicu za oštrenje lanca motorne pile	Držać turpije sa prihvatom na vodilicu za oštrenje lanca motorne pile	
97.	Turpije za oštrenje lanca motorne pile	Turpije za oštrenje lanca motorne pile	
98.	Kutna aku brusilica sa rezervnom baterijom min. 18V/4Ah i brzim punjačem, max. težina 2,5kg	Kutna aku brusilica sa rezervnom baterijom min. 18V/4Ah i brzim punjačem, max. težina 2,5kg	
99.	PVC sigurnosni mjerni vod CAT III 600V sa utikačima 4mm na oba kraja, presjeka vodiča 2,5mm ² , duljine 50m	PVC sigurnosni mjerni vod CAT III 600V sa utikačima 4mm na oba kraja, presjeka vodiča 2,5mm ² , duljine 50m	
100.	PVC sigurnosni mjerni vod CAT III 600V sa utikačima 4mm na oba kraja, presjeka vodiča 2,5mm ² , duljine 30m	PVC sigurnosni mjerni vod CAT III 600V sa utikačima 4mm na oba kraja, presjeka vodiča 2,5mm ² , duljine 30m	
101.	Kolotura sa kukom max. težine 15kg , nosivosti 6t	Kolotura sa kukom max. težine 15kg , nosivosti 6t	
102.	Kolotura sa kukom max. težine 8kg, nosivosti 3t	Kolotura sa kukom max. težine 8kg, nosivosti 3t	


103.	Ručna lančana dizalica nosivosti 700-800 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	Ručna lančana dizalica nosivosti 700-800 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	
104.	Ručna lančana dizalica nosivosti 1400-1600 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	Ručna lančana dizalica nosivosti 1400-1600 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	
105.	Ručna lančana dizalica nosivosti 3000-3200 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	Ručna lančana dizalica nosivosti 3000-3200 kg, duljine lanca 1,5m. Atestirana od strane međunarodno priznate institucije, kao EN 13157 sa CE oznakom (dostaviti atest).	
106.	Traka upozorenja "Energetski kabel" (crvena) 250 m	Traka upozorenja "Energetski kabel" (crvena) 250 m	

Dodatno objašnjenje:

Karakteristike za stavke br. od 69 do 80 (razlika je samo u dužini i bojama)

Visoko fleksibilni sigurnosni mjerni kabel presjeka vodiča 2.5 mm², Duljina kabela 2m sa silikonskom izolacijom žute boje CAT II 600 V. S obje strane su završetci 4 mm lameliranim muški konektorima 4 mm sa povlačivim izolacijom za zaštitu od slučajnih dodira (karakteristika završetka kao MC Stäubli ZGL-425 napomana: nije prihvatljiv završetak MC Stäubli XZGL-425)

Dužina kabela **2.00 m**, Kategorija izolacije **CAT II 600 V**, Materijal izolacije **silikon žuta/plava/crvena, crna boja**, Nazivna struja **32 A**, Nazivni napon **600 V**, Posebni priključci **klizna čahura, sklopjiv**, Presjek voda **2.5 mm²**, Priključak vrste A (odn. ulaz) **lamelni muški konektor 4 mm**, Tip priključka B (tj. izlaza) **lamelni muški konektor 4 mm**, Utičnica-Ø **4 mm**, Vrsta proizvoda **sigurnosni mjerni vod**. Maksimalna debljina izoliranog završetka je **11mm**



Karakteristike za stavke br. od 81

Par silikonskih ispitnih vodova duljine 1,5 metra (1x crveni, 1x crni) s bananskim utikačem pod pravim kutom, 4mm zašiljeni banana utikači (koji se mogu ukloniti) za uporabu u europskim zidnim utičnicama (4 mm), 4 mm banana utikač može se ukloniti radi lakšeg pristupa 2mm stezaljkama, Odvojive, izolirane IC kapice omogućuju pregled usko raspoređenih linija i pridržavanje GS38. Kategorija izolacije CAT II, 1000 V, 10 A CAT III 1000 V, CAT IV 600 V samo sa zaštitnom kapicom. Karakteristika kao Set univerzalnih ispitnih vodova Fluke TL76 ili jednako vrijedan ekvivalent.

Napomena: Ponuđač je obavezan u potpunosti popuniti svaku stavku ovih tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda će mu biti odbijena kao nekompletna.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 3
LOT 3 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Sarajevo

Stavka	Opis	Zahtijevane karakteristike	Ponudene karakteristike
1.	Baterija 3.6 V za zaštitnoupavljačke uređaje	- veličina: LS14250 - namjena: za različite prijenosne uređaje - sastav: litij-tionilhlorid	
2.	Završni tuljak 1,5/14,6/8 mm	- prečnik: 1,5 mm - ukupna dužina: 14,6 mm - pakovanje: 100 kom	
3.	Završni tuljak 2,5/25,2/18 mm	- prečnik: 2,5 mm - ukupna dužina: 25,2 mm - pakovanje: 100 kom	
4.	Završni tuljak dupli 2x1.5/16/8 mm	- prečnik: 2x1.5 mm - ukupna dužina: 16 mm - pakovanje: 100 kom	
5.	Završni tuljak dupli 2x2.5/20/10 mm	- prečnik: 2x2.5 mm - ukupna dužina: 20 mm - pakovanje: 100 kom	
6.	Bakrene kablске stopice, uzdužno vodonepropusne 300/16 mm ²	- materijal: Cu - presjek vodiča: 300 mm ² - vijak: M16	
7.	Bakrene kablске stopice, uzdužno vodonepropusne 240/12 mm ²	- materijal: Cu - presjek vodiča: 240 mm ² - vijak: M12	
8.	Bakrene kablске stopice, uzdužno vodonepropusne 185/12 mm ²	- materijal: Cu - presjek vodiča: 185 mm ² - vijak: M12	
9.	Kablске stopice, uzdužno vodonepropusne 150/12 mm ²	- materijal: Al-Cu (tijelo aluminij, glava bakar) - presjek Al vodiča: 150 mm ² - vijak: M12	
10.	Izolirana okrugla stopica, za finožične vodiče 4-6 mm ² vijak M6	- materijal spojnog elementa: pokositreni bakar - materijal izolacije: PVC - boja: žuta - pakovanje: 100 kom	
11.	Finožični PVC-om izolirani vodič (P/F) 1.5 mm ² , crni	- vodič: goli bakreni vodič, finožični použeni - izolacija: PVC smjesa	

12.	Ispitni kablovi kao Multi-Contact; crni, tip: LK425-A/X ili ekvivalent	- dužina 2 m - boja: crna - sa utičnim Ø 4 mm ulazima sa obje strane - nominalni napon/ struja: 30 VAC- 60 VDC/32 A - presjek kabla: 2,5 mm ² kao Multi-Contact; tip: LK425-A/X ili odg. ekvivalent	
13.	Ispitni kablovi kao Multi-Contact; crveni, tip: LK425-A/X ili ekvivalent	- dužina 2 m - boja: crvena - sa utičnim Ø 4 mm ulazima sa obje strane. - nominalni napon/ struja: 30 VAC- 60 VDC/32 A - presjek kabla: 2,5 mm ² kao Multi-Contact; tip: LK425-A/X ili ekvivalent	
14.	Bužir eurofleks Ø 20	- savitljiva cijev sa glatkom unutrašnjom stranom, kao eurofleks Ø 20	
15.	Bužir eurofleks Ø 16	- savitljiva cijev sa glatkom unutrašnjom stranom, kao eurofleks Ø 16	
16.	Bužir eurofleks Ø 25	- savitljiva cijev sa glatkom unutrašnjom stranom, kao eurofleks Ø 25	
17.	Izolir traka crna	- širina: 19 mm - dužina: 20 m - boja: crna	
18.	Izolir traka crvena	- širina: 19 mm - dužina: 20 m - boja: crvena	
19.	Izolir traka plava	- širina: 19 mm - dužina: 20 m - boja: plava	
20.	Vijak M16x50	Vijak M16x50	
21.	Matica M16	Matica M16	
22.	Podloška ravna M16	Podloška ravna M16	
23.	Podloška feder M16	Podloška feder M16	
24.	Vijak M12x40	Vijak M12x40	
25.	Vijak M12x60	Vijak M12x60	
26.	Matica M12	Matica M12	

27.	Podloška ravna M10	Podloška ravna M10	
28.	Podloška feder M12	Podloška feder M12	
29.	Vijak M10x40	Vijak M10x40	
30.	Vijak M10x60	Vijak M10x60	
31.	Podloška ravna M10	Podloška ravna M10	
32.	Podloška feder M10	Podloška feder M10	
33.	Matica M10	Matica M10	
34.	Vijak M8x40	Vijak M8x40	
35.	Vijak M8x60	Vijak M8x60	
36.	Podloška ravna M8	Podloška ravna M8	
37.	Podloška feder M8	Podloška feder M8	
38.	Matica M8	Matica M8	
39.	Vijak M6x50	Vijak M6x50	
40.	Vijak M6x70	Vijak M6x70	
41.	Podloška ravna M6	Podloška ravna M6	
42.	Podloška feder M6	Podloška feder M6	
43.	Matica M6	Matica M6	
44.	Vijak M4x50	Vijak M4x50	
45.	Vijak M6x70	Vijak M6x70	
46.	Podloška ravna M4	Podloška ravna M4	
47.	Podloška feder M4	Podloška feder M4	
48.	Matica M4	Matica M4	
49.	Patrona osigurača 16A	- karakteristika okidanja: B - nazivna struja: 16 A - napon min: 500 V AC - dimenzije 51x14 mm	
50.	Bimetalni sobni termostat	- radni napon: 230 V - struja: 10 A - temperatura podešavanja 8 - 30 °C ili veći raspon	
51.	LED reflektor 50 W	- IP stepen zaštite: IP65 - napon: 230 V	
52.	LED reflektor 30 W	- IP stepen zaštite: IP65 - napon: 230 V	
53.	Prenosna AKU-LED lampa, 6 V, 4-6 Ah sa punjačem	Prenosna AKU-LED lampa, 6 V, 4-6 Ah sa punjačem	
54.	Sijalica LED 12W	- grlo: E27 - snaga: 12 W	
55.	Cink sprej	- pakovanje: 400 ml	

56.	Silikon kit u tubi, prozirni	- prozirni, vodootporni, otporan na hemikalije, UV zrake i vremenske uslove, za unutrašnju i vanjsku upotrebu - pakovanje: 300 ml	
57.	Ljepilo dvokomponentno tečni metal	- tip: dvokomponentno - vrsta: tečni metal - pakovanje: 500 g	
58.	Kontaktna mast	- Kontaktna mast tuba/boca 500ml/0,56kg (karakteristika kao Pfisterer Nr. 001531531 ili 320209 Kontaktschutzpaste P1 ili odg. ekvivalent)	
59.	Sprej za startovanje	- pakovanje: 500 ml	
60.	Tovratna mast	- pakovanje: 1 kg	
61.	Pištalj za silikon u tubi	- metalni univerzalni	
62.	Otpadna krpa za čišćenje	- materijal: pamuk - boja: bijela	
63.	Zaštitne radne rukavice, platnene PVC obložene	- veličina: XL	
64.	Higijenske rukavice LATEX	- pakovanje: 100 kom	
65.	Boja za metal 3u1, temeljna i antikorozivna, crna	- pakovanje: 0,75 l	
66.	Boja za metal 3u1, temeljna i antikorozivna, siva	- pakovanje: 0,75 l	
67.	Boja za metal 3u1, temeljna i antikorozivna, crvena	- pakovanje: 0,75 l	
68.	Boja za metal završna, nitro, crvena	- pakovanje: 0,75 l - otporna na vremenske uticaje, UV zrake	
69.	Boja za metal završna, nitro, siva	- pakovanje 0,75 l - otporna na vremenske uticaje, UV zrake	
70.	Naglavna-senzorska maska za varenja	- automatska zaštitna maska za zavarivanje varenje - potpuna udobnost i prilagodljivost	

71.	Metalni uljanik sa mjed. pumpom 350 ml	- metalna mazalica sa jakom pumpom od mjedi sa kuglastim ventilom, jednostavna za rastavljanje i čišćenje - kapacitet spremnika za ulje: 350 ml	
72.	Traka za stezanje tereta (španer) 2DJ	- dužina 6 m, širina 35mm, - nosivost 2T	
73.	Ručka za aparat za varenje 200-300A	- Ručka za aparat za varenje 200-300A	
74.	Lijevak od polietilena	- od polietilena, otporan na ulje, kiseline i goriva - Ø (mm): 100 mm	
75.	Stega za bušenje na stubnoj bušilici	- križna stega se koristi za čvrsto fiksiranje pri preciznoj preradi metala	
76.	Bravarska stega, škrip (šarafštuk) vel. 8"	- promjer čeljusti: 250 mm	
77.	Vaser vaga	- dužina: 100 cm	
78.	Bravarsko vinklo 150x100	- vinklo čelično bravarsko sa naslonom	
79.	Bravarsko vinklo 250x160	- vinklo čelično bravarsko sa naslonom	
80.	Pomično mjerilo	- raspon: 0-150 mm - materijal: nehrđajući čelik	
81.	Stabilna pila za metal/maja	- snaga: 2.200 W - broj okretaja: 3.800 - rezni list: 355 x 25,4 mm	
82.	Razređivač nitro	- pakovanje: 1l	
83.	Četka za skidanje korozije	- čelična četka za skidanje korozije, četiri reda	
84.	Rezna ploča za metal 115x1x22.2 mm	- rezna ploča za rezanje punih materijala, cijevi i limova	
85.	Rezna ploča za metal 180x1x22.2 mm	- rezna ploča za rezanje punih materijala, cijevi i limova	
86.	Rezna ploče za metal 350 mm	- rezna ploča za rezanje punih materijala, cijevi i limova	
87.	Brusna ploča za metal 115x6x22,2 mm	- brusna ploča za brušenje, ravnanje i obradu varova granulacije P-100 gruba	

88.	Lamelna brusna ploča-runo, 115 mm	- lamelna brusna ploča za brušenje i poliranje čelika - vanjski prečnik: Ø 115 mm - prečnik otvora: 22,23 mm - granulacija: P 100	
89.	Lamelna brusna ploča-runo, 125 mm	- lamelna brusna ploča za brušenje i poliranje čelika - vanjski prečnik: Ø 125 mm - prečnik otvora: Ø 22,23 mm - granulacija: P 120	
90.	Elektroda, rutilna	- za varenje - prečnik: 2,5 mm - dužina 350 mm	
91.	Žica za varenje čelična 1,2 mm (kotur 15 kg)	- prečnik žice: Ø 1,2 mm - težina: 15 kg - vrsta namotaja: plastični kolut	
92.	Set burgija za metal 1-13mm step 0,5 (profi), DIN 338	- garnitura sadrži 25 spiralskih burgija DIN 338 prečnika (Ø) od 1 mm do 13 mm u razmaku po 0,5 mm.	
93.	Uložak pile za metal – bonsek plata	- dužina: 300 mm	
94.	Sajl-omča 14 mm	- dužina: 1 m - promjer: 14 mm	
95.	Konop (štrik)	- promjer: 14 mm	
96.	Laserski mjerač daljine	- stepen zaštite: IP65, otporan na prašinu i vodu - raspon mjerenja: 100 - 120 m	
97.	Set turpija različitih oblika	- turpija za željezo - oblici turpija: ravni, poluokrugli, okrugli, trouglasti - dužina turpije: 200 mm	
98.	Dvotakto za motornu pilu (za pravljenje mješavine)	- ulje za podmazivanje visokoperformansnih dvotaktnih motora	
99.	Ulje za podmazivanje lanca motorne pile	- mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih pila. Sadrži aditive koji poboljšavaju podmazivanje i smanjuju istrošenost lanca i vodilice lanca	
100.	Ulje za motorne kosilice SAE 30	- specijalno ulje za kosilice - pakovanje: 0.6l	
101.	Ulje za kompresore SAE 10W-40	- polusintetičko	

102.	Ulje za kompresore	- (karakteristika kao Komprimol 68 ili odg. ekvivalent)	
103.	Šampon za pranje vozila	- pakovanje: 1l	
104.	Vrećice za usisivač Philips FC9170/01	- pakovanje: 4 kom	
105.	Sredstvo za uništavanje korova herbicid	- pakovanje: 1l	
106.	Tečnost za zaštitu od kamenca mašine za pranje vozila	- tečnost za zaštitu od kamenca mašine za pranje vozila	
107.	Katanac 45 mm	- materijal: mesing	
108.	Mast za podmazivanje glave trimera	- mast za podmazivanje prenosne glave kod trimera, čistača i motornih kosa - pakovanje: 225 g	
109.	Silk za trimere	- debljina: 2.7 mm - pakovanje: 80 m	
110.	Silk za trimere	- debljina: 3.2 mm	
111.	Glava trimera "Husqvarna" tip 545FX	Glava trimera "Husqvarna" tip 545FX	
112.	Glava trimera "Stihl" tip FS450	Glava trimera "Stihl" tip FS450	
113.	Glava trimera "Husqvarna" tip T35X M12 5784464-01	Glava trimera "Husqvarna" tip T35X M12 5784464-01	
114.	Glava trimera "Husqvarna" tip T45X M12 5784468-01	Glava trimera "Husqvarna" tip T45X M12 5784468-01	
115.	Vodokotlić visoka montaža	- montaža: visokomontažni - tip: bešumni	
116.	Vodokotlić niska montaža	- montaža: niskomontažni - tip: bešumni	
117.	Daska za WC šolju	- daska je izradjena od visokokvalitenog antibakterijskog materijala, duroplasta	
118.	Električni konvektor 2,4 kW	- zidna montaža, 2,4 kW, 230 V monofazni - sa višestepenim termostatom za izbor temperature i zaštitom od smrzavanja, bez ventilatora - stepen zaštite: IP24	



119.	Električni kalorifer 6 kW trofazni	- električni kalorifer trofazni 6 kW, 380 V, zidna montaža sa nosačem, termostatom i priključnim kablom	
------	---------------------------------------	---	--

Vlasništvo „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka - Samo za uvid

<p>120.</p>	<p>Akumulatorski set (kao DLX2191TJ MAKITA ili odgovarajući ekvivalent)</p> <p>Sadržaj seta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aku bušilica odvijač - Aku bušilica-čekić - 2 x baterija 18 V 5 Ah - 1 x brzi punjač - kofer 	<p>Tehničke karakteristike za aku bušilicu - odvijač:</p> <p>Napon akumulatora: 18 V</p> <p>Kapacitet akumulatora: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah</p> <p>Vrsta akumulatora: Li-ion</p> <p>Broj okretaja, 1. brzina 0 - 500 min-1</p> <p>Broj okretaja, 2. brzina 0 - 2.000 min-1</p> <p>Raspon promjera stezne glave: 1,5 - 13 mm</p> <p>Maks. prom. buš. (čelik Ø): 13 mm</p> <p>Maks. prom. buš. (drvo Ø): 38 mm</p> <p>Postavke momenta 21 + D</p> <p>Maks. okretni moment, tvrdo 54 Nm</p> <p>Maks. okretni moment, meko 30 Nm</p> <p>Dimenzije (D x Š x V): 172 x 79 x 261 mm</p> <p>Teničke informacije za aku bušilicu-čekić:</p> <p>Tip baterije: Li-Ion</p> <p>Napon baterije: 18.0 V</p> <p>Kapacitet: 1.5 / 3.0 / 4.0 Ah</p> <p>Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 950 min-1</p> <p>Broj udaraca / snagu udarca: 2.0 J</p> <p>Prihvat SDS+</p> <p>Prečnik bušenja - drvo Max. 13 mm</p> <p>Prečnik bušenja - čelik Max. 27 mm</p> <p>Prečnik bušenja - beton Max. 24 mm</p> <p>Bušenje s dlijetom –</p> <p>Emisiona vrijednost vibracije ah 11.0 m/s²</p> <p>Bušenje u beton - Emisiona vrijednost vibracije ah Udarno 13.0 m/s²</p> <p>Bušenje u metal - Emisiona vrijednost vibracije ah 2.5 m/s²</p> <p>Dimenzije 353 x 85 x 213 mm</p>	<p style="text-align: right;">Banja Luka - Samo za uvid</p>
-------------	---	--	---

121.	Motorna pila za drvo	<p>Tehničke karakteristike: Izlazna snaga: 3.9 kW Radna zapremina cilindra: 70.7 cm³ Maksimalan preporučen br. obrtaja motora: 9600 rad/min Maksimalan broj obrtaja: 13500 rad/min Broj obrtaja pri praznom hodu: 2700 rad/min Obrtni moment, max.: 4.3 Nm Obrtni moment, max. at rpm: 6600 rad/min Brzina uključivanja kvačila: 3600 rad/min Potrošnja goriva: 480 g/kWh Potrošnja goriva: 1.9 kg/h Zazor svječice: 0.5 mm Zazor elektronike: 0.3 mm Vrsta pumpe za ulje: Automatski Kapacitet uljne pumpe Max: 21 ml/min Kapacitet uljne pumpe Min: 4 ml/min Dužina vodilice: 18" Vrsta lanca: H42 Tip lančanika: Rim 7 Baza vodilice: Široka Preporučena dužina vodilice, min-maks: 15-28 in Težina bez rezne opreme: 6.3 kg Vrsta maziva: jednako srazmjeri 50:1 Zapremina rezervoara ulja: 0.42 l Jačina zvuka u uhu operater: 103 dB(A) Dnevne vibracija (vrijeme faktor): 3.7 h</p>	
------	----------------------	--	--

Napomena: Ponuđač je obavezan u potpunosti popuniti svaku stavku ovih tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda će mu biti odbijena kao nekompletna.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE ZA LOT 4
LOT 4 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Tuzla

Stavka	Opis	Zahtijevane karakteristike	Ponudene karakteristike
1.	Alkohol	Alkohol medicinski, pakovanje min 0,5 l max 1 l, min 90 max 96 % alkohol	
2.	Antirost protiv rđe	Antirost protiv hrđe (za čišćenje aparatnih sklopova) Premaz za metal na bazi kiselina i aditiva. Namijenjen je za skidanje hrđe sa metalnih površina i kao privremena zaštita od daljne korozije. Osobine- Ostavlja čistu podlogu spremnu za novo farbanje - dobra prionjivost na podlogu - vodonepropusnost - postojanost na atmosferlije	
3.	Borer za metal HSS 3,0 mm DIN 338	Borer za metal HSS 3,0 mm DIN 338	
4.	Borer za metal HSS 3,5 mm DIN 338	Borer za metal HSS 3,5 mm DIN 338	
5.	Borer za metal HSS 4,0 mm DIN 338	Borer za metal HSS 4,0 mm DIN 338	
6.	Borer za metal HSS 5,0 mm DIN 338	Borer za metal HSS 5,0 mm DIN 338	
7.	Borer za metal HSS 6,0 mm DIN 338	Borer za metal HSS 6,0 mm DIN 338	
8.	Borer za metal HSS 7,0 mm DIN 338	Borer za metal HSS 7,0 mm DIN 338	
9.	Borer za metal HSS 8,0 mm DIN 338	Borer za metal HSS 8,0 mm DIN 338	
10.	Borer za metal HSS 10,0 mm DIN 338	Borer za metal HSS 10,0 mm DIN 338	
11.	Borer za metal HSS 12,0 mm DIN 338	Borer za metal HSS 12,0 mm DIN 338	
12.	Borer za beton SDS max 18x200 mm	Borer za beton SDS max 18x200 mm	
13.	Borer za beton SDS max 14x200 mm	Borer za beton SDS max 14x200 mm	
14.	Borer za beton SDS max 30x250 mm	Borer za beton SDS max 30x250 mm	
15.	Majzlo za beton SDS max 260x300 mm	Majzlo za beton SDS max 260x300 mm	

16.	Špic za beton SDS max L-500 mm	Špic za beton SDS max L-500 mm	
17.	Brusni papir arak gr. 100	Brusni papir arak gr. 100	
18.	Brusni papir arak gr. 60	Brusni papir arak gr. 60	
19.	Čelična četka 5 reda	Čelična četka s drvenom drškom i ravnom čeličnom tempiranom žicom 5 reda	
20.	Čelična četka 4 reda	Čelična četka s drvenom drškom i ravnom čeličnom tempiranom žicom 4 reda	
21.	Četke za farbanje 4 cm	Četke za farbanje 4 cm	
22.	Četke za farbanje 5 cm	Četke za farbanje 5 cm	
23.	Četke za farbanje 6 cm	Četke za farbanje 6 cm	
24.	Četka za radijator	Četka za radijator	
25.	Četka mesing	Ručna žičana četka, 6-redna mesing	
26.	Elektrode za varenje 2,0 mm PROCROM	Elektrode za varenje 2,0 mm PROCROM	
27.	Krep traka 30 mm x 50 m	Krep traka 30mm x 50 m	
28.	Krep traka 50 mm x 50 m	Krep traka 50mm x 50 m	
29.	Traka obostrana 50mm x10 m	Traka obostrana 50mm x10 m	
30.	Izolir traka 15 mm	Izolir traka 15mm x 10m x 0,13mm. Materijal: akrilat, meka PVC folija; Otpornost na probijanje: 9 kV Temperaturna postojanost: 0-90 C	
31.	Katanac sa ključem Titan 35 ili ekvivalent	Katanac sa ključem, veličina 35 mm	
32.	Elzet umetak za bravu 35/40 mm	Elzet umetak za bravu 35/40 mm	
33.	Katanac sa zaštitom 60 mm sa produžetkom	Katanac produženi sa zaštitom veličine 60 mm	
34.	Nitro lak – crveni pakovanje 0,75 l	Nitro lak – crveni pakovanje 0,75 l	
35.	Nitro lak – srebreni pakovanje 0,75 l	Nitro lak – srebreni pakovanje 0,75 l	
36.	Temeljna nitro siva 0,75 l	Temeljna nitro siva 0,75 l	
37.	Pop nitna 3,2x10mm	Pop nitna 3,2x10mm	
38.	Pop nitna 4,8x16mm	Pop nitna 4,8x16mm	
39.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø14/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø14/30	

40.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø16/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø16/30	
41.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø18/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø18/30	
42.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø20/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø20/30	
43.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø22/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø22/30	
44.	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø26/30	Burgija sa Weldon prihvatom WS19, Ø26/30	
45.	Nitro razređivač	Nitro razređivač, pakovanje min 0,50 l, max 1 l	
46.	Pur pjena B3 500 ml vatrootporna	Pur pjena B3 500 ml vatrootporna	
47.	Rezne plate za metal	Rezna plata za metal, za bonsek, dužina: 300 mm	
48.	Rezne ploče 230x3x22 za metal	Rezne ploče 230x3x22 za metal	
49.	Rezne ploče 115x1,0x22 za metal	Rezne ploče 115x1,0x22 za metal	
50.	Rezne ploče 350x3,5x25 za metal	Rezne ploče 350x3,5x25 za metal	
51.	Lamelni disk 115 A80	Lamelni disk dimenzije: 115 mm; granulacija A80	
52.	Silikonski kit za zaptivanje u tubi 310 ml boja nebitna	Silikonski kit za zaptivanje u tubi 310 ml boja nebitna	
53.	Silikonski kit za zaptivanje u tubi 310 ml ; boja nebitna, visokotemperaturni	Silikonski kit za zaptivanje u tubi 310 ml boja nebitna , visokotemperaturni	
54.	Otpadna krpa	Otpadna krpa, pakovanje min 5 kg max 10 kg, pamučna (min 50x50 cm)	
55.	Rukavice higijenske jednokratne - latex (pakovanje 100 kom) - veličina XL	Rukavice higijenske jednokratne - latex (pakovanje 100 kom) - veličina XL	
56.	Sprej za podmazivanje WD 40 200ml	Sprej za podmazivanje WD 40 200 ml	
57.	Sprej za podmazivanje WD 40 450 ml smart straw	Sprej za podmazivanje WD 40 450 ml smart straw	
58.	Brusni papir vodeni arak gr. 2000	Brusni papir vodeni arak gr. 2000	

59.	Vezice PVC 15 cm Pak 100/1	Vezice PVC 15 cm Pak 100/1	
60.	Vezice PVC 20 cm Pak 100/1	Vezice PVC 20 cm Pak 100/1	
61.	Vezice PVC 25 cm Pak 100/1	Vezice PVC 25 cm Pak 100/1	
62.	Vezice PVC 30 cm Pak 100/1	Vezice PVC 30 cm Pak 100/1	
63.	Zavrtnanj M 12x50	Zavrtnanj M 12x50, puni navoj DIN 933	
64.	Zavrtnanj M 12x40	Zavrtnanj M 12x40, puni navoj DIN 933	
65.	Zavrtnanj M 12x30	Zavrtnanj M 12x30, puni navoj DIN 933	
66.	Zavrtnanj M 12x80	Zavrtnanj M 12x80, puni navoj DIN 933	
67.	Zavrtnanj M 12x60	Zavrtnanj M 12x60, puni navoj DIN 933	
68.	Matica M 12	Matica M 12, puni navoj DIN 933	
69.	Podloška M 12 ravna	Podloška M 12 ravna, puni navoj DIN 933	
70.	Podloška M 12 rascjepljena	Podloška M 12 rascjepljena, puni navoj DIN 933	
71.	Zavrtnanj M 10x40	Zavrtnanj M 10x40, puni navoj DIN 933	
72.	Zavrtnanj M 10x30	Zavrtnanj M 10x30, puni navoj DIN 933	
73.	Matica M 10	Matica M 10, puni navoj DIN 933	
74.	Podloška M 10 ravna	Podloška M 10 ravna, puni navoj DIN 933	
75.	Podloška M 10 rascjepljena	Podloška M 10 rascjepljena, puni navoj DIN 933	
76.	Zavrtnanj M 10 x 80	Zavrtnanj M 10 x 80, puni navoj DIN 933	
77.	Zavrtnanj M 10 x 60	Zavrtnanj M 10 x 60, puni navoj DIN 933	
78.	Zavrtnanj M 8x30	Zavrtnanj M 8x30, puni navoj DIN 933	
79.	Zavrtnanj M 8x20	Zavrtnanj M 8x20, puni navoj DIN 933	
80.	Zavrtnanj M 8 x 80	Zavrtnanj M 8 x 80, puni navoj DIN 933	

81.	Zavrtnanj M 8 x 60	Zavrtnanj M 8 x 60, puni navoj DIN 933	
82.	Zavrtnanj M 8 x 40	Zavrtnanj M 8 x 40, puni navoj DIN 933	
83.	Matica M 8	Matica M 8, puni navoj DIN 933	
84.	Podloška M 8 ravna	Podloška M 8 ravna, puni navoj DIN 933	
85.	Podloška M 8 rascjepljena	Podloška M 8 rascjepljena, puni navoj DIN 933	
86.	Zavrtnanj M 6x30	Zavrtnanj M 6x30, puni navoj DIN 933	
87.	Zavrtnanj M 6x20	Zavrtnanj M 6x20, puni navoj DIN 933	
88.	Zavrtnanj M 6 x 80	Zavrtnanj M 6 x 80, puni navoj DIN 933	
89.	Zavrtnanj M 6 x 60	Zavrtnanj M 6 x 60, puni navoj DIN 933	
90.	Zavrtnanj M 6 x 40	Zavrtnanj M 6 x 40, puni navoj DIN 933	
91.	Tovatna mast	Tovatna mast	
92.	Grafitna mast	Grafitna mast	
93.	Ulje za kompresore tip corena46D	Ulje za kompresore tip corena46D	
94.	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M16	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M16	
95.	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M12	Kablovska stopica Cu/Cu 120 mm ² za M12	
96.	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M16	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M16	
97.	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M12	Kablovska stopica Cu/Cu 150 mm ² za M12	
98.	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M16	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M16	
99.	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M12	Kablovska stopica Cu/Cu 185 mm ² za M12	
100.	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M16	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M16	
101.	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M12	Kablovska stopica Cu/Cu 240 mm ² za M12	

Napomena: Ponuđač je obavezan u potpunosti popuniti svaku stavku ovih tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda će mu biti odbijena kao nekompletna.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 9 - NACRT UGOVORA

Napomena ponuđačima:

(Nacrt ugovora pripremiti u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije)

UGOVOR

broj: JN-OP-1241 - ___/2020

ZA NABAVKU BRAVARSKOG, SPOJNOG I SITNOG POTROŠNOG MATERIJALA

LOT 1 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Banja Luka

LOT 2 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Mostar

LOT 3 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Sarajevo

LOT 4 – Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za OP Tuzla

zaključen između ugovornih strana:

„ELEKTROPRIJENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursac br. 7a,
koga zastupa Generalni direktor _____, u daljem tekstu *Naručilac*
PDV br. 402369530009

i

KONZORCIJUM (GRUPA PONUĐAČA) /PONUĐAČ -----

zastupan po -----, koga zastupa direktor ----, u daljem tekstu *Dobavljač*

PDV broj: -----,

članovi Konzorcijuma:

1. član, adresa _____, PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA (glavni *Dobavljač*)
2. član, adresa _____, PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: "član grupe *Dobavljača*"
3. -----

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

- (1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14), obavještenja o nabavci br. --- i Tenderske dokumentacije br. JN-OP-1241-6/2020 za nabavku bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala objavljenih na portalu javnih nabavki dana --- godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke sa E-aukcijom koja je održana dana ----. Dobavljač je dostavio Ponudu br. --- od --- godine, čiji dijelovi čine priloge ovog Ugovora.
- (2) Naručilac je na osnovu ponude Dobavljača, održane E-aukcije i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izabrao Dobavljača za nabavku bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala, a koji su predmet ovog Ugovora.

II PREDMET UGOVORA

Član 2.

- (1) Predmet ovog Ugovora je isporuka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala za potrebe redovnog održavanja opreme i objekata u OP Banja Luka, OP Mostar, OP Sarajevo i OP Tuzla, za _____ [prilagoditi konkretnom nazivu LOT-a] a u svemu prema zahtjevima Naručioca iz Tenderske dokumentacije br. JN-OP-1241-6/2020 - Bravarski, spojni i sitni potrošni materijal i Ponude odabranog Dobavljača br. ----- od ----- godine, i nove (niže) cijene ponude u skladu s održanom E-aukcijom, a na osnovu kojih se zaključuje ovaj ugovor.

III VRIJEDNOST UGOVORA

Član 3.

- (1) Ukupna vrijednost robe koja je predmet nabavke, iznosi:

Iznos bez PDV-a	-----
Iznos PDV-a 17%:	-----
UKUPNO SA PDV:	-----

(Slovima: ----)

- (2) Cijena je formirana na bazi vrste i količine robe iz Priloga Ugovora (Obrazac za cijenu ponude) i iskazana je na paritetu DDP (Incoterms 2010), skladišta Naručioca. Porez na dodatnu vrijednost je posebno iskazan i uračunat je u ukupnu cijenu.
- (3) Početna cijena ponude u iznosu od _____, bez PDV-a, nakon održane E-aukcije, umanjena je za ___%, te u vezi s tim jedinična cijena svake od stavki iz obrasca za cijenu ponude umanjuje se za isti procenat.
- (4) Umanjenje za isti procenat svake od stavki iz obrasca za cijenu ponude, prikazano je u dokumentu Naručioca, Obrazac za cijenu ponude nakon E – aukcije, a isti je prilog ovog Ugovora.
- (5) Ugovor je na bazi fiksnih jediničnih cijena.

IV USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

- (1) Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se nakon izvršene kompletne isporuke, bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Dobavljača, u roku od 30 (trideset) dana od

dana prijema ispravne dokumentacije za plaćanje.

- (2) Nisu predviđena parcijalna plaćanja.
- (3) Plaćanje se vrši na osnovu sljedeće dokumentacije:
 - ispostavljene originalne poreske fakture Dobavljača, u skladu sa članom 106. i 107. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10),
 - obostrano potpisane Otpremnice sa naznačenim datumom prijema robe,
 - Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe.
- (4) Dobavljač će na računu kojeg ispostavlja naznačiti: broj, naziv i datum Ugovora, brojeve Otpremnica te naziv organizacionog dijela Kompanije na koji se odnosi isporuka.
- (5) Obračun i naplata ugovorne kazne iz ovog ugovora izvršiti će se umanjnjem plaćanja računa Dobavljača za vrijednost obračunate kazne.
- (6) Sve dokumente za plaćanje nasloviti i dostaviti na adrese organizacionih dijelova Naručioca na koji se odnosi isporuka:
 - "Elektroprenos-Elektroprijenos" BiH a.d. Banja Luka, OP Banja Luka, Ramići bb, 78215 Dragočaj-Banja Luka;
 - "Elektroprenos-Elektroprijenos" BiH a.d. Banja Luka, OP Mostar, Blajburških žrtava bb, 88000 Mostar;
 - "Elektroprenos-Elektroprijenos" BiH a.d. Banja Luka, OP Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15, 71000 Sarajevo;
 - "Elektroprenos-Elektroprijenos" BiH a.d. Banja Luka, OP Tuzla, Ljubače bb, 75000 Tuzla

a sve garantne dokumente iz člana 7 ovog ugovora nasloviti i dostaviti na adresu sjedišta Kompanije: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka.

V PODUGOVARANJE

Član 5.

- (1) Za izvršenje obaveza iz ovog Ugovora Dobavljač može angažovati podugovarače.
- (2) Naručilac neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane članom 44. ZJN.
- (3) Dobavljač neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju Naručiću blagovremeno, prije sklapanja podugovora.
- (4) Nakon što Naručilac odobri podugovaranje, Dobavljač kojemu je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiću podugovor zaključen s podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču, a koji obavezno sadrži:
 - a) koje poslove će izvesti podugovarač;
 - b) količinu, vrijednost i rok;
 - c) podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- (5) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi Dobavljač.

VI POREZI I DADŽBINE

Član 6.

(samo za slučaj ugovora sa inostranim Dobavljačem)

- (1) Dobavljač će u potpunosti biti odgovoran za sve poreze, takse na obaveze, radne takse, te druge slične dažbine nametnute van zemlje Naručioca.
- (2) Dobavljač se obavezuje da će sve obaveze po ovom Ugovoru koje se odnose na porez na dodatu vrijednost realizovati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 09/05, 35/05, 100/08)
- (3) Dobavljač se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, preko svog poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH i kod kojeg se registrovao, izvršavati sve obaveze po navedenom Zakonu, a koje proizilaze iz ovog Ugovora i to za robu porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
- (4) Dobavljač se obavezuje da, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16 i "Službeni glasnik RS" broj 94/15 i 1/17) i podzakonskim aktima, nakon stupanja Ugovora na snagu, dostavi Naručiocu:

Varijanta 1 – U slučaju da ima poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/Zakon o porezu na dobit RS

- Izjavu o postojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini
- Rješenje o registraciji poslovne jedinice kod Porezne uprave Federacije BiH/Porezne uprave RS

Ukoliko Dobavljač ima poslovnu jedinicu u BiH poslovna jedinica je u tom slučaju odgovorna za obračun i plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit.

Varijanta 2 – U slučaju da nema poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/RS

- Izjavu o nepostojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH/RS,
 - Potvrda o rezidentnosti, izdatu od nadležnog poreskog organa Dobavljač
 - Izjavu da je Dobavljač kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog.
- (5) Navedena dokumenta je Dobavljač obavezan dostaviti Naručiocu, radi regulisanja zakonske obaveze obračuna i isplate poreza po odbitku, koji je Naručilac dužan ispoštovati prilikom svake isplate Dobavljaču odnosno od svakog fakturisanog iznosa usluga odbiti 10% na ime poreza.
 - (6) Porez po odbitku se neće obustavljati, ukoliko Dobavljač dostavi navedena dokumenta Naručiocu i ukoliko je potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između zemlje Dobavljača i Bosne i Hercegovine, a kojim je utvrđeno neplaćanje poreza po odbitku po uslugama koje su predmet plaćanja.

VII FINANSIJSKE GARANCIJE

Član 7.

- (1) Garancija za uredno izvršenje ugovora: Dobavljač se obavezuje da Naručiocu nakon

obostranog potpisivanja Ugovora preda bankarsku garanciju na iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV – a, kao garanciju za uredno izvršenje ugovora sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 60 (šezdeset) dana. Rok za dostavu Garancije za uredno izvršenje ugovora je petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u ostavljenom roku nakon zaključivanja ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog ugovora Naručilac dostavlja drugorangiranom ponuđaču (ukoliko on postoji, a u slučaju da nema drugorangiranog ponuđača, poništava se postupak javne nabavke), izuzev kada je do kašnjenja došlo usljed dejstva više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Naručilac cijeniti u svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza.

- (2) Bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumentaciji.
- (3) Naručilac će sredstva iz finansijskih garancija naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Dobavljača. Ako iznos garancije za uredno izvršenje ugovora nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručiocu, Dobavljač je dužan platiti i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

VIII ROKOVI, MJESTA ISPORUKE I IZVRŠENJE UGOVORNIH OBAVEZA

Član 8.

- (1) Dobavljač se obavezuje da robu iz člana 3. Ugovora isporučiti na ugovorenoj destinaciji u roku od ____ (_____) kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisa Ugovora.
- (2) Isporuca robe koja je predmet Ugovora će se vršiti prema rasporednom nalogu na sljedeća mjesta isporuke:
 - Skladište OP Banja Luka, Ramići bb, Dragočaj, Banja Luka,
 - Skladište OP Mostar, Raštani bb, Mostar,
 - Skladište OP Sarajevo, Reljevo bb, Sarajevo,
 - Skladište OP Tuzla, Ljubače bb, Tuzla.
- (3) Najmanje pet (5) radnih dana prije isporuke Dobavljač će Naručiocu dostaviti obavještenje o isporuci.
- (4) Dozvoljena je parcijalna isporuka, pri čemu se datum zadnje isporuke računa kao datum isporuke.
- (5) Rizik i vlasništvo nad robom prelazi na Naručioca u momentu potpisivanja "Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu" ukupne ugovorene količine robe sa napomenom da ne postoje vidljiva oštećenja ili nedostaci (bez primjedbi).
- (6) Ugovorne strane su saglasne da se rok isporuke produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile, u skladu sa članom 13. ovog ugovora.
- (7) Ugovorne strane su saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji za koje su odgovorni Naručilac i/ili treća lica, dođe do kašnjenja dobavljača prilikom isporuke robe, a dobavljač dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu osnovanog zahtjeva dobavljača produžiti rok za isporuku robe iz stava (1) član 8. ovog Ugovora. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac.

IX UGOVORNA KAZNA

Član 9.

- (1) Ukoliko Dobavljač ne izvrši isporuku robe koja je predmet ugovora u ugovorenom roku,

dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka isporuke.

- (2) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Dobavljača obaveze da izvrši ugovor u potpunosti.
- (3) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.
- (4) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne.

X OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10.

Naručilac se obavezuje da:

- (1) izvrši obaveze iz člana 4. Ugovora – Uslovi i način plaćanja,
- (2) obezbjedi prijem robe na mjestu isporuke iz člana 8.,
- (3) imenuje Komisiju za kvantitativni i kvalitativni prijem robe, te da sačini Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe kojim se konstatuje broj komada, usaglašenost isporučene robe sa Tehničkom specifikacijom, kompletnost isporuke i eventualno odstupanje od roka isporuke,
- (4) za sve uočene nedostatke, slučajeve postojanja vidljivih oštećenja ili nedostataka kao i nekompletnosti isporučene robe, ovlaštene osobe Naručioca će napraviti Zahtjev za reklamaciju sa opisom oštećenja i/ili nedostataka i bez odlaganja, reklamirati Dobavljaču količinu i kvalitet isporuke (za skrivene mane Naručilac zadržava pravo reklamacije u roku istom kao za garantni period iz ovog Ugovora),
- (5) obavlja sve radnje za koje je po ovom ugovoru direktno zadužen.

XI OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 11.

Dobavljač se obavezuje da:

- (1) odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije Ugovora,
- (2) blagovremeno dostavi finansijske garancije iz člana 7. ovog Ugovora,
- (3) obezbjedi pakovanje robe prema uslovima iz tehničke specifikacije te da roba bude tako upakovana da se spriječi oštećenje i propadanje tokom transporta i da pakovanje bude dovoljno čvrsto da izdrži grube manipulacije tokom utovara i istovara kao i da pakovanje omogući ispravnu identifikaciju robe,
- (4) jamči da je isporučena roba nova, nekorištena i da sadrži sve nove dijelove te da odgovara posljednjoj fazi ostvarenog razvoja u oblasti projektovanja, konstrukcija i materijala i da je u obimu, karakteristikama i garantovanim tehničkim parametrima i standardima u svemu prema Tehničkim specifikacijama i ponuđenima karakteristikama u tabelama sa Tehničkim detaljima iz priloga Ugovora,
- (5) isporuči robu koja je predmet ugovora na ugovorenim destinacijama u roku iz člana 8. Ugovora,
- (6) o izvršenoj isporuci robe koja je predmet Ugovora sačini Otpremnicu koja se obostrano potpisuje i na kojoj se konstatuje vrsta robe, broj komada, kompletnost i datum isporuke, te također na istoj je potrebno navesti broj ugovora i narudžbe i organizacioni dio u koji se vrši isporuka,
- (7) nakon reklamacije Naručioca otkloni nedostatke na robu ili istu zamijeni novom, nakon čega će Naručilac ponovo izvršiti pregled i prijem robe i ukoliko su svi nedostaci otklonjeni sačiniti "Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu", te sva kašnjenja

- u isporuci do kojih dođe zbog reklamacije, povlači obaveze Dobavljača po članu 9. – Ugovorna kazna ovog Ugovora,
- (8) Naručiocu obezbjedi i preda ateste, garantne listove i drugu dokumentaciju.

XII GARANTNI PERIOD

Član 12.

- (1) Garantni period za svu isporučenu robu je ____ (_____) mjeseci od dana prijema robe.
- (2) Dan prijema robe je dan kada je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi.
- (3) Dobavljač odgovara naručiocu za sve nedostatke vezano za isporučenu robu a koji se mogu javiti ili nastati tokom garantnog perioda pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama Dobavljača.
- (4) Naručilac je dužan da odmah pismenim putem obavijesti Dobavljača o bilo kojem zahtjevu po osnovu ove garancije, tokom garantnog perioda.
- (5) Dobavljač je dužan da izvrši popravku ili izmjenu robe koja je predmet reklamacije novom, o svom trošku i to odmah po prijemu obavještenja o nedostacima ili oštećenju, a najkasnije u roku od 72 sata od izvršenog uvida od strane Dobavljača.
- (6) Ako Dobavljač po dostavljenom obavještenju ne otkloni nedostatke u zadatom roku, Naručilac ima pravo da sam otkloni nedostatke ili da angažuje treće lice koje će taj nedostatak otkloniti o trošku Dobavljača i bez štete po bilo koje pravo koje Naručilac na osnovu Ugovora može da potražuje od Dobavljača.
- (7) Garantni period se produžava za period tokom kojeg se predmetna roba nije mogla koristiti zbog popravke greške ili oštećenja, odnosno garantni period počinje teći iznova u slučaju zamjene robe novom robom.

XIII VIŠA SILA

Član 13.

- (1) Za svrhe ovog Ugovora, pod "višom silom" se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
- (2) Nemogućnost bilo koje Ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogođena takvim događajem:
 - a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora, i
 - b) obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.
- (3) Usljed dejstva više sile ugovorne obaveze će se prekinuti, te nakon prestanka dejstva više sile ugovorne strane će utvrditi naknadni rok za izvršenje ugovornih obaveza i otklanjanje drugih posljedica dejstva više sile na ugovorne odnose i realizaciju ugovora.

XIV RASKID UGOVORA

Član 14.

- (1) Pravo na raskid ugovora zadržavaju obje ugovorne strane.

- (2) Ukoliko Dobavljač u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac će dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa Dobavljača obračuna ugovorne kazne iz člana 9. ovog Ugovora.
- (3) Ako Dobavljač ne izvrši obaveze iz Ugovora ni u naknadnom roku, Ugovor se raskida, uz obavezu Dobavljača da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja obaveza iz Ugovora.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

- (1) Dobavljač nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.
- (2) Ovaj Ugovor je zaključen i stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.
- (3) Ugovorne strane su saglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
- (4) Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.
- (5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je Okružni privredni sud u Banjaluci.
- (6) Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 4 (četiri) primjerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Dobavljača.
- (7) Prilozi ovog ugovora su dijelovi ponude ponuđača: Prilog 2 (Obrazac za ponudu), Prilog 3 (Obrazac za cijenu ponude), Prilog 8 (Tehnički zahtjevi i specifikacije), dokument Naručioca (Obrazac za cijenu ponude nakon E – aukcije)...

Broj: _____
Datum: _____

Broj: _____
Datum: _____

ZA DOBAVLJAČA

-

(potpis i pečat ponuđača)

ZA NARUČIOCA:

Generalni direktor

Mato Žarić, dipl. ing. el.

Izvršni direktor za rad i održavanje sistema

Cvjetko Žepinić, dipl. ing. el.

PRILOG 10 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: "Elektroprenos – Elektroprivreda BiH" a.d. Banja Luka.

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA BROJ _____

Informisani smo da je naš klijent, _____ (*ime i adresa najuspješnijeg ponuđača*), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____ [*naznačiti broj i datum odluke*] odabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci: (*navesti broj i naziv ugovora*), čija je vrijednost _____ KM/EUR.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantuje u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi _____ KM/EUR, slovima: _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (*ime i adresa banke*), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ (*navesti datum izdavanja garancije*).

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ (*naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu ugovora*).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)