



ELEKTROPRIJENOS BiH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-654-7/2022

Datum: 01.08.2022. god.

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) u postupku javne nabave JN-OP-654/2022 „Nabavka **Ovjesni i spojni materijal**“, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjene tenderske dokumentacije
broj: JN-OP-654-6/2022

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-654-6/2022 vrše se izmjene kako slijedi.

U Prilogu 3 - Obrazac za cijenu ponude tenderske dokumentacije, napravljena je tiskarska pogreška u tablici na način da su za stavke od 25. do 86. pogrešno napisani brojevi crteža, iz priloga 8, na koje se stavke pozivaju.

Prilog 3 se zbog toga mijenja te je izmijenjeni prilog dan u nastavku.

II

Ostale točke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ove izmjene tenderske dokumentacije dostavljaju se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-654/2022

Robert Omazić, mag. ing. el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a, MB: 11001416
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 BR: 08-50.3.-01-4/06
Operativna područja: Ministarstvo pravde BiH
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Atos Bank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
1.	Nastavna kompresijska spojnica za Al/Fe 150/25 mm ² (crtež 1)	kom	30			
2.	Nastavna kompresijska spojnica za Al/Fe 150/50 mm ² (crtež 2)	kom	6			
3.	Nastavna kompresijska spojnica za Al/Fe 240/40mm ² (crtež 1)	kom	26			
4.	Nastavna kompresijska spojnica za Al/Fe 360/57mm ² (crtež 1)	kom	4			
5.	Nastavna kompresijska spojnica za uže Al/Fe 490/65 mm ² , ø30,60mm (crtež 1)	kom	2			
6.	Zatezna kompresijska spojnica za Al/Fe 150/25 mm ² (crtež 3)	kom	8			
7.	Zatezna kompresijska spojnica za Al/Fe 150/50 mm ² (crtež 4)	kom	6			
8.	Zatezna kompresijska spojnica za Al/Fe 240/40 mm ² (crtež 3)	kom	21			
9.	Zatezna kompresiona spojnica za uže 360/57mm ² (ø26,6mm) (crtež 3)	kom	4			
10.	Zatezna kompresijska spojnica za uže Al/Fe 490/65 mm ² (ø30,60mm) (crtež 3)	kom	2			
11.	Spojnice za popravku vodiča Al/Fe 150/25 mm ² , Ø 17,1 mm (crtež 5)	kom	10			
12.	Spojnice za popravku vodiča Al/Fe 240/40 mm ² , Ø 21,9 mm (crtež 5)	kom	28			
13.	Spojnice za popravku vodiča Al/Fe 360/57 mm ² , Ø 26,6 mm (crtež 5)	kom	4			
14.	Strujna stezaljka za uže Al/Fe 150/25 mm ² (crtež 6)	kom	10			
15.	Strujna stezaljka za uže Al/Fe 240/40 Ø21,9 mm (crtež 6)	kom	10			
16.	Nosna stezaljka za Al/Fe 150/25 mm ² (crtež 7)	kom	3			
17.	Nosna stezaljka za Al/Fe 240/40 mm ² (crtež 7)	kom	12			
18.	Nosna stezaljka za Al/Fe 360/57 mm ² (crtež 7)	kom	5			
19.	Nosna stezaljka za uže AWG 126,1 mm ² (crtež 8)	kom	10			

20.	Nosna vijčana stezaljka za Fe 95 mm ² (crtež 9)	kom	8			
21.	Nosna vijčana stezaljka za Fe 50 mm ² (crtež 9)	kom	12			
22.	Zatezna kompresijska stezaljka za Fe 95 mm ² (crtež 10)	kom	15			
23.	Zatezna kompresijska stezaljka za Fe 50 mm ² (crtež 10)	kom	7			
24.	Zatezna kompresijska stezaljka za AWG i Fe 126,1 mm ² (crtež 11)	kom	5			
25.	Priključna stezaljka sa vijkom M8 za AWG 126,1 mm ² (crtež 12)	kom	12			
26.	Nosna stezaljka za ovješeno utega za Al/Fe vodiče 150/25 mm ² Ø 17,1 mm (crtež 13)	kom	10			
27.	Nastavna kompresijska spojnica za Cu 120mm ² (crtež 14)	kom	6			
28.	Strujna stezaljka za Cu 120mm ² (crtež 15)	kom	6			
29.	Preformirani prut za uže 150/25 mm ² (crtež 16)	kom	15			
30.	Preformirani prut za uže 240/40 mm ² (crtež 16)	kom	10			
31.	Preformirani prut za uže 360/57 mm ² (crtež 16)	kom	10			
32.	Preformirani prut za uže 490/65 mm ² (crtež 16)	kom	10			
33.	Vilica - vilica 90° za ovješeno izolatorskog lanca 160 kN (crtež 17)	kom	20			
34.	Vilica - vilica 90° za ovješeno izolatorskog lanca 120 kN (crtež 17)	kom	20			
35.	D-stremen 160 kN (crtež 18)	kom	12			
36.	Škopac (gambeta) 160kN (crtež 19)	kom	10			
37.	Škopac (gambeta) 120kN (crtež 19)	kom	10			
38.	Škopac (gambeta) 90° 160kN (crtež 20)	kom	5			
39.	Škopac (gambeta) 90° 120kN (crtež 20)	kom	20			
40.	Prigušivači vibracija za AWG 126,1 mm ² (crtež 21)	kom	6			
41.	Gornje iskrište 220 kV za polimerne izolatore (crtež 23)	kom	8			
42.	Donje iskrište 220 kV za polimerne izolatore (crtež 23)	kom	8			
43.	Donje iskrište 110 kV za polimerne izolatore (crtež 22)	kom	8			
44.	Gornje iskrište 110 kV za polimerne izolatore (crtež 22)	kom	10			
45.	Zatežno zavješeno za OPGW uže fi 9-11 mm (crtež 24)	set	2			
46.	Zatežno zavješeno za OPGW uže fi 12,5 mm (crtež 24)	set	5			

47.	Nosno zavješanje za OPGW uže fi 12,5 mm (crtež 25)	set	10			
48.	Zatežno zavješanje za OPGW uže fi 14-15 mm (crtež 24)	set	2			
49.	Zatežno zavješanje za OPGW uže fi 17-19 mm (crtež 24)	set	2			
50.	Nosno zavješanje za OPGW uže fi 17-19 mm (crtež 25)	set	6			
51.	Zatežno zavješanje za OPGW uže fi 21-23 mm (crtež 24)	set	2			
52.	Nosači s objumicom za spust dva OPGW-a Ø 8-12 mm (crtež 26)	kom	150			
53.	Nosači s objumicom za spust dva OPGW-a Ø 12-16 mm (crtež 26)	kom	150			
54.	Nosači s objumicom za spust dva OPGW-a Ø 16-20 mm (crtež 26)	kom	150			
55.	Nosači s objumicom za spust jednog OPGW-a Ø 8-12 mm (crtež 27)	kom	60			
56.	Nosači s objumicom za spust jednog OPGW-a Ø 12-16 mm (crtež 27)	kom	60			
57.	Nosači s objumicom za spust jednog OPGW-a Ø 16-20 mm (crtež 27)	kom	60			
58.	Nosači s objumicom za spust OPGW-a Ø 21-23 mm (crtež 27)	kom	20			
59.	Ravna priključna stezaljka za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Cu svornik Ø 30 mm (Prilog 8., crtež br. 28)	kom	3			
60.	Ravna priključna stezaljka za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Cu svornik Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 28)	kom	2			
61.	Priključna stezaljka 45° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Cu svornik Ø 30 mm (Prilog 8., crtež br. 29)	kom	3			
62.	Priključna stezaljka 45° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Cu svornik Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 29)	kom	2			
63.	Priključna stezaljka 90° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Cu svornik Ø 30 mm (Prilog 8., crtež br. 30)	kom	3			
64.	Priključna stezaljka 90° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Cu svornik Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 30)	kom	2			
65.	T priključna stezaljka za spoj Al vodič 26,6 mm -Al vodič 26,6 mm (Prilog 8., crtež br. 32)	kom	3			
66.	Ravna priključna stezaljka za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Al svornik Ø 30 mm (Prilog 8., crtež br. 33)	kom	1			
67.	Ravna priključna stezaljka za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Al svornik Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 33)	kom	1			
68.	Priključna stezaljka 45° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Al svornik Ø 30 mm (Prilog 8., crtež br. 34)	kom	2			

69.	Priključna stezaljka 45° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Al svornik Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 34)	kom	2			
70.	Priključna stezaljka 90° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Al svornik Ø 30 mm (Prilog 8., crtež br. 35)	kom	2			
71.	Priključna stezaljka 90° za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na Al svornik Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 35)	kom	2			
72.	T priključna stezaljka za spoj Al vodič 21,9 mm Cu svornik Ø 30mm (Prilog 8., crtež br. 36)	kom	1			
73.	Ravna priključna stezaljka za spoj Al cijev Ø 120mm na Cu svornik Ø 50mm (Prilog 8., crtež br. 37)	kom	1			
74.	T priključna stezaljka za spoj Al cijev Ø 120mm na Cu svornik Ø 30mm (Prilog 8., crtež br. 38)	kom	1			
75.	T priključna stezaljka za spoj Al cijev Ø 120mm na Cu svornik Ø 50mm (Prilog 8., crtež br. 38)	kom	1			
76.	Ravna dilatacijska stezaljka za spoj Al cijev Ø 70/60 mm na Cu svornik Ø 30mm (Prilog 8., crtež br. 39)	kom	1			
77.	Ravna dilatacijska stezaljka za spoj Al cijevi Ø 70/60 mm na ploču D100 mm (Prilog 8., crtež br. 40)	kom	1			
78.	Ravna priključna stezaljka za spoj Al vodiča Ø 26,6 mm na ploču D100 mm (Prilog 8., crtež br. 31)	kom	7			
79.	T priključna stezaljka za spoj Al/Č provodnika Ø 26.6 mm na Al/Č provodnik Ø 26.6 mm (Prilog 8., crtež br. 32)	kom	2			
80.	T priključna stezaljka namijenjena za spoj Al/Č provodnika Ø 30.6 mm na Al/Č provodnik Ø 30.6 mm (Prilog 8., crtež br. 32)	kom	2			
81.	T dilatacijska stezaljka namijenjena za spoj cijevi 100/90 mm (Al legura) na Cu svornik Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 41)	kom	2			
82.	Ravna priključna stezaljka za spoj Al/Č provodnika Ø 26.6 mm na Al svornik Ø 30 mm (Prilog 8., crtež br. 33)	kom	1			
83.	Ravna priključna stezaljka namijenjena za spoj Al/Č provodnika Ø 26.6 mm na Cu svornik Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 42)	kom	2			

84.	T priključna stezaljka namijenjena za spoj Cu cijevi Ø 50 mm i Al/Č provodnika Ø 26.6 mm (Prilog 8., crtež br. 43)	kom	2			
85.	Ravna stezaljka za nastavak Al cijevi 100/90 mm i spoj sa Cu svornikom Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 44)	kom	1			
86.	Ravna dilataciona stezaljka za spoj Al cijevi 100/90 mm i spoj sa Cu svornikom Ø 40 mm (Prilog 8., crtež br. 45)	kom	2			
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:						
POPUST (____ %):						
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:						
IZNOS PDV-a (17%):						
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:						

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorno tijelo treba platiti ponuđaču. Ugovorno tijelo ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Također se ne može ispravljati popust izražen u postocima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u postocima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u postocima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____