



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-201-6/2026

Datum: 29.09.2026. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA

Broj javne nabavke: JN-OP-201/2026

Naziv nabavke:

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Banja Luka, septembar 2026. godine

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

S A D R Ź A J

OPŠTI PODACI.....	4
1. Podaci o ugovornom organu	4
2. Komunikacija i razmjena informacija.....	4
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa	5
4. Redni broj nabavke	5
5. Podaci o postupku javne nabavke	5
PODACI O PREDMETU NABAVKE	6
6. Opis predmeta nabavke	6
7. Oznaka i naziv iz JRJN	6
8. Količina predmeta nabavke.....	6
9. Tehničke specifikacije.....	6
10. Mjesto izvođenja radova	6
11. Rok izvođenja radova.....	7
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU	8
12. Lična sposobnost.....	8
13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti	9
14. Ekonomska i finansijska sposobnost.....	10
15. Tehnička i profesionalna sposobnost	11
16. Uslovi za grupu ponuđača.....	15
PODACI O PONUDI.....	17
17. Sadržaj ponude	17
18. Način pripreme ponude	18
19. Jezik i pismo ponude.....	19
20. Način dostavljanja ponuda	19
21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda	20
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda.....	20
23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda.....	21
24. Cijena ponude	21
25. Kriterijum za dodjelu ugovora	23
26. Period važenja ponude	23
27. Nacrt ugovora.....	23
28. Zaključivanje ugovora.....	24
OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE	25
29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije	25
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja.....	25
31. Podugovaranje.....	26
32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi).....	26
33. Rok za donošenje odluke o izboru	27
34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču.....	27
35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata	27
36. Neprirodno niska cijena ponude	28
37. Provjera računске ispravnosti ponude.....	29
38. Preferencijalni tretman domaćeg	29
39. Sukob interesa	29
40. Pouka o pravnom lijeku	30
41. Ovlaštenja/Licence.....	31
42. Garancija za ozbiljnost ponude	31

43.	Garancija za uredno izvršenje ugovora	31
44.	Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu	32
45.	Garancija za avansno plaćanje	32
46.	E – Aukcija.....	32
PRILOZI		33
PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE		33
PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU		35
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 1 – OP Sarajevo – TJ Sarajevo.....		43
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 2 – OP Sarajevo – TJ Višegrad		46
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 3 – OP Sarajevo – TJ Zenica.....		54
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 4 – OP Tuzla – TJ Tuzla		57
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 5 – OP Tuzla – TJ Dobož		70
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 6 – OP Mostar – TJ Mostar.....		74
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 7 – OP Mostar – TJ Mostar (otvori).....		83
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 8 – OP Mostar – TJ Trebinje.....		94
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 9 – OP Banja Luka – TJ Banja Luka		98
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 10 – OP Banja Luka – TJ Bihać.....		104
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 11 – Sjedište kompanije – Banja Luka.....		111
PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE.....		113
PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.		114
PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.		115
PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.		116
PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE (za sve LOT-ove).....		117
PRILOG 9 - NACRT UGOVORA		185
PRILOG 10 - FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE		195
PRILOG 11 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA.....		196

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: „ELEKTROPRENOS–ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA

Adresa: Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH

Identifikacioni broj (JIB): 4402369530009

Broj bankovnog računa:

- UniCredit Bank Banja Luka, račun br. 5510010003400849
- Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo, račun br. 1413065320340257
- Atos Bank a.d Banja Luka, račun br. 5672411000000702
- Nova Banka a.d, račun br. 5550070151342858
- ASA Banka d.d. Sarajevo, račun br. 1341051110000221

Broj deviznog računa:

UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22, korespondentna banka UniCredit Bank Austria AG, Vienna SWIFT BKAUATWW, IBAN 395517904801164548

Služba protokola javnih nabavki:

Telefon: + 387 (0)51 246 551

Faks: + 387 (0)51 246 550

E-mail: jnprotokol@elprenos.ba

Web stranica: www.elprenos.ba

2. Komunikacija i razmjena informacija

- 2.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije, izuzev komunikacije koja se vrši putem Portala javnih nabavki BiH (u daljem tekstu Portal JN), kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), (u daljem tekstu ZJN) i podzakonskim aktima.
- 2.2 Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati putem faksa i/ili e-maila naznačenih u tački 1. ove tenderske dokumentacije, osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije nije drugačije određeno. Podnesci dostavljeni Ugovornom organu od **07:00 h do 15:00 h, radnim danom (ponedeljak – petak)**, zaprimiće se tog dana, u suprotnom biće zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. ZJN.

4. Redni broj nabavke

4.1 Broj nabavke: JN-OP-201/2026

4.2 Referentni broj iz Plana nabavki Finansijski plan poslovanja Kompanije za period 2025-2027 godine i privremeni plan nabavki za potrebe rada i održavanja za 2026. godinu

Stavka II.12.1 Sanacija građevinskih objekata

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: OTVORENI POSTUPAK

5.2 Podjela na lotove:

U ovom postupku javne nabavke predviđena je podjela na lotove kako slijedi:

LOT 1 Sanacija građevinskih objekata u OP Sarajevo - TJ Sarajevo

LOT 2: Sanacija građevinskih objekata u OP Sarajevo - TJ Višegrad

LOT 3: Sanacija građevinskih objekata u OP Sarajevo - TJ Zenica

LOT 4: Sanacija građevinskih objekata u OP Tuzla - TJ Tuzla

LOT 5: Sanacija građevinskih objekata u OP Tuzla - TJ Doboj

LOT 6: Sanacija građevinskih objekata u OP Mostar – TJ Mostar

LOT 7: Sanacija građevinskih objekata u OP Mostar – TJ Mostar (otvori)

LOT 8: Sanacija građevinskih objekata u OP Mostar – TJ Trebinje

LOT 9: Sanacija građevinskih objekata u OP Banja Luka – TJ Banja Luka

LOT 10: Sanacija građevinskih objekata u OP Banja Luka – TJ Bihać

LOT 11: Sanacija građevinskih objekata u sjedištu Ugovornog organa Banja Luka

5.3 Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a): 630.000,00 KM.

Procijenjena vrijednost nabavke po lotovima (bez PDV-a) iznosi:

LOT 1 Sanacija građevinskih objekata u OP Sarajevo - TJ Sarajevo: 52.000,00 KM

LOT 2: Sanacija građevinskih objekata u OP Sarajevo - TJ Višegrad: 30.000,00 KM

LOT 3: Sanacija građevinskih objekata u OP Sarajevo - TJ Zenica: 48.000,00 KM

LOT 4: Sanacija građevinskih objekata u OP Tuzla - TJ Tuzla: 150.000,00 KM

LOT 5: Sanacija građevinskih objekata u OP Tuzla - TJ Doboj: 15.000,00 KM

LOT 6: Sanacija građevinskih objekata u OP Mostar – TJ Mostar: 85.000,00 KM

LOT 7: Sanacija građevinskih objekata u OP Mostar – TJ Mostar (otvori): 60.000,00 KM

LOT 8: Sanacija građevinskih objekata u OP Mostar – TJ Trebinje: 35.000,00 KM

LOT 9: Sanacija građevinskih objekata u OP Banja Luka – TJ Banja Luka: 70.000,00 KM

LOT 10: Sanacija građevinskih objekata u OP Banja Luka – TJ Bihać: 30.000,00 KM

LOT 11: Sanacija građevinskih objekata u sjedištu Ugovornog organa Banja Luka:
55.000,00 KM

5.4 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Nabavka radova.

5.5 Okvirni sporazum:

U ovom postupku javne nabavke ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

6.1 Predmet ovog postupka je nabavka sanacije građevinskih objekata.

7. Oznaka i naziv iz JRJN

7.1 Oznaka i naziv iz JRJN:

LOT 1 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 2 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 3 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 4 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 5 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 6 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 7 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 8 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 9 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 10 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"
LOT 11 - 45262600-7, "Razni građevinski radovi"

8. Količina predmeta nabavke

8.1 Količina predmeta nabavke definisana je Prilogom 3 – Obrazac za cijenu ponude i Prilogom 8 Tehnički zahtjevi i specifikacije.

9. Tehničke specifikacije

9.1 Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno navedene u Prilogu 8, koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.

9.2 Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao nepravilna.

10. Mjesto izvođenja radova

10.1 Mjesto izvođenja radova je:

LOT-1 (trafostanice TS Sarajevo i PTZ TJ Sarajevo)
LOT-2 (trafostanice TS Foča i TS Sokolac)
LOT-3 (trafostanice TS Zenica 1 i RP Kakanj)
LOT-4 (trafostanice OP Tuzla – TJ Tuzla)
LOT-5 (trafostanice OP Tuzla – TJ Doboj)
LOT-6 (trafostanice OP Mostar – TJ Mostar)
LOT-7 (trafostanice OP Mostar – TJ Mostar (otvori))
LOT-8 (trafostanice OP Mostar – TJ Trebinje)
LOT-9 (trafostanice OP Banja Luka – TJ Banja Luka)
LOT-10 (trafostanice OP Banja Luka – TJ Bihać)
LOT-11 (sjedište Ugovornog organa – ul. Marije Bursać 7A, Banja Luka)

10.2 **Ponudāčima će biti omogućen obilazak mjesta izvođenja radova** na lokacijama izvođenja radova. Svi zainteresovani ponudāči su dužni pisanim putem zatražiti obilazak mjesta ili lokacije na način naveden u tački 2.2 tenderske dokumentacije. Ugovorni organ će pisanim putem obavijestiti ponudāča o terminu obilaska mjesta ili lokacije.

Osobe ispred ugovornog organa zadužene za obilazak mjesta ili lokacije su:

- za LOT 1 - OP Sarajevo – TJ Sarajevo: Sead Zulović, e-mail: sead.zulovic@elprenos.ba,
- za LOT 2 - OP Sarajevo – TJ Višegrad: Sead Zulović, e-mail: sead.zulovic@elprenos.ba,
- za LOT 3 - OP Sarajevo – TJ Zenica: Sead Zulović, e-mail: sead.zulovic@elprenos.ba,
- za LOT 4 - OP Tuzla – TJ Tuzla: Belma Brigić Softić, e-mail: belma.brigic@elprenos.ba,
- za LOT 5 - OP Tuzla – TJ Doboj: Belma Brigić Softić, e-mail: belma.brigic@elprenos.ba,
- za LOT 6 - OP Mostar – TJ Mostar: Perica Mandić, e-mail: perica.mandic@elprenos.ba,
- za LOT 7 - OP Mostar – TJ Mostar (otvori): Perica Mandić, e-mail: perica.mandic@elprenos.ba,
- za LOT 8 - OP Mostar – TJ Trebinje: Perica Mandić, e-mail: perica.mandic@elprenos.ba,
- za LOT 9 - OP Banja Luka: Gabriel Relja, e-mail: gabriel.relja@elprenos.ba,
- za LOT 10 - OP Banja Luka: Gabriel Relja, e-mail: gabriel.relja@elprenos.ba,
- za LOT 11 - Sjedište Ugovornog organa Banja Luka: Jovo Grabovac, e-mail: jovo.grabovac@elprenos.ba.

Obilazak mjesta ili lokacije nije uslov za dostavljanje ponude. Ponudāči koji nisu obišli mjesto ili lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi, mogu dostaviti ponude u roku utvrđenom tenderskom dokumentacijom.

11. **Rok izvođenja radova**

11.1 Rok za izvođenje radova je maksimalno:

- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 1),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 2),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 3),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 4)**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 5),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 6),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 7),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 8),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 9),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 10),**
- **180 (stotinu osamdeset) kalendarskih dana (za LOT 11)**

11.2 **Zahtijevani garantni period** na izvedene radove je **minimalno 24 (dvadeset i četiri) mjeseca**, i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

12. Lična sposobnost

12.1 U skladu s članom 45. ZJN, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

- a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

12.2 U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 12.1 od a) do d), ponuđač je dužan da dostavi popunjenu, potpisanu (od strane odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o ispunjenosti navedenih uslova. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN.

12.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz tačke 12.2.

12.4 U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

12.5 Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- a) uvjerenje stvarno i mjesno nadležnog suda i Suda BiH kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

12.6 U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

12.7 Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan da dostavi u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala (ovjerena kopija originala podrazumjeva kopiju originalnog dokumenta ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar, u daljem tekstu ovjerena kopija) koji ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostavljanja ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN.

Napomena:

Ukoliko ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) ZJN (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

12.8 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

12.9 U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u tački 12.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 12.2.

12.10 Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. ZJN.

12.11 Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN):

Ugovorni organ može na period od 12 mjeseci isključiti iz učešća u postupku nabavke kandidata/ponuđača koji se nađe u bilo kojoj od situacija iz člana 45. st. (5) i (6) ZJN.

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

13.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. ZJN, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

13.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Potrebno je dostaviti:

- **za ponuđače iz BIH:** Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru,
- **za ponuđače čije je sjedište izvan BIH:** odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

13.3 Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

13.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. ZJN) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

13.5 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Svaki član grupe je dužan dostaviti dokaz o registraciji.

Napomena:

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandumu ponuđača i treba biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i ovjerena pečatom ponuđača.

14. Ekonomska i finansijska sposobnost

Napomena: Ekonomska i finansijska sposobnost se traži samo za lot 4.

Ekonomska i finansijska sposobnost se ne traži za lotove: 1,2,3,5,6,7,8,9,10 i 11.

14.1 Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nije ispunjen minimalni uslov:

- za LOT 4: da je ostvario ukupan prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, zbirno minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti LOT-a.

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, zahtijevani ukupni prihod je jednak zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda.

14.2 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene **popunjene Izjave potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača**, koja ne smije biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku, a dostavlja se u formi utvrđenoj Prilogom 6 tenderske dokumentacije, i na osnovu dostavljenih običnih kopija sljedećih dokumenata:

- **poslovni bilans, odnosno bilans uspjeha** za period ne duži od posljednje tri finansijske godine, ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač

registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan.

- Ako ne postoji zakonska obaveza objave bilansa u zemlji u kojoj je registrovan ponuđač, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da je ponuđač ostvario prihod za period ne duži od posljednje tri finansijske godine, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, *zbirno minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti lota za koji ponuđač dostavlja ponudu ili ako dostavlja ponudu za više lotova u iznosu jednakom zbiru procijenjenih vrijednosti predmetnih lotova.*

- 14.3 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku ne dužem od pet (5) dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi moraju biti zaprimljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati.

Napomena:

Ponuđači mogu uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke 14.1, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač, ako bude izabran, oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza.

15. Tehnička i profesionalna sposobnost

- 15.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 51. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi:

LOT 1: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 52.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.

LOT 2: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 30.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.

LOT 3: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 48.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.

- LOT 4:** Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 150.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.
- LOT 5:** Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 15.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.
- LOT 6:** Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 85.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.
- LOT 7:** Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 60.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.
- LOT 8:** Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 35.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.
- LOT 9:** Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 70.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.
- LOT 10:** Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 30.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili

od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.

LOT 11: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora, koji za predmet imaju izvođenje radova čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 10.000,00 KM, u posljednjih pet (5) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.

Pod pojmom „karakter i kompleksnost slični“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju izvođenje građevinskih radova.

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, zahtijevana ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a je jednaka zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda.

15.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 51. ZJN, će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:

a) **Spisak izvršenih ugovora o izvedenim radovima čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke**, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, koji sadrži ugovore minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a jednake procijenjenoj vrijednosti LOT-a i to:

LOT 1 –	52.000,00 KM
LOT 2 –	30.000,00 KM
LOT 3 –	48.000,00 KM
LOT 4 –	150.000,00 KM
LOT 5 –	15.000,00 KM
LOT 6 –	85.000,00 KM
LOT 7 –	60.000,00 KM
LOT 8 –	35.000,00 KM
LOT 9 –	70.000,00 KM
LOT 10 –	30.000,00 KM
LOT 11 –	10.000,00 KM

(ili ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a jednake zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda), u posljednjih 5 (pet) godina zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od pet godina, koji za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora bez PDV-a, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora.

a) Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi **potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje je izdala druga ugovorna strana**, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a jednaka procijenjenoj vrijednosti LOT-a i to:

LOT 1 –	52.000,00 KM
LOT 2 –	30.000,00 KM
LOT 3 –	48.000,00 KM
LOT 4 –	150.000,00 KM
LOT 5 –	15.000,00 KM
LOT 6 –	85.000,00 KM
LOT 7 –	60.000,00 KM
LOT 8 –	35.000,00 KM
LOT 9 –	70.000,00 KM
LOT 10 –	30.000,00 KM
LOT 11 –	10.000,00 KM

(ili ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a jednaka zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda), a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora bez PDV-a, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i **navode o urednom izvršenju ugovora**. Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba biti potpisana i ovjerena od strane druge ugovorne strane.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Ukoliko ponuđač uz izjavu o urednom izvršenju ne dostavi dokaz o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura, ugovorni organ će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Napomena:

Nije prihvatljivo dostavljanje kopija Ugovora umjesto potvrda o izvršenim ugovorima. Ugovorni organ može prilikom pregleda i ocjene ponuda od ponuđača zatražiti provjeru dokaza sposobnosti ukoliko posumnja u istinitost njegovih dokaza. Ako ponuđač ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, ugovorni organ će njegovu ponudu odbiti.

Ako ponuđač nije samostalno učestvovao u izvršenju ugovora za koje dostavlja potvrde, već kao član konzorcijuma, potrebno je da potvrde sadrže podatke o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ukoliko izdata potvrda ne sadrži podatke o finansijskom udjelu ponuđača u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora, ponuđač uz ovakvu potvrdu treba da dostavi i izvod iz Konzorcijalnih ugovora ili Izjavu na memorandumu ponuđača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, iz kojih su vidljivi podaci o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju utvrđivanja neistinitosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ preduzeti sve druge zakonom predviđene mjere.

- 15.3 Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude **originale ili ovjerene kopije dokumenata iz tačke 15.2** kojima dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.

16. Uslovi za grupu ponuđača

16.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

- uslove koji su navedeni pod tačkom 12.1 (lična sposobnost) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 12.2 - Izjava iz člana 45. ZJN (Prilog 5);
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 39.2 tenderske dokumentacije - Izjava iz člana 52. ZJN (Prilog 7);
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslov koji je naveden pod tačkom 13.1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tačkama 14.1 (ekonomska i finansijska sposobnost) i 15.1 (tehnička i profesionalna sposobnost) tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može zbirno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;
- Izjavu iz člana 47. ZJN (Prilog 6) potrebno je da dostave samo oni članovi grupe ponuđača koji u ponudi dostavljaju dokumente kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost (bilans uspjeha).

16.2 Grupa ponuđača koja učestvuje u ovom postupku javne nabavke i koja bude izabrana kao najpovoljnija, dužna je da dostavi original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, način plaćanja ugovorne obaveze (lideru ili članovima grupe ponuđača ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti koji dio ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuđača), kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisan način plaćanja, ugovorni organ će plaćanje vršiti prema lideru konzorcijuma. Takođe, ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definisano ko u ime konzorcijuma potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcijuma i istom će dostaviti ugovor na potpis.

Definisani pravni akt mora biti fizički dostavljen na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa (od 07:00 do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji je način poslan.

Ukoliko ponuđač ne dostavi pravni akt sa naprijed definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Napomena: Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveza naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

- 16.3 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u postupku javne nabavke kao član grupe ponuđača, ne može u istom postupku učestvovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.
- 16.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.
- 16.5 Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

PODACI O PONUDI

17. Sadržaj ponude

17.1 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude):

- 1) **Popis dokumentacije** koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije;
- 2) **Obrazac za ponudu**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 2 tenderske dokumentacije;
- 3) **Obrazac za cijenu ponude**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije;
- 4) **Obrazac za povjerljive informacije**, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih ima (u skladu sa tačkom 35.1 tenderske dokumentacije), ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena;
- 5) **Izjave i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka tenderske dokumentacije:**
 12. Lična sposobnost;
 13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
 14. Ekonomska i finansijska sposobnost (samo za lot 4)
 15. Tehnička i profesionalna sposobnost
- 6) **Izjavu ponuđača** u skladu sa članom 52. stav (10) ZJN i tačkom 39.2 tenderske dokumentacije – Sukob interesa, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 7 tenderske dokumentacije;
- 7) **Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke:**
 1. **Tehnički zahtjevi i specifikacije**, potpisani i ovjereni u skladu sa formom datom u Prilogu 8 – **Tehnički zahtjevi i specifikacije**;
- 8) **Nacrt ugovora** (u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije) u skladu sa formom koja je data u Prilogu 9 tenderske dokumentacije;
- 9) **Original garancije za ozbiljnost ponude** u obliku bezuslovne bankovne garancije u skladu sa tačkom 42. tenderske dokumentacije, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 10;
- 10) **Ovlaštenje/ovlaštenja** kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju lidera grupe ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača;
- 11) **Original ili ovjerena kopija punomoći** u slučaju da je ponuđač (odgovorno lice ponuđača) ovlastio drugo lice za podnošenje ponude;

18. Način pripreme ponude

18.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao nepravilne, sve u skladu sa članom 68. ZJN. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

18.2 Ponude se pripremaju u:

- jednom (1) originalu;
- jednoj (1) štampanoj kopiji (hard – copy) i
- jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB-stiku (skenirana ponuda u pdf formatu).

18.3 Original i jedna (1) štampana kopija kompletne ponude se izrađuju na način da pojedinačno čine cjelinu i trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Eventualne korekcije u tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbačena. Svi listovi originala ponude (podrazumjeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, kvalifikacioni, tehnički i druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi cjelovitost ponude.

Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuđača. Original i štampana kopija ponude se uvezuju na gore opisan način.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio ponude. **CD/DVD/USB na kojem je elektronska kopija ponude, u slučaju da se isti dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju ponude.**

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na prethodno opisan način, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

18.4 Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerisane) na način da je vidljiv redni broj stranice/lista.

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom ponuđača ne numeriše, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerisane na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji.

18.5 Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu („U“ fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude.

18.6 Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača), te ovjerena pečatom ponuđača, na mjestima gdje je to u tenderskoj dokumentaciji naznačeno (na mjestima u Izjavama i Prilozima koji se dostavljaju u ponudi gdje piše potpis i pečat ponuđača, na zadnjoj stranici Nacrta ugovora, na mjestu gdje piše „za Izvođača“ i na svim drugim dokumentima koji moraju da se dostave u ponudi, a koji prema zahtjevima tenderske dokumentacije moraju da budu potpisani od strane ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača), ako po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, ponuđač nema pečat.

Stranice/listove ponude ne treba parafirati.

19. Jezik i pismo ponude

19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i napisana na latiničnom ili ćirilichnom pismu ili na nekom drugom jeziku, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i izvještaji o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na neki od službenih jezika u BiH.

Takođe, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i izvještaji o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani i na nekom drugom jeziku, ali uz uslov da se dostavi i cjelokupan prevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izvršen od strane ovlaštenog prevodioca.

20. Način dostavljanja ponuda

20.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj (1) štampanoj kopiji (hard copy) i jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stiku, zajedno sa originalom. Na originalu i kopijama će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“, respektivno. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

Štampana kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti/paketu, **ako je fizički izvodivo**, ili u više odvojenih koverata/paketa. **Elektronska kopija ponude se dostavlja u posebnoj koverti stavljenom u kovertu/paket sa originalom ponude ili se dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude.**

20.2 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

20.3 Ponude se dostavljaju lično na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti/paketu na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu koverta/paketa,

- **PONUDA ZA NABAVKU:**
- broj nabavke: **JN – OP – 201/2026,**
- naziv predmeta nabavke: **SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA**
- naznaka: **„OTVARA KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU“.**

20.4 Dopuštenost dostave alternativnih ponuda:
Nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.

20.5 Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji dostavi više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti lot, biće odbačene.

Ponude za sve lotove na koje se prijavljuje ponuđač mogu se dostaviti u odvojenim kovertama/paketima na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi ili zajedno u jednoj koverti/paketu, sa naznačenim podacima iz tačke 20.3.

20.6 Bez obzira na koji način se dostavlja ponuda, ponude za više lotova mogu biti fizički uvezane u jednu knjigu ili zasebno uvezane, svaki lot u posebnu knjigu, na način definisan u 18.3.

Ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova može **dokumente koji su zajednički za više lotova** (izjave i dokaze o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju, ...) dostaviti: u posebnoj knjizi na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja zajedničke dokumente za više lotova ili u jednoj zajedničkoj knjizi za sve lotove na koje se prijavljuje ili u knjizi za prvi lot na koji se prijavljuje ili u posebnim knjigama za svaki lot na koji se prijavljuje.

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

21.1 Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 20. ove tenderske dokumentacije, na protokol ugovornog organa na sljedeću adresu:

„Elektroprenos - Elektroprivreda BiH“ a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

21.2 **Rok za dostavljanje ponuda je naveden u Obavještenju o nabavci.**

21.3 Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati u vrijeme i na mjestu navedenom u Obavještenju o nabavci.

22.2 Ovlašteni predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti

svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika o otvaranju ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

22.3 Na javnom otvaranju ponuda saopštiće se sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;
- cijena ponude (bez PDV-a);
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

22.4 Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime Ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe ponuđača, da bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik o otvaranju ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa Ponuđača na otvaranju ponuda. U suprotnom, prisustvovat će otvaranju i smatrat će se ostalim zainteresovanim osobama bez gore navedenih prava.

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

23.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na koverti/paketu navesti sljedeće:

- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu kovert/paketa,
- **IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU**
- broj nabavke: **JN – OP – 201/2026,**
- naziv predmeta nabavke: **SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA**
- naznaka: „**OTVARA KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU**“.

23.2 Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

23.3 Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

24. Cijena ponude

24.1 Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja je jednaka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.

24.2 Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3.

24.3 Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim

popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih bročano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) se u Obrascu za cijenu ponude ne navodi slovima.

- 24.4 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su u njemu definisani, i ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke koje su navedene u obrascu. U slučaju da ponuđač ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.
- 24.5 Ponuđač iskazuje popust u procentima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuđač ne nudi popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uslovljava popust, smatraće se da nije ni ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu prednost se daje iznosu iskazanom u procentima.
- 24.6 Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (u Obrascu za ponudu brojevima i slovima, a u Obrascu za cijenu ponude samo brojevima).
- 24.7 U slučaju stranog ponuđača, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, registruje kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 9/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23, 80/23 i 20/25), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora.
- 24.8 Ponuđena cijena treba biti na paritetu DDP (Incoterms 2020) i treba uključivati sve obaveze vezane za realizaciju ugovora, a naročito:
- a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju robe i opreme;
 - b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi i opremi;
 - c) sve pripadajuće indirektne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;
 - d) cijenu prevoza i špeditorske usluge;
 - e) osiguranje;
 - f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;
 - g) druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe.
- 24.9 Cijena ponude koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao nepravilnu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

- 24.10 Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuđači mogu cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2020). Navedeni iznos preračunaće se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do kraja realizacije ugovora.

25. Kriterijum za dodjelu ugovora

- 25.1 Kriterijum za dodjelu ugovora je: **Najniža cijena**
- 25.2 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu ponude.
- 25.3 Ponude koje ne zadovolje tehničke zahtjeve i specifikacije ili nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, biće odbijene.

26. Period važenja ponude

- 26.1 Ponude moraju da važe devedeset (90) dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Svaki ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev i u tom slučaju ne gubi pravo na povrat garancije za ozbiljnost ponude. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ozbiljnost ponude sa produženim rokom i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ozbiljnost ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.
- 26.2 Ponuđeni period važenja ne može biti kraći od perioda traženog u tenderskoj dokumentaciji, a ugovorni organ ne može utvrditi period kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.
- 26.3 U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) ZJN.

27. Nacrt ugovora

- 27.1 Nacrt ugovora je dat u Prilogu 9 ove tenderske dokumentacije. Ponuđač **ne mora da popuni** nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi podaci). Ti podaci će biti uvršteni u ugovor prilikom pripreme istog nakon provedenog postupka javne nabavke kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuđač naveo u svojoj ponudi. Nacrt ugovora na njegovoj zadnjoj stranici, treba da bude potpisan od strane **ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača)** te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno opisan način, potpisan i ovjeren nacrt ugovora čini sastavni dio ponude. U slučaju da ponuđač popuni nacrt ugovora njegova ponuda neće biti odbačena.

28. Zaključivanje ugovora

- 28.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora i to nakon isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, osim u slučaju da odluka nije postala konačna zbog uložene žalbe (slučaj odgađanja nastavka postupka) ili je poništena povodom uložene žalbe. Prijedlog ugovora će odgovarati nacrtu ugovora iz tenderske dokumentacije pri čemu Ugovorni organ zadržava pravo prilagođenja prijedloga ugovora u skladu sa predmetom nabavke.
- 28.2 Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH.
- 28.3 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:
- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. i 47. ZJN, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili
 - propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
 - u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili
 - propusti da dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili
 - propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji odredi Ugovorni organ ili
 - odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.
- 28.4 U slučaju podjele nabavke na lotove, ugovor se zaključuje za svaki lot posebno.

OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije

- 29.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
- 29.2 Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, na Portalu JN, u skladu sa članom 53. stav (2) ZJN i članom 8. st. (1) i (2) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“, broj 80/22).
- 29.3 Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2. stav (1) tačka c) ZJN koji su registrovani na Portalu JN, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu na Portalu JN. Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
- 29.4 Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba.

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

- 30.1 Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano na Portalu JN. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da se objavljuje novi dokument na Portalu JN.
- 30.2 Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu na Portalu JN tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.
- 30.3 Ugovorni organ će putem Portala JN odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, a odgovor dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na Portalu JN.
- 30.4 Ukoliko odgovor iz stava (3) ovog člana, dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju od kandidata/ponuđača da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, naručilac je obavezan produžiti rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, najmanje za sedam (7) dana.
- 30.5 Ukoliko se nakon osiguranja tenderske dokumentacije pokaže da je za pripremu ponuda neophodna posjeta izvođenja radova, Ugovorni organ je obavezan produžiti rok za prijem ponuda za najmanje sedam (7) dana, kako bi se omogućilo da se svi ponuđači upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponuda, izuzev u slučaju kada je u tenderskoj dokumentaciji već predviđen obilazak mjesta ili lokacije izvođenje radova.
- 30.6 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.

31. Podugovaranje

- 31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi (tačka 5. Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati podugovaraču. U Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.
- 31.2 Izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. ZJN, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, obavijestiti Izvođača o svojoj odluci.
- 31.3 Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.
- 31.4 Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) ZJN, i to:
- dio ugovora - koji će realizovati podugovarač;
 - naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizovati podugovarač;
 - podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- 31.5 Gore navedeni podaci su osnov za direktno plaćanje podugovaraču.
- 31.6 U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

Napomena:

U skladu sa ZJN podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Ako se ponuđač u Izjavi izjasnio da neće angažovati podugovarača, a u toku realizacije Ugovora se pojavi potreba za angažovanjem podugovarača, Ugovorni organ i Izvođač će postupiti u skladu sa članom 73. ZJN.

Ako ponuđač u Obrascu za ponudu ne zaokruži nijednu od opcija, smatraće se da se izjasnio da neće podugovarati, a ponuda neće biti odbačena.

32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

- 32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) ZJN, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:
- a) izvod/uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan, koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;

- b) uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- d) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost;
- e) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

32.2 Pored dokaza o ličnoj sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tačkama 14. i 15. tenderske dokumentacije.

33. Rok za donošenje odluke o izboru

33.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju u postupku javne nabavke u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke biće objavljena na web stranici ugovornog organa www.elprenos.ba.

33.2 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to putem pošte s povratnicom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

34.1 Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti na način definisan u članu 4. Nacrta ugovora, (Prilog 9 ove tenderske dokumentacije).

35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

35.1 Ponuđač koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive treba da u ponudi dostavi spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je data u Prilogu 4 - Obrazac za povjerljive informacije, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija.

U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuđač je dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni osnov po kojem se te informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

35.2 Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.

35.3 Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN).

- 35.4 Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim ili dijelove ponude koji su po svojoj prirodi javne informacije (katalozi, finansijski izvještaji koji su dostupni na web-u, podaci koji se koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz javnih registara i slični dokumenti), ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbačena.
- 35.5 Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.
- 35.6 Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, kompjuterske programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.
- 35.7 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) ZJN i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa ZJN.

36. Neprirodno niska cijena ponude

- 36.1 Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, u skladu sa članom 66. ZJN, pismeno će zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu.
- 36.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:
- a) ekonomičnost proizvodnog procesa, izvršenih usluga ili građevinske metode;
 - b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu robe, izvršenje usluga ili za izvođenje radova;
 - c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;
 - d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, izvršavaju usluge ili se izvode radovi;
 - e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.
- 36.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, u sljedećim slučajevima:
- ako je cijena ponude za više od 50 % niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. ZJN.

- 36.4 Ako ponuđač odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti da izvede radove po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti.

37. Provjera računske ispravnosti ponude

- 37.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom provjere računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ispravljeni iznosi su kao takvi obavezujući za ponuđača. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ozbiljnost ponude, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

- 37.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

- a) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
- b) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

- 37.3 Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

38. Preferencijalni tretman domaćeg

- 38.1 Ugovorni organ neće primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. ZJN („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), jer je Odluka Savjeta ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 34/20), prestala da važi 01.06.2021.god.

39. Sukob interesa

- 39.1 U skladu sa članom 52. ZJN, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa mito u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

- 39.2 Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi člana 52. stav (10) ZJN da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci i to u formi utvrđenoj Prilogom 7 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača svaki član mora dostaviti izjavu po članu 52. ZJN.

39.3 Sukob interesa između ugovornog organa i privrednog subjekta obuhvata situacije kada predstavnici ugovornog organa, koji su uključeni u provođenje postupka javne nabavke ili mogu uticati na rezultat tog postupka, imaju, direktno ili indirektno, finansijski, privredni ili bilo koji drugi lični interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristrasnost i nezavisnost u okviru postupka, a naročito:

- a) ako predstavnik ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu;
- b) ako je predstavnik ugovornog organa vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 0,5%.

Predstavnikom ugovornog organa, u smislu ovog člana, smatra se:

- a) rukovodilac, te član upravnog, upravljačkog i nadzornog organa ugovornog organa;
- b) član komisije za javnu nabavku;
- c) druga osoba koja je uključena u provođenje ili koja može uticati na odlučivanje ugovornog organa u postupku javne nabavke.

40. Pouka o pravnom lijeku

40.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede ZJN i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. ZJN.

40.2 Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH (u daljem tekstu KRŽ) putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. ZJN.

40.3 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. ZJN.

40.4 Ugovorni organ će zaključkom odbaciti žalbu kao neurednu ukoliko u roku za izjavljivanje žalbe žalilac ne dostavi dokaz iz člana 105. stav (1) tačka i) ZJN. Zaključak ugovornog organa kojim se odbacuje žalba kao neuredna je konačan.

40.5 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom kao neblagovremenu, nedopuštenu, neurednu (osim u slučaju iz člana 105. stav (1) tačka i) ZJN), izjavljenu od neovlaštenog lica ili izjavljenu od lica koje nema aktivnu legitimaciju, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 5 dana, od dana prijema zaključka.

40.6 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamijeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

40.7 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena, uredna, izjavljena od ovlaštenog lica i lica koje ima aktivnu legitimaciju, ali je neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu KRŽ, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

41. Ovlaštenja/Licence

41.1 Ovlaštenja / Licence se ne traže.

42. Garancija za ozbiljnost ponude

Napomena: Garancija za ozbiljnost ponude traži se samo za lot 4.

Garancija za ozbiljnost ponude se ne traži za lotove: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

42.1 Ponuđači koji učestvuju u postupku javne nabavke dužni su da uz ponudu dostave originalnu **bezuslovnu bankarsku garanciju** za ozbiljnost ponude. Iznos tražene garancije za ozbiljnost ponude je **1,5% procijenjene vrijednosti LOT-a, odnosno:**

LOT 4 - 2.250,00 KM (riječima: dvijehiljadedvjestotinepedest i 0/00 KM)

ili u slučaju stranog ponuđača protivvrijednost u EUR obračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja garancije i sa rokom važnosti, period važenja ponude plus trideset (30) dana.

U slučaju da ponuđač daje garanciju za ozbiljnost ponude za više lotova, iznos garancije se može kumulirati (sabirati), uz obavezu da se u kumuliranoj garanciji za ozbiljnost ponude navedu svi pojedinačni iznosi garancija po lotovima na kojima ponuđač učestvuje.

42.2 Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu („U“ fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude. Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja u formi datoj u Prilogu 10 tenderske dokumentacije.

42.3 Ukoliko svi gore navedeni uslovi za dostavljanje garancije ne budu ispunjeni, ponuda će biti odbijena.

42.4 Ukoliko garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe. U ovom slučaju, garancija se dostavlja u traženom iznosu zbirno, bez obzira da li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača.

42.5 Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vršiće se u skladu sa odredbama **Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora** („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).

43. Garancija za uredno izvršenje ugovora

Napomena: Garancija za uredno izvršenje ugovora se traži samo za lot 4.

Garancija za uredno izvršenje ugovora se ne traži za lotove: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

43.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora dostaviti Ugovornom organu bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% (deset procenata) od ukupne

vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 60 (šezdeset) dana. Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom ponuđača Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2 tenderske dokumentacije, tačka 9 b.

43.2 Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u Prilogu 11 tenderske dokumentacije.

43.3 Iznos garancije za uredno izvršenje ugovora će biti plativ Ugovornom organu kao kompenzacija za bilo koji gubitak koji bi bio prouzrokovan ako Izvođač ne uspije da izvrši svoje ugovorene obaveze. Izvođač će biti dužan da po potrebi dostavi produženje garancije za uredno izvršenje ugovora do završetka ugovornih obaveza.

43.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za uredno izvršenje ugovora vršiće se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14), odnosno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

44. Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu

44.1 Garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu se ne traži.

45. Garancija za avansno plaćanje

45.1 Garancija za avansno plaćanje se ne traži.

46. E – Aukcija

46.1 Za ovaj postupak javne nabavke nije predviđeno provođenje e – Aukcije.

PRILOZI

- Prilog 1 - Popis dokumentacije
- Prilog 2 - Obrazac za ponudu
- Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude
- Prilog 4 - Obrazac za povjerljive informacije
- Prilog 5 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN
- Prilog 6 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. ZJN
- Prilog 7 - Izjava u skladu s članom 52. ZJN
- Prilog 8 - Tehnički zahtjevi i specifikacije
- Prilog 9 - Nacrt ugovora
- Prilog 10 - Forma garancije za ozbiljnost ponude
- Prilog 11 - Forma garancije za uredno izvršenje ugovora

PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE



(Naziv dokumenta 1)

broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 2)

broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 3)

broj stranice ponude

•
•
•

(Naziv dokumenta n)

broj stranice ponude

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU

Broj i naziv nabavke: JN-OP-201/2026 – Sanacija građevinskih objekata

Broj obavještenja sa Portala javnih nabavki: _____

Broj ponude: _____; Datum: _____.2026. godine.

UGOVORNI ORGAN: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka,
Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka, BiH

PONUĐAČ:

	Ponudač (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
		Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			
Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)			
	Član grupe	Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač. Podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
E-mail adresa	

IZJAVA PONUĐAČA

(ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda ovu Izjavu popunjava samo predstavnik grupe ponuđača)

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli objavom obavještenja broj _____ na Portalu javnih nabavki dana: _____ godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije JN-OP-201-6/2026, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za nabavku **Sanacija građevinskih objekata**, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude za LOT-1 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-2 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-3 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-4 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (_____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-5 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-6 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-7 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-8 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-9 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (____ %) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-10 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za LOT-11 je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Naša ponuda važi _____ dana (_____), računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do: _____.

5. Podugovaranje:

Za LOT-1:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
 Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
 i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): _____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-2:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
 Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
 i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): _____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-3:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): _____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-4:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): _____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-5:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): _____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-6:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a): _____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-7:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u

procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):

_____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-8:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
- _____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-9:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
- _____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-10:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
- _____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-11:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
- _____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

6. Garancija za ozbiljnost ponude je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. (odnosi se na LOT 4)
7. Rok za realizaciju ugovora za LOT-1 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-2 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-3 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-4 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-5 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-6 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-7 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-8 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-9 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-10 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
Rok za realizaciju ugovora za LOT-11 je ____ (_____) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.
8. Garantni period na izvedene radove za LOT-1 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.
Garantni period na izvedene radove za LOT-2 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.
Garantni period na izvedene radove za LOT-3 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.
Garantni period na izvedene radove za LOT-4 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.
Garantni period na izvedene radove za LOT-5 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.
Garantni period na izvedene radove za LOT-6 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.
Garantni period na izvedene radove za LOT-7 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.
Garantni period na izvedene radove za LOT-8 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.

Garantni period na izvedene radove za LOT-9 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.

Garantni period na izvedene radove za LOT-10 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda.

Garantni period na izvedene radove za LOT-11 je ____ (_____) mjeseci i počinje teći od dana otklanjanja nedostataka uočenih prilikom internog tehničkog pregleda

9. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo:

- a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti (odnosi se na LOT 4), te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.
- b) dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije (odnosi se na LOT 4).

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat ponuđača:

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 1 – OP Sarajevo – TJ Sarajevo

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Sarajevo – TJ Sarajevo

R. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
1.	TJ Sarajevo - Sanacija pješačkih staza i asfaltnog platoa				
	Pješačka staza				
1.1	Rušenje betonskog platoa i pješačke staze debljine cca 10 cm, utovar i odvoz na gradsku deponiju	m ³	2,00		
1.2	Betoniranje srušenog dijela betonskog platoa i pješačke staze betonom MB 30. U cijenu i oplata	m ³	2,00		
1.3	Nabavka, sječenje i montaža armaturne mreže Q 221	kg	160,00		
1.4	Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka dimenzija 8/20/100 cm u sloju betona MB 30. U cijenu ulazi i iskop, beton za podlogu, fugovanje i odvoz iskopanog materijala na gradsku deponiju. Obračun po m ¹ ivičnjaka.	m ¹	230,00		
1.5	Usjecanje šlica u betonskom platou, dubine 4 cm širine 10 cm na spoju novog asfalta pješačke staze i dijela platoa u nagibu prema stazi.	m ¹	10,00		
1.6	Temeljito čišćenje betonskog platoa i pješačke staze od rastinja i nanosa upotrebom visokotlačnog peraća. Posebnu pažnju obratiti na dilatacionim razdjelnicama između pojedinih segmenata.	m ²	210,00		
1.7	Asfaltiranje pješačke staze preko postojećeg i novog betona uz predhodno prskanje bitumenskim rastvorom. Asfalt AB 11 debljine 4 cm. Staza je širine do 120 cm i asfaltiranje uraditi ručno ili finišeom ukupne širine manje od 160 cm.	m ²	210,00		
1.8	Demontaža limenog i livenog poklopca šahta te podizanje istih, nivelacija na novu kotu platoa i pješačke staze.	kom	2		
1.9	Izrada betonskih ploča dimenzija 80x50x 10 cm dvostruko armiranih armaturnom mrežom Q 335	kom	4		

R. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
	Asfaltni plato				
1.10	Uklanjanje asfaltnog zastora sa platoa debljine cca 10 cm i ivičnjaka, utovar i odvoz na deponiju ovlaštenu za deponovanje krutog otpada. Obavezna potvrda o prijemu otpada.	m ²	515,00		
1.11	Iskop šljunčanog materijala i zemljanog materijala u sloju debljine cca 30 cm, utovar i odvoz na deponiju.	m ³	130,00		
1.12	Niveliranje i valjanje posteljice platoa valjkom do potrebne zbijenosti (20 MPa).	m ²	430,00		
1.13	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucaničnog materijala - tampon u sloju od 30 cm, za gornji stroj platoa do potrebne zbijenosti (50 MPa).	m ³	130,00		
1.14	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka, dimenzija 10/20/60 cm i ivičnjaka 18/24 sa otvorima za odvodnju vode (svaki treći) u sloju betona MB-30. U cijenu ulazi iskop, beton za podlogu fugovanje i odvoz iskopanog materijala na gradsku deponiju. Obračun po m ¹ ugrađenog ivičnjaka. -dim. 10/20 -dim. 18/24	m ¹ m ¹	70,00 40,00		
1.15	Nabavka, transport i ugradnja asfalta BNHS 16 prosječne debljine od 7 cm, sa predhodnim prskanjem podloge bitumenskom emulzijom.	m ²	430,00		
1.16	Nivelisanje- izdizanje na potrebnu nivelaciju poklopaca šahtova.	kom.	5,00		
1.17	Nabavka materijala i zasipanje iza ivičnjaka granulisanog šljunka granulacije 16-32 mm.	m ³	2,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

LOT 1 - OP Sarajevo - TJ Sarajevo		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a (____)*)
1.	TJ Sarajevo - Sanacija pješačkih staza i asfaltnog platoa	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST (____)%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 2 – OP Sarajevo – TJ Višegrad

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Sarajevo – TJ Višegrad

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	TS Sokolac – Sanacija prostorije i predprostora aku baterije				
1.1.	Otprašivanje, mjestimično struganje i gletovanje plafona (do 30 %), te nabavka materijala i bojenje istih 2 x poludisperzivnom bojom. Boja po izboru Investitora. Svjetla visina prostorija je $h = 2,80$ m.U cijenu uračunati svu potrebnu pripremu (struganje, gletovanje i otprašivanje), kao nabavku materijala i bojenje plafona sa potrebnom skelom. Obračun po m^2 obojenog plafona.				
	Prostorija AKU Baterija (4,70 x 2,50) = 11,75 m^2				
	Predprostor AKU Baterija (2,00 x 2,50) = 5,00 m^2	m^2	16,75		
1.2.	Demontaža postojećih unutrašnjih metalnih vrata i prozora. U cijenu uračunati demontažu postojećih vrata i prozora, utovar šuta i odvoz istog na deponiju. Obračun po komadu demontiranih vrata i prozora.				
	Vrata dimenzije 100/200+50 cm	kom	2		
	Portal dimenzije 230/90 cm	kom	1		
	Portal dimenzije 180/90 cm	kom	1		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.3.	Nabavka, transport i ugradnja novih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvjetlom i portala. Nova PVC vrata su od PVC profila, krilo ispunjeno PVC panelom, opremljena svim potrebnim okovima (šarke, šildovi i šteke), kao i cilindrom za zaključavanje. I nadsvjetlo ustakljeno termo staklom. Portal je PVC trokrilni, gdje su krajnja krila fiksna a srednje se otvara na oberliht, ustakljen termo staklom i opremljeno potrebnim okovom. Vrata i portal su u bijeloj boji i sa 2 termo prekida. Nakon ugradnje novih PVC vrata i portala obraditi špaleta (sa unutrašnje i vanjske strane), kao i obrada praga na vratima. Tačne mjere otvora uzeti na licu mjesta prije izrade i ugradnje istih. U cijenu uračunati nabavku, transport, ugradnju novih PVC vrata i portala, kao i obradu svih špaleta i pragova na istim. Obračun po komadu ugrađenih vrata i portala.				
	Vrata dimenzije 100/210+40 cm	kom	2,00		
	Portal dimenzije 230/90 cm	kom	1,00		
	Portal dimenzije 180/90 cm	kom	1,00		
1.4.	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica preko postojećih zidnih keramičkih pločica, sa svim potrebnim predradnjama, nanošenjem prajmera. Keramičke pločice dimenzija 50/30 cm, se ugrađuju u fleksibilnom ljepilu, fuga na fugu, boja i dezen po izboru investitora. Visina zidnih keramičkih pločica je h=260 cm. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog potrebnog materijala. Obračun po m² ugrađenih pločica.				
	Prostorija AKU Baterija $(4,70 \times 2,60) \times 2 + (2,50 \times 2,60) \times 2 = 37,44 \text{ m}^2$	m ²	37,44		
	Predprostor AKU Baterija $(2,00 \times 2,60) \times 2 + (2,50 \times 2,60) \times 2 = 23,40 \text{ m}^2$	m ²	23,40		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.5.	Nabavka, transpor i ugradnja podnih keramičkih pločica preko postojećih podnih keramičkih pločica, sa svim potrebnim predradnjama, nanošenjem prajmera. Keramičke pločice dimenzija 50/30 cm, se ugrađuju u fleksibilnom ljepilu, fuga na fugu, boja i dezen po izboru investitora. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog potrebnog materijala. Obračun po m ² ugrađenih pločica.				
	Prostorija AKU Baterija (4,70 x 2,50) = 11,75 m ²	m ²	11,75		
	Predprostor AKU Baterija (2,00 x 2,50) = 5,00 m ²	m ²	5,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.	TS Foča – Sanacija prostorije i predprostora aku baterije, te kuhinje				
	Prostorija i predprostor aku baterije				
2.1.	Otprašivanje, mjestimično struganje i gletovanje plafona (do 30 %), te nabavka materijala i bojenje istih 2 x poludisperzivnom bojom. Boja po izboru Investitora. Svjetla visina prostorija je h = 2,80 m.U cijenu uračunati svu potrebnu pripremu (struganje, gletovanje i otprašivanje), kao nabavku materijala i bojenje plafona sa potrebnom skelom. Obračun po m ² obojenog plafona.				
	Prostorija AKU Baterija (4,50 x 2,50) = 11,25 m ²				
	Predprostor AKU Baterija (2,40 x 2,50) = 6,00 m ²	m ²	17,25		
2.2.	Demontaža postojećih unutrašnjih metalnih vrata i prozora. U cijenu uračunati demontažu postojećih vrata i prozora, utovar šuta i odvoz istog na deponiju. Obračun po komadu demontiranih vrata i prozora.				
	Vrata dimenzije 100/200+50 cm	kom	2,00		
	Portal dimenzije 250/60 cm	kom	1,00		
2.3.	Nabavka, transport i ugradnja novih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvjetlom i portala. Nova PVC vrata su od PVC profila, krilo ispunjeno PVC panelom, opremljena svim potrebnim okovima (šarke, šildovi i šteke), kao i cilindrom za zaključavanje. I nadsvjetlo ustakljeno termo staklom. Portal jePVC trokrilni, gdje su krajnja krila fiksna a srednje se otvara na oberliht, ustakljen termo staklom i opremljeno potrebnim okovom. Vrata i portal su u bijeloj boji i sa 2 termo prekida. Nakon ugradnje novih PVC vrata I portala obraditi špalete (sa unutrašnje i vanjske strane), kao i obrada praga na vratima. Tačne mjere otvora uzeti na licu mjesta prije izrade i ugradnje istih. U cijenu uračunati nabavku, transport, ugradnju novih PVC vrata i portala, kao i obradu svih špaleta i pragova na istim. Obračun po komadu ugrađenih vrata i portala.				
	Vrata dimenzije 100/210+40 cm	kom	2,00		
	Portal dimenzije 250/60 cm	kom	1,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.4.	Nabavka, transpor i ugradnja zidnih keramičkih pločica preko postojećih zidnih keramičkih pločica, sa svim potrebnim predradnjama, nanošenjem prajmera. Keramičke pločice dimenzija 50/30 cm, se ugrađuju u fleksibilnom ljepilu, fuga na fugu, boja i dezen po izboru investitora. Visina zidnih keramičkih pločica je h=260 cm. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog potrebnog materijala. Obračun po m ² ugrađenih pločica.				
	Prostorija AKU Baterija (4,50 x 2,60)x2 +(2,50 x 2,60)x2 = 36,40 m ²	m ²	36,40		
	Predprostor AKU Baterija (2,40 x 2,60)x2 +(2,50 x 2,60)x2 = 25,48 m ²	m ²	25,48		
2.5.	Nabavka, transpor i ugradnja podnih keramičkih pločica preko postojećih podnih keramičkih pločica, sa svim potrebnim predradnjama, nanošenjem prajmera. Keramičke pločice dimenzija 50/30 cm, se ugrađuju u fleksibilnom ljepilu, fuga na fugu, boja i dezen po izboru investitora. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog potrebnog materijala. Obračun po m ² ugrađenih pločica.				
	Prostorija AKU Baterija (4,50 x 2,50) = 11,25 m ²	m ²	11,25		
	Predprostor AKU Baterija (2,40 x 2,50) = 6,00 m ²	m ²	6,00		
	Kuhinja				
2.6.	Otprašivanje, mjestimično struganje i gletovanje plafona (do 30 %), te nabavka materijala i bojenje istih 2 x poludisperzivnom bojom. Boja po izboru Investitora. Svjetla visina prostorija je h = 2,80 m. U cijenu uračunati svu potrebnu pripremu (struganje, gletovanje i otprašivanje), kao nabavku materijala i bojenje plafona sa potrebnom skelom. Obračun po m ² obojenog plafona.				
	Prostorija (4,30 x 2,80) = 12,04 m ²	m ²	12,04		
2.7.	Otprašivanje, mjestimično struganje i gletovanje zidova (do 30 %), te nabavka materijala i bojenje istih 2 x poludisperzivnom bojom. Boja po izboru Investitora. Svjetla visina prostorija je h = 2,80 m. U cijenu uračunati svu potrebnu pripremu (struganje, gletovanje i otprašivanje), kao nabavku materijala i bojenje zidova sa potrebnom skelom. Obračun po m ² obojenog zida.	m ²	33,12		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
	Prostorija (4,30 x 2,80) x 2+ (2,80 x 2,80) x 2 – 6,88 = 33,12 m ²				
2.8.	Demontaža postojećih unutrašnjih metalnih vrata. U cijenu uračunati demontažu postojećih vrata, utovar šuta i odvoz istog na deponiju. Obračun po komadu demontiranih vrata .				
	Vrata dimenzije 100/200+50 cm	kom	1,00		
2.9.	Nabavka, transport i ugradnja novih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvjetlom. Nova PVC vrata su od PVC profila, krilo ispunjeno PVC panelom, opremljena svim potrebnim okovima (šarke, šildovi i šteke), kao i cilindrom za zaključavanje. I nadsvjetlo ustakljeno termo staklom. Vrata su u bijeloj boji i sa 2 termo prekida. Nakon ugradnje novih PVC vrata obraditi špalete (sa unutrašnje i vanjske strane), kao i obrada praga na vratima. Tačne mjere otvora uzeti na licu mjesta prije izrade i ugradnje istih. U cijenu uračunati nabavku, transport, ugradnju novih PVC vrata i portala, kao i obradu svih špaleta i pragova na istim. Obračun po komadu ugrađenih vrata i portala.				
	Vrata dimenzije 100/210+40 cm	kom	1,00		
2.10.	Nabavka, transpor i ugradnja zidnih keramičkih pločica na mjestu gdje dolaze kuhinjski elementi. Keramičke pločice dimenzija 50/30 cm, boja i dezen po izboru investitora. Keramičke pločice se postavljaju u ljepilu, fuga na fugu. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog potrebnog materijala. Obračun po m ² ugrađenih pločica. (3,30 x 1,60) + (1,00 x 1,60) = 6,88 m ²	m ²	6,88		
2.11.	Nabavka, transpor i ugradnja podnih PVC obloga na zaključavanje (kao laminat) dimenzije podnih PVC obloga cca 30/60 cm.Boja i dezen podnih PVC obloga po izboru investitora. Podne PVC obloge se postavljaju na ranije pripremljenu podlogu, a prema upustu proizvođača.. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog potrebnog materijala kao i cokolajski. Obračun po m ² ugrađenih PVC podnih obloga. (4,30 x 2,80) = 12,04 m ²	m ²	12,04		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.12.	Nabavka, transport i ugradnja kuhinjskih elemenata, trpezarijskog stola i stolica, ugradbenog el šporeta (rerna + ringle), slavina, el bojler 10 l.Donji djelovi kuhinje su pod jednom radnom pločom min. Debljine d = 30 mm, boja i dezen kuhinjskih elemenata su po izboru investitora.Obračun po komadu ugrađenog elementa.				
	Kuhinjski element donji za ugradnju el. Rerne i ringli D 60 UR	kom	1,00		
	Kuhinjski element donji sa 4 ladice D 40 4F	kom	1,00		
	Kuhinjski element donji za sudoperu D 80 S	kom	1,00		
	Kuhinjski element gornji V 60	kom	1,00		
	Kuhinjski element gornji V 120	kom	1,00		
	Kuhinjski element gornji V 60	kom	1,00		
	Sudopera ugradbena desna sa sifonom	kom	1,00		
	Ugradbena slavina za sudoperu T/H (labud) za prot. Bojler, sa potrebnim crijevima za priključak i ventilom	kom	1,00		
	Bojler 10 l (ispod sudopere)	kom	1,00		
	Ugradbena rerna	kom	1,00		
	Ugradbena ravna ploča sa 2 ringle	kom	1,00		
	Trpezarijski sto za 6 osoba	kom	1,00		
	Trpezarijske stolice	kom	6,00		
2.13.	Nabavka materijala i izrada elektro instalacije od najbliže razvodne kutije do mjesta priključka električnog špeta (rerne + ringle) Priključak izvesti za trofaznu utičnicu i priključka za frižider i el. Bojler 10 l na monofaznu utičnicu. U cijenu uračunati nabavku svog potrebnog materijala, ugradnju istog, štemanje i krpljenje zida za razvod od priključka do potrošača, Obračun po komadu priključku.				
	Trofazna utičnica za el šporet	kom	1,00		
	Monogazna utičnica za frižider	kom	1,00		
	Monogazna utičnica za bojler 10 l	kom	1,00		
2.14.	Nabavka materijala i izrada priključka slavine na sudoperi i bojlera 10 l na vodovodnu instalaciju. Priključak je doveden u prostoriju i sa istog uraditi razvod za slavinu i bojler, ka i ostvariti priključak odvoda sudopere. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad potreban za priključak. Obračun po komadu priključku.				
	Priključak slavine	kom	1,00		
	Priključak bojlera 10 l	kom	1,00		
	Priključak odvoda sudopere	kom	1,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 2:					

REKAPITULACIJA

LOT 2 - OP Sarajevo - TJ Višegrad		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a (____)*)
1.	TS Sokolac	
2.	TS Foča	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST (____)%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 3 – OP Sarajevo – TJ Zenica

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Sarajevo – TJ Zenica

R. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
1.	TS Zenica 1 - Sanacija betonskih portala				
	Napomena: Količine izražene za jedan betonski stub portala a saniraju se ukupno tri stuba portala				
1.1	Montaža fasadne skele (dvostrano) visine cca. 10 m (2x 25 m ²). Skelu međusobno spojiti radi stabilnosti i dodatno osigurati kosnicima.	m ²	50,00		
1.2	Obijanje oštećenih, nevezanih betonskih površine na stubovima portala (5-10 % od ukupne površine).	m ²	4,00		
1.3	Čišćenje površine stubova od slabo vezanih materijala, naslaga prljavštine, masnoća, mahovina, lišajeva i slično. Čišćenje izvršiti ručno čeličnim četkama ili visokotlačnim peraćima toplom vodom.	m ²	35,00		
1.4	Premazivanje kompletne površine sredstvom koji poboljšava vezu stari-novi beton (vezivni most) i korozivno štiti armaturu.	m ²	35,00		
1.5	Popunjavanje rupa u trupu nakon obijanja reparaturnim cementnim malterom.	m ²	4,00		
1.6	Nabavka, sječenje i ugradnja rabić pletiva od pocinčane žice debljine cca 0,5 mm sa okcima max. 6x6 mm na trup stuba. Rabić pletivo omotati oko cijelog trupa stupa, između betonskih prstenova, uz preklop od 10 cm te fiksirati za stub pocinčanom žicom.	m ²	25,00		
1.7	Nanošenje reparaturnog cementnog maltera sa dodatkom propilenskih vlakana u sloju debljine minimalno 5 mm na kompletnu površinu.	m ²	35,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					
SVE UKUPNO ZA TRI (3) BETONSKA STUBA PORTALA (ukupna cijena bez PDV-a x 3):					

R. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
2.	RP Kakanj - Sanacija temelja aparata i portala				
2.1	Rušenje oštećenih nadzemnih dijelova temelja aparata ručnim mašinama i alatima, utovar i odvoz šuta, iskop za proširenje osnove temelja, izrada četverostrane glatke oplata sa proširenjem po cca 5 cm sa svake strane i betoniranje sitnozrnim betonom (0-8 mm), klase C 30/37 -temelj dim. 45x85x30 cm (0,12 m ³ betona/kom) -temelj dim. 100x100x30cm (0,30 m ³ betona/kom)	kom kom	30 24		
2.2	Rušenje oštećenih nadzemnih dijelova temelja stubova ručnim mašinama i alatima u sloju debljine cca 10 cm (do zdravog betona), utovar i odvoz šuta, iskop za proširenje osnove temelja izrada četverostrane glatke oplata sa proširenjem po cca 7 cm sa svake strane i betoniranje sitnozrnim betonom (0-8 mm), klase C 30/37. Temelji dimenzija 260x260x40 cm (4 kom). -rušenje 4x1,25 m ³ -Betoniranje 4x1,60 m ³	m ³ m ³	5,00 6,40		
2.3	Rušenje oštećenih nadzemnih dijelova temelja stubova portala ručnim mašinama i alatima u sloju debljine cca 10 cm (do zdravog betona), utovar i odvoz šuta, iskop za proširenje osnove temelja izrada četverostrane glatke oplata sa proširenjem po cca 7 cm sa svake strane i betoniranje sitnozrnim betonom (0-8 mm), klase C 30/37. Temelji dimenzija 400x320x40 cm. (4 kom) -rušenje 4x1,80 m ³ -Betoniranje 4x2,40 m ³	m ³ m ³	7,20 8,80		
2.4	Rušenje oštećenih nadzemnih dijelova temelja nosača aparata-prekidača ručnim mašinama i alatima (do zdravog betona), utovar i odvoz šuta, iskop za proširenje osnove temelja izrada četverostrane glatke oplata sa proširenjem i povisivanjem po cca 10 cm sa svake strane i betoniranje sitnozrnim betonom (0-8 mm), klase C 30/37. Temelji dimenzija 210x60x70 cm (12 kom). -rušenje 12x0.60 m ³ -Betoniranje 12x1,50 m ³	m ³ m ³	7,2 18,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 2:					

REKAPITULACIJA

LOT 3 - OP Sarajevo - TJ Zenica		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a (____)*)
1.	TS Zenica 1 - Sanacija 3 betonska stuba portala	
2.	RP Kakanj	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 4 – OP Tuzla – TJ Tuzla

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Tuzla – TJ Tuzla

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	TS Lopare				
1.1.	Demontaža postojećih željeznih i drvenih prozora i vrata u komandno-pogonskoj zgradi zajedno sa vanjskim i unutrašnjim prozorskim klupicama. Dimenzije vrata u komandno-pogonskoj zgradi:	kom.	20,00		
	125x235 cm ... 1 kom.				
	125x235 cm ... 1 kom.				
	165x225 cm ... 1 kom.				
	65x205 cm ... 3 kom.				
	75x205 cm ... 1 kom.				
	85x205 cm ... 1 kom.				
	110x220 cm ... 1 kom.				
	Dimenzije prozora u komandno-pogonskoj zgradi:				
	380x215 cm ... 1 kom.				
	155x215 cm ... 1 kom.				
	200x275 cm ... 1 kom.				
	200x215 cm ... 1 kom.				
	100x80 cm ... 1 kom.				
	370x52 cm ... 2 kom.				
	370x52 cm ... 4 kom.				
	Demontažu vršiti pažljivo uz minimalna oštećenja okolnih zidnih površina i špaletni. Posebnu pažnju obratiti na mjestima u blizini prisustva napona. Otpadni materijal odvesti na deponiju koju odredi investitor.				
1.2.	Demontaža postojećeg itisona i vinaz pločica u komandnoj prostoriji. U cijenu uračunati uklanjanje postojećih lajsni kao i uklanjanje ostataka ljepljiva i neravnina nakon demontaže vinaz pločica sa poda, uključujući grubo mehaničko čišćenje podloga i pripremu površina za nanošenje samonivelirajuće mase. U cijenu uračunati sav rad, alat i odvoz otpadnog materijala na deponiju.	m2	33,75		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.3.	Demontaža vinaz pločica u ulaznom hodniku. U cijenu uračunati uklanjanje postojećih lajsni kao i uklanjanje ostataka ljepila i neravnina nakon demontaže vinaz pločica sa poda, uključujući grubo mehaničko čišćenje podloga i pripremu površina za nanošenje samonivelirajuće mase. U cijenu uračunati sav rad, alat i odvoz otpadnog materijala na deponiju.	m2	5,25		
1.4.	Demontaža (obijanje) postojećih zidnih i podnih keramičkih pločica i uklanjanje postojećih slojeva ljepila na podu i zidovima u prostoriji u kojoj se nekad nalazila AKU baterija. U cijenu uračunati uklanjanje preostalih ostataka ljepila, cementnog maltera i neravnina nakon demontaže keramičkih pločica sa podova i zidova, uključujući grubo mehaničko čišćenje podloga i pripremu za sanaciju. U cijenu uračunati sav rad, alat i odvoz otpadnog materijala na deponiju.	m2	35,58		
1.5.	Demontaža postojećeg podnog slivnika sa zatvaranjem i trajnim blindiranjem odvodne instalacije, uključujući štemanje, zapunjavanje otvora i dovođenje podloge u prvobitno stanje u prostoriji u kojoj se nekad nalazila AKU baterija.	pauš.	1,00		
1.6.	Sanacija zidnih površina nakon uklanjanja keramičkih pločica. Izvršiti uklanjanje ostataka ljepila i rastresitih dijelova, grubo i fino izravnavanje zidova reparaturnim ili glet masama, sa završnim finim gletovanjem do kvaliteta obrade pogodnog za bojenje. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad.	m2	26,83		
1.7.	Sanacija poda nakon uklanjanja keramike i slivnika u prostoriji u kojoj se nekad nalazila AKU baterija. Izvršiti popravku oštećenja, zapunjavanje udubljenja i pukotina reparaturnim cementnim malterom i pripremu poda za nanošenje samonivelirajuće mase.	m2	8,75		
1.8.	Nabavka i ugradnja PVC podne obloge minimalne debljine 2 mm sa zavarenim spojevima u prostorijama: hodniku, komandnoj prostoriji i u prostoriji u kojoj se nekad nalazila AKU baterija. U cijenu uračunati sve pripremne radove, nabavka i ugradnja samonivelirajuće mase za ugradnju PVC podne obloge. Završna podloga mora biti ravna, čvrsta, suha i pripremljena za lijepljenje PVC podne obloge. U cijenu uračunati neophodne lajsne, sav potreban materijal i rad.	m2	47,75		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.9.	Demontaža (obijanje) postojećeg teraca sa ulaznog podesta i stepeništa u komandni dio objekta i sa ulaznog podesta i stepeništa u pogonski dio objekta. Otpadni materijal odvesti na deponiju.	m2	14,38		
1.10.	Oblaganje stepenica i podesta na ulazu u komandni dio objekta i na ulazu u pogonski dio objekta vanjskim protukliznim podnim GRES pločama za vanjsku upotrebu, minimalne klase protivkliznosti R10, ugrađene u sloj ljepila. Boja i vrsta pločica, kao i fugirna masa po izboru investitora. U cijenu uračunati ugradnju lajsni i sve pripremne radove.	m2	10,97		
1.11.	Nabavka i ugradnja kulirplasta na bočnim stranama stepeništa na ulazu u komandni dio objekta i na ulazu u pogonski dio objekta. Boja kulirplasta po izboru investitora. U cijenu uračunati sve pripremne radove za ugradnju kulirplasta.	m2	3,42		
1.12.	Nabavka transport i ugradnja prozora i vrata u komandno-pogonskoj zgradi. Prozore i vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm). Prozore i vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton plastificiranog aluminijuma, po izboru investitora. Predvidjeti dvoslojno staklo termoizolaciono staklo 4+16+4 mm punjeno argonom. Predvidjeti otvaranje prozora oko horizontalne i vertikalne ose kao što je prikazano na šemama stolarije. Vezu prozora sa zidovima i nadprozornika ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene. Na prozorima i vratima sa staklom predvidjeti ugradnju unutrašnjih žaluzina kao što je prikazano ili opisano na šemama stolarije. U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi), obradu špaletni i izradu vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupica. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzije vrata u komandno-pogonskoj zgradi:				
	125x235 cm ... 1 kom. (POS 1),	kom.	1,00		
	125x235 cm ... 1 kom. (POS 2),	kom.	1,00		
	165x225 cm ... 1 kom. (POS 3),	kom.	1,00		
	65x205 cm ... 3 kom. (POS 4),	kom.	3,00		
	75x205 cm ... 1 kom. (POS 5),	kom.	1,00		
	85x205 cm ... 1 kom. (POS 6),	kom.	1,00		
	110x220 cm ... 1 kom. (POS 7),	kom.	1,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
	200x275 cm ... 1 kom. (POS 8).	kom.	1,00		
	Dimenzije prozora u komandno-pogonskoj zgradi:				
	380x215 cm ... 1 kom. (POS 9),	kom.	1,00		
	155x215 cm ... 1 kom. (POS 10),	kom.	1,00		
	200x215 cm ... 1 kom. (POS 11),	kom.	1,00		
	100x80 cm ... 1 kom. (POS 12),	kom.	1,00		
	370x52 cm ... 2 kom. (POS 13),	kom.	2,00		
	370x52 cm ... 4 kom. (POS 14).	kom.	4,00		
1.13.	Pregled postojećih fasadnih površina, uklanjanje (struganje) stare fasadne boje i postojećeg cokla na oštećenim, ispucalim i oljuštenim dijelovima fasade, sanacija oštećenih površina, izravnavanje i priprema podloge za izradu nove fasade. U cijenu uračunati sve pripremne radove, potreban alat, transport i sav neophodan materijal.	m2	377,02		
1.14.	Izrada termoizolacione fasade tipa DEMIT na prethodno pripremljenoj podlozi, sa termoizolacijom od fasadnog EPS-a (stiropora) minimalne debljine d = 5 cm na komandnom dijelu objekta. Termoizolacione ploče lijepiti i dodatno mehanički pričvrstiti fasadnim tiplovima. Sistem izvesti u skladu sa uputstvima proizvođača i važećim standardima, uključujući osnovni armirni sloj sa mrežicom, završni dekorativni sloj i izradu cokla od kulirplasta. Završnu obradu izvesti u boji po izboru investitora. U cijenu uračunati sve radove neophodne za izvođenje fasadnog sistema, dovoz, montažu i demontažu fasadne skele, sav potreban materijal i rad, demontažu i ponovnu montažu postojeće vertikalne trake za uzemljenje sa ugradnjom novih nosača, demontažu i ponovnu montažu postojećih vertikalnih oluka sa ugradnjom novih nosača, sve radove potrebne za uklapanje sa postojećim horizontalnim olucima.	m2	78,96		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.15.	Izrada fasade na prethodno pripremljenoj podlozi bez termoizolacionog sloja, sa završnom obradom i izradom cokla od kulirplasta, prema uputstvu proizvođača i u boji po izboru investitora na pogonskom dijelu objekta. U cijenu uračunati sve radove neophodne za izvođenje fasadnog sistema, dovoz, montažu i demontažu fasadne skele, sav potreban materijal i rad, demontažu i ponovnu montažu postojeće vertikalne trake za uzemljenje sa ugradnjom novih nosača, demontažu i ponovnu montažu postojećih vertikalnih oluka sa ugradnjom novih nosača, sve radove potrebne za uklapanje sa postojećim horizontalnim olucima.	m2	298,06		
1.16.	Nabavka materijala i bojenje površina stropova i zidova komandne zgrade disperzivnim bojama na neutraliziranu podlogu u dva premaza. U cijenu uračunati sve pripremne radove i sanacije zidova i plafona na oštećenim mjestima (po potrebi).	m2	186,58		
1.17.	Farbanje metalnih poklopaca kablovskih kanala od rebrastog lima, zajedno sa ugaonicima na ivicama kanala bojom za metal. Prije farbanja izvršiti čišćenje korozije te farbanje vršiti u dva premaza temeljni i završni. Dužina kablovskih kanala je cca 26,0 m, a širina 0,3 m. Na nekim dijelovima kanala se nalaze ormari koji se ne mogu pomjerati. Boja po izboru investitora.	pauš.	1,00		
1.18.	Nabavka i ugradnja vanjskih klupica na mjestima otvora za izlaz dalekovoda na zgradi postrojenja. Dimenzije klupica su: 180 cm ... 4 kom. 100 cm ... 11 kom. Klupice izraditi po uzoru na postojeće. U cijenu uračunati i demontažu postojećih dotrajalih klupica.	pauš.	1,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.19.	Nabavka, doprema i ugradnja pocinčanog žičanog pletiva za ogradu visine 2,00 m na postojeće armirano-betonske stubove. Pletivo je od pocinčane čelične žice debljine Ø 3,0 mm, veličina okca max. 50x50 mm. U cijenu uključiti: • demontažu i uklanjanje postojeće ograde od bodljikave žice sa odvozom na deponiju, • nabavku, dopremu i montažu pocinčanog žičanog pletiva, • zatezne žice (gornja, srednja i donja), • zatezače, spojnice, vezice, kuke, nosače i sav ostali spojni i pričvrzni materijal, • pričvršćenje pletiva na postojeće betonske stubove sa potrebnim nosačima, • nabavku i montažu pocinčane bodljikave žice na gornjem dijelu stubova u jednom redu, • zatezanje, nivelisanje i učvršćivanje kompletne ograde, • sav potreban alat, mehanizaciju, radnu snagu, transport i ostale pripremno-završne radove. Ukupna dužina ograde je cca 150,00 m.	pauš.	1,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.	Sanacija kancelarija u sjedištu OP Tuzla				
2.1.	Pripremni radovi. U cijenu uračunati zaštitu prostorija u kojima će se izvoditi radovi, iznošenje stvari te zaštita postojećih podnih površina od oštećenja i prljanja.	pauš.	1,00		
2.2.	Demontaža postojećih prozora. Prozori su dimenzija 320x75 cm. U cijenu uračunati i demontažu postojećih betonskih klupica i odvoz otpadnog materijala na deponiju.	kom.	2,00		
2.3.	Zidanje zida od siporex blokova, debljine 15 cm. Zidanje izvršiti na zidu između kancelarije br. 3 i WC-a. Površina koji treba zazidati iznosi cca 0,50 m ² . U cijenu uračunati sve radove na obradi zidnih površina i pripremi za bojenje.	m ²	0,50		
2.4	Dijamantsko rezanje AB fasadnih panela debljine d=15-18cm po unaprijed definisanim linijama između postojećih AB stubova, uključujući horizontalne i vertikalne rezove. Dimenzije betonskih fasadnih panela koji se uklanjaju iznosi cca 320x230 cm. Uklanjaju se dva AB fasadna panela. Rezanje izvršiti oprezno i voditi računa da se ne oštete postojeći AB stubovi. U cijenu uračunati i odvoz otpadnog materijala na deponiju.	m ²	14,72		
2.5.	Rušenje zida od siporex blokova debljine d=20 cm u zonama otvora za nove prozore, tako da ispod novih prozora ostanu parapeti visine cca 80 cm. Dimenzije zida koje se uklanjaju su cca 320x150 cm. U cijenu uračunati odvoz otpadnog materijala na deponiju i sve pripremne radove za ugradnju stolarije.	m ²	7,80		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.6.	Nabavka transport i ugradnja vanjske stolarije u kancelarijama br. 2 i 3 i u prostoriji WC-a. Stolariju izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm). Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton plastificiranog aluminijuma, po izboru investitora. Predvidjeti ugradnju stakala 4+16+4 mm ispunjenih argonom. Predvidjeti otvaranje prozora, kao što je prikazano u šemama stolarije. Vezu prozora sa zidovima i nadprozornika ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka koji se ankerišu u armirano-betonske stubove i grede, uz pravilno zaptivanje spojeva PUR pjenom. U cijenu uračunati ugradnju vanjskih i unutrašnjih klupica, ugradnju odgovarajućih lajsni (po potrebi), obradu vanjskih i unutrašnjih špaletni i nabavku i ugradnju trakastih zavjesa. Trakaste zavjese prilagoditi dimenzijama prozora, sa kompletnom podkonstrukcijom i montažom Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzije prozora su: 320x225 cm ... 1 kom. 200x225 cm ... 1 kom. 105x75 cm ... 1 kom.	pauš.	1,00		
2.7.	Nabavka materijala i izrada fasadnog sistema sa ugradnjom EPS fasadnog stiropola debljine 15 cm. Fasada se izrađuje u zonama uklonjenih betonskih panela. Prilikom izvođenja radova na fasadi voditi računa o izjednačavanju novih i postojećih fasadnih površina. Fasada se izvodi u sloju ljepila sa ugradnjom fasadne mrežice, poštujući upute proizvođača. U cijenu uračunati sve radove neophodne prije nanošenja završnog fasadnog sloja (silikonske ili akrilne fasadne boje).	m2	6,92		
2.8.	Priprema postojeće fasade za bojenje. Postojeću fasadu oprati vodom pod pritiskom. Nakon pranja fasade, pustiti fasadu da se osuši (min. 24 sata). Površina postojeće fasade koju je potrebno oprati iznosi 56,78 m2.	pauš.	1,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.9.	Nabavka materijala i nanošenje završnog fasadnog sloja. Završni fasadni sloj izvodi se silikonskom ili akrilnom fasadnom bojom u 2 premaza, poštujući upute proizvođača. U cijenu uračunati nanošenje odgovarajućeg fasadnog primera. Završni sloj nanosi se četkama i valjcima, radi ujednačavanja izgleda nove i postojeće fasade.	m2	63,70		
2.10.	Nabavka materijala i bojenje površina stropova i zidova u kancelarijama poludisperzivnim bojama na neutraliziranu podlogu. U cijenu uračunati struganja stare boje koja je odvojena od zidnih i stropnih površina, popravku svih sitnih oštećenja na zidnim i stropnim površinama odgovarajućim masama kao i sve pripremne radove. Također, u cijenu uračunati pomjeranje i zaštitu stvari od prljanja.	m2	155,53		
2.11.	Demontaža postojećih prozorskog krila ugrađenih u sklopu fasadne stolarije u kancelariji Tehničkog rukovodioca. Dimenzije prozorskih krila su 113x145 cm. Otpadni materijal odvesti na deponiju.	kom.	2,00		
2.12.	Nabavka, transport i ugradnja prozora izrađenog od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton plastificiranog aluminijuma, po uzoru na postojeću fasadnu stolariju. Prozor se ugrađuje u postojeću fasadnu stolariju u kancelariji Tehničkog rukovodioca. Otvaranje prozora predvidjeti oko horizontalne i vertikalne ose, kao što je prikazano na šemama stolarije. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ugradnju, kao i sve lajsne ukoliko se pokaže potreba za njihovom ugradnjom. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzije prozora su: 113x145 cm ... 2 kom.	kom.	2,00		
2.13.	Demontaža postojećih fronti (vrata) ormara u kancelariji Tehničkog rukovodioca. U cijenu uračunati odvoz otpadnog materijala na deponiju. Dimenzije fronti su: - 55,50 x 183,50 cm ... 4 kom. - 56,50 x 182,50 cm ... 6 kom. - 56,5 x 50,00 cm ... 6 kom.	pauš.	1,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.14.	Nabavka i ugradnja novih fronti (vrata) na postojeće ormare. Materijal fronti je iverica, debljine min. 18 mm sa teksturom drveta kao završnom obradom, kantovana sa sve četiri strane. Na vrata se ugrađuju klasične ručke postavljene horizontalno u boji aluminijuma, kao i klasične šarke sa usporivačima. Voditi računa o preciznom bušenju rupa za šarke prema postojećem rasporedu. Prije izrade fronti sve mjere provjeriti na licu mjesta. U cijenu uračunati sve neophodne radove. Dimenzije fronti su:				
	- 55,50 x 183,50 cm ... 4 kom.	kom.	4,00		
	- 56,50 x 182,50 cm ... 6 kom.	kom.	6,00		
	- 56,5 x 50,00 cm ... 6 kom.	kom.	6,00		
2.15.	Izrada i montaža bočnih stranica oramara i cokla. Materijal bočnih stranica i cokla oramara je iverica, debljine do 18 mm sa teksturom drveta kao završnom obradom, kantovana sa sve četiri strane. Bočne strane se ugrađuju preko postojećih strana na ormarima. Prije izrade bočnih stranica i cokla sve mjere provjeriti na licu mjesta. U cijenu uračunati sve neophodne radove. Dimenzije bočnih stranica i cokla su:				
	- 27,50 x 198,00 cm ... 1 kom.	kom.	1,00		
	- 230,00 x 14,00 cm ... 1 kom.	kom.	1,00		
	- 40,50 x 246,00 cm ... 1 kom.	kom.	1,00		
	- 30,00 x 246,00 cm ... 1 kom.	kom.	1,00		
	- 5,00 x 246,00 cm ... 1 kom.	kom.	1,00		
	- 350,00 x 13,00 cm ... 1 kom.	kom.	1,00		
2.16.	Nabavka materijala i bojenje površina stropova i zidova u kancelariji Tehničkog rukovodioca poludisperzivnim bojama na neutraliziranu podlogu. U cijenu uračunati struganja stare boje koja je odvojena od zidnih i stropnih površina, popravku svih sitnih oštećenja na zidnim i stropnim površinama odgovarajućim masama kao i sve pripremne radove. Također, u cijenu uračunati pomjeranje i zaštitu stvari od prljanja.	m2	93,62		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 2:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
3.	Zamjena krovnog pokrivača i oluka na objektu skladišta zapaljivog materijala u sjedištu OP Tuzla				
3.1.	Radovi na demontaži. - Demontaža postojećih valovitih salonit ploča, površine cca 90,00 m². - Demontažu sljemenih opšava dužine cca 33,00 m. - Demontažu opšava koji se nalaze ispod postojećih salonit ploča i postojećih bravarskih otvora, dužine cca 22,00 m i visine cca 20,00 cm. - Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka, ukupne dužine cca 29,00 m. Otpadni materijal odložiti u stranu.	pauš.	1,00		
3.2.	Pregled čeličnih krovni nosača, čišćenje i lokalna sanacija korozivnih oštećenja antikorozivnim zaštitnim premazom.	pauš.	1,00		
3.3.	Nabavka i ugradnja novog krovnog pokrivača od trapeznog (rebrastog) čeličnog pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, TR 18. Lim se polaže direktno na postojeću čeličnu konstrukciju (podužne nosače) sa potrebnim uzdužnim i poprečnim preklapima, a pričvršćuje se sa samobušecim vijcima za čelik, promjera Ø 5,5 mm, dužine 25 - 32 mm, sa EPDM gumiranom podloškom, sa zavrtanjem u dno rebra lima, direktno u čelične profile debljine 4 mm. Boja lima prema izboru investitora.	m ²	90,00		
3.4.	Nabavka i ugradnja sljemenih opšava, po uzoru na postojeće, od pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, i to: - sljemeni opšav dužine 11,0 m, razvijene širine cca 40 cm – 1 kom. - sljemeni opšav dužine 11,0 m, razvijene širine cca 55 cm – 2 kom. Boja opšava prema izboru investitora.	m	33,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
3.5.	Nabavka i ugradnja opšava od pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, pravilno oblikovani, ukrojeni i fiksirani na postojeće bravarske otvore, sa potpunim zatvaranjem prostora ispod krovnog pokrivača. Dužina opšava je cca 22,00 m, visine cca 20,00 cm. Boja opšava prema izboru investitora.	m	22,00		
3.6.	Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka dužine cca 11,00 m (2 kom.). Oluci se izrađuju od pocinčanog i plastificiranog lima, po uzoru na postojeće. U cijenu uračunati i zamjenu postojećih nosača oluka. Boja oluka prema izboru investitora.	m	22,00		
3.7.	Nabavka i ugradnja vertikalnih oluka dužine cca 3,50 m (2 kom.). Oluci se izrađuju od pocinčanog i plastificiranog lima, po uzoru na postojeće. U cijenu uračunati i zamjenu postojećih nosača oluka. Boja oluka prema izboru investitora.	m	7,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 3:					

REKAPITULACIJA

LOT 4 - OP Tuzla - TJ Tuzla		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a) (____)*
1.	TS Lopare	
2.	Sanacija kancelarija u sjedištu OP Tuzla	
3.	Zamjena krovnog pokrivača i oluka na objektu skladišta zapaljivog materijala u sjedištu OP Tuzla	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

- Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
- Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
- Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 5 – OP Tuzla – TJ Doboј

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Tuzla – TJ Doboј

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	Sanacija kuhinje na spratu u TS Doboј 2				
1.1.	Demontaža postojećih kuhinjskih elemenata (donji i gornji elementi, frižider, šporet, bojler, česma itd.). Otpadni materijal odvesti na deponiju.	pauš.	1,00		
1.2.	Obijanje postojećih podnih i zidnih keramičkih pločica postavljenih u cementnom malteru. Otpadni materijal odvesti na deponiju.	m2	30,42		
1.3.	Štemenje zidova i uklanjanje starih vodovodnih i kanalizacionih instalacija sa pratećim elementima (ventili, fitinzi, revizioni elementi, spojni elementi i ostali pripadajući elementi). Uklanjanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija izvršiti u prostoriji kuhinje, odnosno do postojeće kanalizacione vertikale. Otpadni materijal odvesti na deponiju.	pauš.	1,00		
1.4.	Nabavka, dovoz i ugradnja vodovodnih i kanalizacionih cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojnim materijalom, dihtunzima, ventilima, elementima za spajanje sa bojlerom itd. u svemu po uzoru na postojeće stanje i raspored. Predvidjeti ugradnju PP-R vodovodnih cijevi odgovarajućeg kvaliteta (npr. Vargon ili ekvivalent), nominalnog prečnika DN 15 (½") i odgovarajućih spojnih elemenata, kao i ugradnju PVC kanalizacionih cijevi prečnika DN 80 mm i DN 50 mm. U cijenu uračunati i ispitivanje vodonepropusnosti ugrađenih instalacija.	pauš.	1,00		
1.5.	Priprema podnih i zidnih površina nakon uklanjanja postojeće keramike, uključujući čišćenje, grubo izravnavanje, zapunjavanje oštećenja i izradu podloge pogodne za ugradnju keramičkih pločica.	pauš.	1,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.6.	Nabavka, dovoz i oblaganje unutrašnjim podnim i zidnim keramičkim pločicama do visine max. h=1,80m, glazirane keramičke pločice I klase, ugrađene u sloju ljepila. Predvidjeti da se podne pločice ugrađuju na vodonepropusno ljepilo, kao i ugradnju fleksibilne vodoodbojne fug mase na podnim i zidnim pločicama. Boja i vrsta pločica, kao i boja fug mase, po izboru naručioca. U cijenu uračunati i postavljanje završnih aluminijskih lajsni na zidnim pločicama.	m2	30,42		
1.7.	Nabavka, dovoz i ugradnja električnog bojlera zapremine 10 l sa kompletnim priključnim setom (sigurnosni ventil, nepovratni ventil, fleksibilna crijeva i elektro priključak) i puštanjem u rad.	kom.	1,00		
1.8.	Nabavka i dovoz materijala i bojenje površina stropova i zidova poludisperzivnim bojama na neutraliziranu podlogu. U cijenu uračunati popravku svih sitnih oštećenja na zidnim i stropnim površinama odgovarajućim masama kao i pripremne radove.	m2	62,53		
1.9.	Nabavka i ugradnja novih kuhinjskih elemenata širine: - donji elementi sa sudoperom ... 160 cm, - gornji elementi ... 280 cm. Kuhinjske elemente izraditi od oplemenjene iverice minimalne debljine 18 mm sa ABS kant trakom, okovima i ručkicama standardnog kvaliteta. Boju i dekor odabire naručilac. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju kuhinjskih elemenata, jednoručne kuhinjske baterije, radne ploče odgovarajuće dužine i minimalne debljine 38 mm, inox sudopera sa sifonom i kompletnim spojnim materijalom, cikle, završnih lajsni, potrebnog spojnog materijala, kao i svih ostalih pratećih elemenata neophodnih za funkcionalnost kuhinje. Prije izrade i ugradnje kuhinjskih elemenata izvršiti provjeru svih dimenzija na licu mjesta.	pauš.	1,00		
1.10.	Detaljno čišćenje prostorije kuhinje nakon završenih svih radova.	pauš.	1,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.11.	Nabavka, transport i ugradnja frižidera sa zamrzivačem. Predvidjeti frižider energetske klase najmanje E ili bolje, sa odvojenim rashladnim i zamrzivačkim dijelom. Dimenzije uređaja: - širina: približno 60 cm, - dubina: približno 60-65 cm, - visina: usklađena sa visinom donjih kuhinjskih elemenata (u istoj ili približnoj gornjoj liniji sa radnom pločom, cca 85 cm). Boja uređaja po izboru naručioca. U cijenu uračunati transport, unošenje, postavljanje na predviđenu poziciju, priključenje i puštanje u rad.	kom.	1,00		
1.12.	Nabavka, transport i ugradnja samostojećeg električnog šporeta. Predvidjeti električni šporet širine 60 cm, sa staklokeramičkom pločom za kuhanje sa najmanje četiri grijaće zone i električnom pećnicom zapremine minimalno 60 l. Dimenzije uređaja: - širina: približno 60 cm, - dubina: približno 60-65 cm, - visina: usklađena sa visinom donjih kuhinjskih elemenata (u istoj gornjoj liniji sa radnom pločom). Energetska klasa: najmanje A ili bolja. U cijenu uračunati transport, unošenje, priključenje, postavljanje na predviđenu poziciju i puštanje u rad.	kom.	1,00		
1.13.	Nabavka, isporuka i montaža trakastih zavjese dimenzija 285x190 cm, komplet sa svim pripadajućim elementima.	kom.	2,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

LOT 5 - OP Tuzla – TJ Doboj		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a) ()*
1.	TS Doboj 2 – sanacija kuhinje	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 6 – OP Mostar – TJ Mostar

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Mostar – TJ Mostar

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	TS 110/X kV Livno				
1.1.	Demontaža postojećih, odvoz na deponiju, te nabava i ugradnja novih zidnih lampi sa novim nosačima (lampe kao na uličnoj gradskoj rasvjeti, sa metalnim kućištem, zidna montaža, sa klasičnim grlom i LED žaruljom). Ugradnja novog kabela 3x1,5mm ² podžbukno 10 m ¹ po svjetiljki. U cijenu uračunati sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađene svjetiljke.	kom.	10		
1.2.	Nabava, transport te ugradnja itisona (boje i kvalitete po izboru investitora). Podlogu očistiti i pripremiti i na istu zalijepiti novi itison. Skidanje starog itisona i odvoz na deponiju. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti, kao što su skidanje starog itisona, ljepljenje novog, pomjeranje namještaja i TA peći, uklapanje u postojeće pultove, ljepljenje preko poklopaca kablskih kanala, obrubljivanje, postavljanje obrubnih holкера od itisona. Obračun po m ² ugrađenog itisona.	m ²	70,00		
1.3.	Ličenje zidova i stropova bojom po izboru investitora u 2 premaza. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (odmašćivanje, gletanje, brušenje, brušenje zidova premazivanih masnim bojama, otprašivanje, grundiranje i sve potrebne zidarske popravke), te zaštitu poda i opreme koja se nalazi u prostorijama PVC folijom, i čišćenje na kraju. U cijenu uključiti uslugu pomjeranja i nošenja namještaja kao i vrijednost svih potrebnih radova i materijala. Obračun prema m ² finalno obojane površine.	m ²	230,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.4.	Nabava i ugradnja ventilatora kao Vortice F10/4" ili jednakovrijedno u kuhinji. U cijenu uračunati bušenje dvije rupe Ø120mm kroz zid debljine 30 cm, 4,5 m PVC cijevi Ø120mm i rozetnu Ø120mm, te sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun komplet.	komplet	1		
1.5.	Izrada četverokutnog poklopca za šaht dimenzija 100cm x 100cm debljine 15 cm, armiranog sa Q257 u dvije zone. Jediničnom cijenom obuhvatiti postavljanje novog poklopca uz prilagodbu na terenu, te sve druge radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom.	1		
1.6.	Nabava i montaža trakastih zavjesa u komandi u dimenzijama: 5,0m x 2,0m..... 1 komad 2,0m x 2,0m..... 1 komad Obračun po m ² .	m ²	14,00		
1.7.	Detaljno završno čišćenje komplet objekata-komandna zgrada, (iznutra i izvana) nakon završetka svih radova na zgradi (čišćenje, ribanje, glancanje prozora, vrata, podova, utovar te odvoz otpadnog i viška materijala sa lokalne deponije-krug postrojenja te svog nepotrebnog materijala i smeća iz kruga objekta). Obračun komplet.	komplet	1		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.	TS 110/X kV Mostar 1 (Raštani)				
2.1.	Nabava, doprema i postavljanje u portirnici podnih keramičkih pločica I. klase, gres (dimenzija minimalno 60cmx60cm), debljine 1cm, hrapavosti R11 sa fleksibilnim keramičkim ljepilom i sa fugiranjem i silikoniranjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Prije postavljanja demontirati postjeći laminat i odvesti na deponiju, te podlogu dobro očistiti i impregnirati impregnacijom za keramiku dva puta, kao ceresit CN 94 ili jednakovrijedno. Boja pločica po izboru investitora. Obračun po m ² gotove ugrađene keramike.	m ²	15,00		
2.2.	Ličenje zidova i stropova bojom po izbora investitora u 2 premaza. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (odmašćivanje, gletanje, brušenje, brušenje zidova premazivanih masnim bojama, otprašivanje, grundiranje i sve potrebne zidarske popravke), te zaštitu poda i opreme koja se nalazi u prostorijama PVC folijom, i čišćenje na kraju. U cijenu uključiti uslugu pomjeranja i nošenja namještaja kao i vrijednost svih potrebnih radova i materijala. Obračun prema m ² finalno obojane površine.	m ²	400,00		
2.3.	Garderobni limeni ormar sa dva odjeljka sa dugačkim vratima minimalnih dimenzija 1800x600x500mm. Obračun po komadu dostavljenog ormara.	kom	2		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 2:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
3.	RS 110/X kV Mostar 3 (Jasenica)				
3.1.	Izrada četverokutnih poklopaca kabelaških kanala u zoni 1 od MB 30 i konstruktivno armiranih sa Q524. Jediničnom cijenom obuhvatiti skidanje postojećih poklopaca, odvoz istih na deponiju, postavljanje novih poklopaca uz prilagodbu na terenu, te sve druge radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.				

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
	110cm x 40cm debljine 8cm	kom.	20		
	90cm x 50cm debljine 8cm	kom.	20		
3.2.	FASADA: Montaža fasadne skele, nabavka materijala, transport i izvedba FASADE na dijelu komandne zgrade. Postojeću fasadnu površinu potrebno je oprati vodom pod pritiskom minimalno 80 bara, prethodno sanirati od površinskih pukotina, oštećenja od mehaničkih udara te ostrugati potpuhane površine. Tako saniranu fasadnu površinu potrebno je prije nanošenja temeljne žbuke impregnirati UNIGRUND-om. Temeljnu žbuku nanositi zupčastim gleterom R12. Nakon nanošenja temeljne žbuke postaviti mrežicu za armiranje P50 neposredno na gornji sloj temeljne žbuke laganim potapanjem sa preklapanjem od 10 cm. Nakon ugradnje svih potrebnih kutnih elemenata (OBVEZNO KORISTITI: KUTNU LAJSNU S MREŽICOM, PROZORSKI PROFIL S MREŽICOM-AP LAJSNU, OKAPNA LAJSNU SA MREŽICOM NA ISTACIMA) pristupa se nanošenju drugog sloja polimerno-cementnog ljepila (nadzor daje odobrenje za drugi sloj ljepila, a nakon sušenja prvog sloja). Na kutovima prozora potrebno je dijagonalno postaviti mrežice vel.30x40cm. Nakon ugradnje svih potrebnih kutnih elemenata pristupa se nanošenju drugog sloja polimerno-cementnog ljepila. Najranije 5-7 dana pristupiti nanošenju završne žbuke u ovom slučaju SISIPUTZ 1,5mm (ili jednakovrijedno) u boji po izboru investitora (tamne boje). Jediničnom cijenom obuhvatiti fasadnu skelu, uklanjanje svih istaka na fasadi, te sve druge radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m².	m ²	60,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
3.3.	Montaža skele (visina cca. 4m), nabavka materijala i izvođenje radova u unutarnjim prostorijama. Sanirati postojeće pukotine na sastavima nosivih i nenosivih elemenata (stupova, greda i zidova) te ostrugati komplet površinu od dosadašnjih slojeva bojanja. Tako saniranu zidnu površinu potrebno je prije nanošenja temeljne žbuke impregnirati UNIGRUND-om. Temeljnu žbuku nanositi zupčastim gleterom R12. Nakon nanošenja temeljne žbuke postaviti mrežicu za armiranje P50 neposredno na gornji sloj temeljne žbuke laganim potapanjem sa preklapanjem od 10 cm. Nakon sušenja pristupa se nanošenju drugog sloja polimerno-cementnog ljepila (nadzor daje odobrenje za drugi sloj ljepila, a nakon sušenja prvog sloja). Zidnu površinu nakon naprijed opisanih radnji gletati, brusiti i obojiti bijelom bojom. U cijenu stavke uračunati zaštitu poda i opreme koja se nalazi u prostorijama PVC folijom, i čišćenje na kraju. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m².	m ²	70,00		
3.4.	Ličenje zidova i stropova bojom po izboru investitora u 2 premaza. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (odmašćivanje, gletanje, brušenje, brušenje zidova premazivanih masnim bojama, otprašivanje, grundiranje i sve potrebne zidarske popravke), te zaštitu poda i opreme koja se nalazi u prostorijama PVC folijom, i čišćenje na kraju. U cijenu uključiti uslugu pomjeranja i nošenja namještaja kao i vrijednost svih potrebnih radova i materijala. Obračun prema m² finalno obojane površine.	m ²	330,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 3:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
4.	TS 110/X kV Mostar 4 (Čule)				
4.1.	Ispumpavanje vode iz uljne jame (20m ³), te pričvršćivanje postojeće vertikalne izolacije (TPO membrana Sikaplan WT 6200-20C) na vertikalnu betonsku podlogu sa novim čeličnim pravokutnim cijevima 40mmx20mmx2mm (24m ¹ cijevi) sa anker vijcima i podloškama na razmaku od 40cm. Obračun komplet.	komplet	1		
4.2	Varenje spoja postojeće membrane toplim zrakom. Obračun po m ¹ .	m ¹	15,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 4:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
5.	TS 110/X kV Jablanica				
5.1.	Ličenje zidova i stropova bojom po izbora investitora u 2 premaza. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (odmašćivanje, gletanje, brušenje, brušenje zidova premazivanih masnim bojama, otprašivanje, grundiranje i sve potrebne zidarske popravke), te zaštitu poda i opreme koja se nalazi u prostorijama PVC folijom, i čišćenje na kraju. U cijenu uključiti uslugu pomjeranja i nošenja namještaja kao i vrijednost svih potrebnih radova i materijala. Obračun prema m ² finalno obojane površine.	m ²	150,00		
5.2	Nabava, transport te ugradnja itisona (boje i kvalitete po izboru investitora). Podlogu očistiti i pripremiti i na istu zalijepiti novi itison. Skidanje starog itisona i odvoz na deponiju. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti, kao što su skidanje starog itisona, ljepljenje novog, pomjeranje namještaja i TA peći, uklapanje u postojeće pultove, ljepljenje preko poklopaca kabelskih kanala, obrubljivanje, postavljanje obrubnih holкера od itisona. Obračun po m ² .	m ²	40,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
5.3.	Nabava i ugradnja rasvjetnog tijela za rasvjetu unutarnja nadgradna svjetiljka dimenzija 60cm x 60cm sa 4 led žarulje, sa pomakom radi novog rasporeda, instalacija podžbukno, kabel 3x1,5mm ² , podžbukno. Obračun komplet po komadu montiranih svjetiljki.	kom.	9		
5.4.	Nabava i ugradnja rasvjetnog tijela za rasvjetu unutarnja nadgradna okrugla plafonjera promjera Ø 40cm, sa led žaruljom min 12 W, sa pomakom radi novog rasporeda, kabel 3x1,5mm ² , podžbukno. Obračun po komadu montiranih svjetiljki.	kom.	4		
5.5.	Nabava i ugradnja nove panik svjetiljke istih karakteristika kao postojeća. Obračun po komadu.	kom.	4		
5.6.	Nabava i montaža trakastih zavjesa u komandi u dimenzijama: 4,40mx1,70m x 2komada Obračun po m ² .	m ²	15,00		
5.7.	Detaljno završno čišćenje komplet objekata-komandna zgrada, (iznutra i izvana) nakon završetka svih radova na zgradi (čišćenje, ribanje, glancanje prozora, vrata, podova, utovar te odvoz otpadnog i viška materijala sa lokalne deponije-krug postrojenja te svog nepotrebnog materijala i smeća iz kruga objekta). Obračun komplet.	komplet	1		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 5:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
6.	RS 220 kV Jablanica				
5.1.	Nabava, doprema i postavljanje na vanjskom podestu vanjskih podnih keramičkih pločica I. klase, gres (dimenzija minimalno 60cmx30cm), debljine 1cm, hrapavosti R11 sa fleksibilnim keramičkim ljepilom i sa fugiranjem i silikoniranjem. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Prije postavljanja podlogu dobro očistiti te impregnirati impregnacijom za keramiku dva puta , kao ceresit CN 94 ili jednakovrijedno. Boja pločica po izboru investitora. Obračun po m2 gotove ugrađene keramike .	m ²	8,50		
5.2	Nabava, doprema i postavljanje na vanjskom stubištu vanjskih, podnih, protukliznih keramičkih pločica I. klase, gres, debljine 1cm, hrapavosti R11 sa fleksibilnim keramičkim ljepilom i sa fugiranjem i silikoniranjem. Na rubovima postaviti rubnu stubišnu aluminijsku lajsnu. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Prije postavljanja podlogu dobro očistiti te impregnirati impregnacijom za keramiku dva puta , kao ceresit CN 94 ili jednakovrijedno. Boja i dimenzija pločica po izboru investitora. Obračun po komadu.				
5.3.	Gazište..... 260cm x 32cm	kom.	7		
5.4.	Čelo..... 260cm x 18cm	kom.	8		
5.5.	Ličenje zidova i stropova bojom po izbora investitora u 2 premaza. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (odmašćivanje, gletanje, brušenje, brušenje zidova premazivanih masnim bojama, otprašivanje, grundiranje i sve potrebne zidarske popravke), te zaštitu poda i opreme koja se nalazi u prostorijama PVC folijom, i čišćenje na kraju. U cijenu uključiti uslugu pomjeranja i nošenja namještaja kao i vrijednost svih potrebnih radova i materijala. Obračun prema m ² finalno obojane površine.	m ²	200,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 6:					

LOT 6 - OP Mostar – TJ Mostar		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a) ()*
1.	TS Livno	
2.	TS Mostar 1 (Raštani)	
3.	RS Mostar 3 (Jasenica)	
4.	TS Mostar 4 (Čule)	
5.	TS Jablanica	
6.	RS Jablanica	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 7 – OP Mostar – TJ Mostar (otvori)

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Mostar – TJ Mostar

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	TS 110/X kV Livno				
1.1.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – dvorilna vrata sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja u dimenzijama 160cm x 265cm (svijetli otvor većeg krila 90 cm), a prema shemi iz priloga 1, pozicija 1. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna IZO staklo trostruko i panel bijeli, 3 baglame po krilu, brava sa cilindrom i tri ključa. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špalete s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.2.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC vanjskog prozora sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje u dimenzijama 150x150cm, sa fiksnom komaricom, a prema shemi iz priloga 1, pozicija 2. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Staklo IZO trostruko. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špalete. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		
1.3.	Nabava, doprema i ugradnja kamenih klupica, debljine d=2cm, na pripremljenu podlogu. U cijenu uključeno sve komplet, svi materijali i radovi, demontaža postojećih klupčica te odvoz istih na deponiju. Silikonirati rub klupica-otvor. Kamen po izboru investitora. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m ² finalno postavljene klupice.	m ²	10,50		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.	TS 110/X kV Mostar 1 (Raštani)				
2.1.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – jednokrila vrata sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja u dimenzijama 80cm x 205cm, a prema shemi iz priloga 2, pozicija 1. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna panel bijeli, 3 baglame, brava sa cilindrom i tri ključa. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špaletu s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		
2.2.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – jednokrila vrata sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja u dimenzijama 70cm x 205cm, a prema shemi iz priloga 2, pozicija 2. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna panel bijeli, 3 baglame, brava sa cilindrom i tri ključa. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špaletu s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	2		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
2.3.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC vanjskog prozora sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje u dimenzijama 80x60cm, sa fiksnom komaricom, a prema shemi iz priloga 2, pozicija 3. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Staklo IZO trostruko. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špalete. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		
2.4.	Silikoniranje limenih klupica prozora sa prethodnim čišćenjem postojećeg silikona i diht mase. U cijenu uračunati radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m ¹ ugrađenog silikona.	m ¹	50,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 2:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
3.	TS 110/X kV Mostar 4 (Čule)				
3.1.	Zamjena postojećih brtvi na aluminijskim otvorima sa novim brtvama. Pored navedenog jediničnom cijenom obuhvatiti sve izmjene okova, bravarske popravke, silikoniranje, kao i sve ostale radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m ¹ novougrađenih brtvi i komadu novog okova prozora .				
	Prozori	m ¹	42,00		
	Novi okov prozora	kom	6		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 3:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
4.	TS 110/X kV Jablanica				
4.1.	Izvedba novog, minimalno sedmokokornog PVC otvora – dvorilna vrata (komandavanjska) sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja u dimenzijama 195cm x 247cm, a prema shemi iz priloga 3, pozicija 1. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna panel bijeli i IZO troslojno staklo, 4 baglame, brava sa cilindrom i tri ključa. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špalete s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		
4.2.	Izvedba novog, minimalno sedmokokornog PVC otvora – dvorilna vrata (komandunutarnja) sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja u dimenzijama 144cm x 246cm, svijetli otvor šireg krila 90cm, a prema shemi iz priloga 3, pozicija 2. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna panel bijeli i IZO troslojno staklo, 4 baglame, brava sa cilindrom i tri ključa. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špalete s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
4.3.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – jednokrila vrata sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja u dimenzijama 80cm x 205cm, a prema shemi iz priloga 3, pozicija 3. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna panel bijeli, 3 baglame, brava sa cilindrom i tri ključa. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špaletu s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		
4.4.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – fiksna stijenska sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje u dimenzijama 175cm x 250cm, a prema shemi iz priloga 3, pozicija 4. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna panel bijeli i IZO troslojno staklo. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora (kopelit staklo) sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špaletu s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
4.5.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – prozor sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja, sa fiksnom komaricom u dimenzijama 117cm x 60cm, a prema shemi iz priloga 3, pozicija 5. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna troslojno IZO staklo. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špaleta s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom iznutra i izvana. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		
4.6.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – prozor sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja, sa fiksnom komaricom u dimenzijama 70cm x 60cm, a prema shemi iz priloga 3, pozicija 6. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna troslojno IZO staklo. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špaleta s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom iznutra i izvana. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		
4.7.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – prozor sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja, roletnom (4 odvojene roletne) i fiksnom komaricom u dimenzijama 445cm x 180cm, a prema shemi iz priloga 3, pozicija 7. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna troslojno IZO staklo. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špaleta s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom iznutra i izvana. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	2		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
4.8.	Demontaža postojećih dvokrilnih aluminijskih vrata na hodniku te odvoz istih na deponiju. Uraditi zidarsku popravku nakon demontaže ukoliko dođe do oštećenja. Obračun komplet.	komplet	1		
4.9.	Nabava, doprema i ugradnja kamenih klupica, debljine d=2cm, na pripremljenu podlogu. U cijenu uključeno sve komplet, svi materijali i radovi. Silikonirati rub klupica-otvor. Kamen po izboru investitora. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m ² finalno postavljene klupice.	m ²	5,10		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 4:					

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
5.	RS 220 kV Jablanica				
5.1.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – ulazna staklena stijenka sa dvokrilnim vratima, sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja u dimenzijama 220cm x 270cm (svijetli otvor većeg krila 90 cm), a prema shemi iz priloga 4, pozicija 1. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna IZO staklo dvostruko i panel bijeli, 3 baglame po krilu, brava sa cilindrom i tri ključa. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi i obojiti špalete s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
5.2.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC otvora – dvokrilna vrata (sporedni ulaz), sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje, sa tri brtvljenja u dimenzijama 173cm x 270cm (svijetli otvor većeg krila 90 cm), a prema shemi iz priloga 4, pozicija 2. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Ispuna IZO staklo dvostruko i panel bijeli, 3 baglame po krilu, brava sa cilindrom i tri ključa. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi i obojiti špalete s obje strane vrata. Silikonirati sve sastave sa zidom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		
5.3.	Izvedba novog, minimalno sedmocomornog PVC vanjskog prozora (fiksna stijenka) sa čeličnim kutijastim profilom unutar PVC obloge kao ojačanje u dimenzijama 190x270cm, a prema shemi iz priloga 4, pozicija 3. Boja bijela. Izbor uz suglasnost investitora. Staklo IZO dvostruko. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi i obojiti špalete. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom.	1		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
5.4.	Izrada i ugradnja sekcijских vrata u dimenzijama 210 cm x 333cm, a prema shemi iz priloga 4, pozicija 4. Otvaranje ručno i preko elektromotora sa daljinskim upravljanjem. Sa vratima isporučiti i daljinske upravljače (3 komada). Vodilice su od čeličnih "U" profila. Boja bijela. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi i obojiti špalete. U cijenu uračunati sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu.	kom.	1		
5.5.	Nabava, doprema i ugradnja kamenih klupica, debljine d=2cm, na pripremljenu podlogu. U cijenu uključeno sve komplet, svi materijali i radovi. Silikonirati rub klupica-otvor. Kamen po izboru investitora. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m ² finalno postavljene klupice.	m ²	2,40		
5.6.	Nabava, izrada i ugradnja fiksne komarice dimenzija 100cm x 50 cm. U cijenu uključiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu.	kom.	4		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 5:					

LOT 7 - OP Mostar – TJ Mostar (otvori)		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a) ()*
1.	TS Livno	
2.	TS Mostar 1 (Raštani)	
3.	TS Mostar 4 (Čule)	
4.	TS Jablanica	
5.	RS Jablanica	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 8 – OP Mostar – TJ Trebinje

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Mostar – TJ Trebinje

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	TS 400/X kV Trebinje				
1.1.	Demontaža postojećih, te izrada novih vanjskih, ulaznih vrata SN postrojenja dimenzija 240cm x 325cm, a prema shemi iz priloga 1, pozicija 1. Nakon demontaže postojećih potrebno je napraviti nova vrata istih dimenzija. Otvaranje prema vani. Materijal: čelični cijevni profili 50mm x 50mm x 3mm i čelični lim debljine 1 mm. Limene table nitnovati sa obje strane vrata a između limova postaviti kamenu vunu debljine 5 cm. U donjoj četvrtini vrata ukomponirati gravitacijsku aluminijsku rešetku dimenzija 50 cm x 50 cm (sve kao na nacrtu). Vrata opremiti sa 4 baglame po krilu, bravom sa cilindrom, štekom, te iznad šteke robusnom zavarenom ručkom (ploča 20cm x 15 cm). Nakon izrade, vrata je potrebno obojati 2× temeljnom bojom te lakirati ih (bijela boja). Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže zidarski obraditi špalete. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu komplet ugrađenih vrata.	kom	1		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.2	Demontaža postojećih aluminijskih, dvokrilnih vrata u staklenoj stijenci između dva vertikalna ojačanja, te nabava i montaža na istu poziciju novih dvokrilnih, balkonskih, aluminijskih vrata od aluminijskog profila sa termičkim mostom, prema shemi iz priloga 1 pozicija 2. Dimenzije vrata su 135cm x 195cm. Boja i staklo ista kao postojeća na staklenoj stijenci. U cijenu uračunati demontažu postojećeg otvora sa odvozom na deponiju, izradu novog, dobavu, okov, čišćenje i kompletnu ugradnju na gradilištu. Sve mjere obvezatno provjeriti na licu mjesta. Nakon završetka montaže silikonirati sve sastave sa stijekom i podom iznutra i izvana, te prostor ispod praga zapuniti ljepilom i silikonom da ne „šuška“. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Prije početka izmjere otvora donijeti nadzoru na uvid uzorak PVC profila sa ojačanjem. Obračun po komadu montiranog otvora.	kom	2		
1.3.	Sanacija komplet ravnog krova. Demontaža postojećeg ravnog krova, svih slojeva (očistiti, ostrugati, pomesti i odvesti na deponiju), uključujući i nagibni beton, nabavka i ugradnja novog hidroizolacijskog premaza na bazi cementa, nagibnog betona, nove termoizolacije od stirodur ploča debljine 10cm sa slojem PVC folije ispod, nabavka materijala i priprema podloge za hidroizolaciju nanošenjem plastične mrežice utopljene u dva sloja ljepila, nabavka i ugradnja jednog sloja V3 ljepenke sa preklapom 10cm, izrada holкера, te nabavka i ugradnja elastomerne, bitumenske, završne ljepenke posute škriljcem, debljine 4mm, koja se vari, sa preklapom 10cm koja se vari do vrha atike (garancija 60 mjeseci). Demontaža te ponovna montaža limova atike po potrebi, sa završnom ljepenkom ći do vrha atike da lim pređe preko nje. U cijenu uračunati sve radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m².	m ²	80,00		

R.broj	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.4.	Ličenje zidova i stropova bojom po izbora investitora u 2 premaza. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (odmašćivanje, gletanje, brušenje, brušenje zidova premazivanih masnim bojama, otprašivanje, grundiranje i sve potrebne zidarske popravke), te zaštitu poda i opreme koja se nalazi u prostorijama PVC folijom, i čišćenje na kraju. U cijenu uključiti uslugu pomjeranja i nošenja namještaja kao i vrijednost svih potrebnih radova i materijala. Obračun prema m ² finalno obojane površine.	m ²	300,00		
1.5.	Nabavka i ugradnja V3 krovne ljepenke posute škriljcem (popravka-zakrpa na nekoliko mjesta krova objekta energane). Obračun po m ² zavarene ljepenke.	m ²	20,00		
1.6.	Nabavka, izrada i ugradnja komplet novog slivnika. U cijenu uračunati sve materijale i radove do potpune funkcionalnosti. Obračun komplet.	komplet	1		
1.7.	Nabava i ugradnja limene klupice prozora, te silikoniranje iste. U cijenu uračunati radove i materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun po m ¹ ugrađene klupice.	m ¹	20,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

LOT 8 - OP Mostar – TJ Trebinje		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a) ()*
1.	TS Trebinje	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 9 – OP Banja Luka – TJ Banja Luka

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Banja Luka – TJ Banja Luka

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.	TS Banja Luka 2				
1.1.	Pažljiva demontaža postojećih ostakljenih površina - fiksnih stijenki i prozora, bez obzira na visinu i dimenzije izvedenih od al profila, drveta ili dr.materijalizacije zajedno sa pripadajućim unutrašnjim i vanjskim klupicama. Predvidjeti odvoz šuta na deponiju. Obračun po m ² .	m ²	110,00		
1.2.	Pažljiva demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka i opšava sa odvozom na deoponiju. Obračun po m.	m	130,00		

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.3.	Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani aluminijumski profili sa prekinutim termičkim mostom. Zaptivanje krila se vrši pomoću trake. Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od poliamida ojačanih sa staklenim vlaknima. Ostakljenje je IZO sa dimenzijama 4+16+4 mm, ispunjena inertni gas argon. Staklo ka unutar je Low-e float, staklo ka vani je stop-sol float siva varijanta. Sve pozicije vanjske bravarije ugrađuju se po sistemu RAL montaže. Na vanjske dijelove prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-paropropusna folija, a sa unutrašnje strane se postavlja paropropusna folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka. Prozore je potrebno snabdjeti odgovarajućim vanjskim klupicama od lima d=2 mm sa pratećim bočnim čepovima u istoj boji kao bravarija r.š. do 20 cm. POZ 1 – 100/210 jednokrlni prozor POZ 2 – 218/210 dvokrlni prozor POZ 3 – 292/210 trokrlni prozor	kom kom kom	12,00 2,00 2,00		
1.4.	Izrada i montaža ramova sa ispunom od kutijastih metalnih cijevi HOP 80x40x2, za montažu fasadnih gips-kartonskih zidova. Predvidjeti spojna sredstva u vidu turbo vijaka ili slično za vezu istih sa betonskim elementima. Predvidjeti antikorozivni zaštitu metalnih ramova..	kg	1100,00		
1.5.	Fasadne zidove predvidjeti od gips-kartonskih cementnih ploča (vodootpornih) debljine 12.5 mm (1 ili 2 sloja) sa prethodnim umetanjem paropropusne vodonepropusne folije. Fuge između ploča (Š=2mm) popunjavaju se odgovarajućim ljepilom za vlažna područja. U dilatacije predvidjeti ugradnju specijalnih profila za dilatacione fuge, koji služe da prime uticaje temperaturnih razlika. Sa unutrašnje strane zidovi se oblažu gipskartonskom pločom debljine 12.5 mm (1 ili 2 sloja) sa prethodnim umetanjem parne brane. U međuprostor postavlja se mineralna vuna do 12 cm debljine.	m ²	70,00		

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.6.	Izrada i montaža pravougaonih odvodnih horizontalnih olučnih cijevi od aluminijskog plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine 0,60 mm. Oluci se montiraju na kuke od pljosnog željeza 6x25 mm, koje su savijene prema obliku oluka. Kuke se montiraju i boje RŠ 550 mm. Obračun po m.	m	80,00		
1.7.	Izrada i montaža odvodnih vertikalnih olučnih okruglih cijevi od aluminijskog plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 60 cm, debljine 0,60 mm. Pojedini dijelovi olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Cijevi moraju biti udaljene od zida minimum 50 mm. Obračun po m.	m	70,00		
1.8.	Nabavka materijala, transport i izrada opšava atike i horizontalnog oluka ravnim plastificiranim aluminijskim limom, d= 0,60 mm sve kompletno sa svim potrebnim radnjama, priborom i elementima za pričvršćavanje, RŠ do 45 cm. Obračun po m.	kg	85,00		

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.9.	Nabavka materijala, transport, montaža fasadne skele i kompletna izrada kontaktne termoizolacione fasade sa fasadnim stiroporom (EPS-F) debljine d = 10 cm, što obuhvata: postavljanje lijepljenje EPS ploča polimer-cementnim ljepilom ivično-tačkastom metodom sa smaknutim fugama, dodatno mehaničko ankerisanje fasadnim tiplovima (min. 6 kom/m ²), postavljanje ugaonih PVC profila sa mrežicom na svim ivicama i dijagonalnih ojačanja na uglovima otvora, armiranje površine polimer-cementnim malterom uz utiskivanje alkalno-otporne staklene mrežice sa preklopom od 10 cm, fino gletovanje armaturnog sloja do ukupne debljine 3–5 mm, nanošenje toniranog podloznog prajmera (grunda) i nanošenje završnog dekorativnog fasadnog maltera (akrilnog ili silikonskog, granulacije 1.5 ili 2.0 mm, zaglađene ili zaribane strukture) u tonu po izboru investitora. U cijenu je uračunat sav rad, sav spojni i ugradni materijal, kao i montaža i demontaža skele. Obračun po m ²	m ²	260,00		
1.10.	Obrada vanjskih špaleta nakon ugradnje fasadne bravarije i izrade termoizolacione fasade. U količini su date vanjske špalete fasadnih otvora. Obračun po m.	m	100,00		

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
1.11.	Nabavka materijala, transport i izvođenje radova na sanaciji ravnog krova dimenzija cca 5,00 x 2,00 m, što obuhvata: pažljivo skidanje postojećih dotrajalih slojeva hidroizolacije sa vertikalnih i horizontalnih površina, čišćenje i otprašivanje AB podloge, izradu sloja za pad min. 1,5–2,0% od lakog betona prosečne debljine d = 4–6 cm sa finim zaglađivanjem površine, nanošenje hladnog bitumenskog prajmera po suvoj podlozi, te ugradnju dvoslojne hidroizolacije od polimer-bitumenskih traka sa uloškom od poliesterskog filca uz obavezno podizanje i varenje izolacije na vertikalne zidove. U jediničnu cenu uračunat je sav potreban rad, materijal, transport, vertikalni prenos, odvoz šuta na gradsku deponiju i završno čišćenje.	m ²	10,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

LOT 9 - OP Banja Luka – TJ Banja Luka		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a) ()*
1.	TS Banja Luka 2	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 10 – OP Banja Luka – TJ Bihać

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

OP Banja Luka – TJ Bihać

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
1.	TS Sanski Most			—	—
1.1.	Uklanjanje postojećih temelja nosača rastavljača dimenzija cca 80x80x100 cm, sa odvoženjem šuta na deponiju.	kom	4,00		
1.2.	Iskop zemlje III kategorije za temelje nosača rastavljača dimenzija 80x80x120 cm, sa pravilnim odsecanjem stranica. U cijenu uračunati odvoz viška materijala na deponiju.	m ³	10,00		
1.3.	Nabavka i transport, te nasipanje i nabijanje šljunka ispod temelja nosača aparata i kablovskih kanala u sloju 10 - 15 cm.	m ²	1,00		
1.4.	Betoniranje temelja nosača aparata, nosača sabirnica, potpornih izolatora i otpornika transformatora betonom MB 30, u zemlji i dijelom iznad zemlje. Vidljivi dio temelja iznad zemlje izvoditi u glatkoj oplati. Gornju površinu temelja završno obraditi i zagladiti da bude takva da se obezbijedi oticanje vode sa gornjih slojeva temelja. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju plastičnih cijevi za prolaz signalnih kablova kroz temelje.	m ²	4,00		
1.5.	Nabavka, transport i izrada ankera za montažu nosača aparata. U cijenu ankera ulaze sve potrebne navrtke i pločice.	kg	100,00		
1.6.	Nabavka, izrada, montaža i zaštita od korozije toplim cinčanjem nosača rastavljača izrađenog od hladno oblikovanih šupljih i otvorenih čeličnih profila.	kg	1000,00		
1.7.	Nabavka, ravnanje i planiranje platoa zemljom sa sijanjem trave.	m ²	20,00		
1.8.	Rušenje zida od bloka dužine do 4 m i visine do 3 m, sa odvozom šuta na deponiju.	kpl	1,00		
1.9.	Nabavka materijala, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica u odgovarajućem ljepilu.	m ²	5,00		

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
1.10.	Sanacija zidova koja se ogleda u struganju postojećih slojeva, gletovanju istih te farbanju disperzivnim bojama.	m ²	20,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
2.	TS Bihać 1				
2.1.	Uklanjanje postojećih temelja nosača rastavljača dimenzija cca 80x80x100 cm, sa odvoženjem šteta na deponiju.	kom	2,00		
2.2.	Iskop zemlje III kategorije za temelje nosača rastavljača dimenzija 80x80x120 cm, sa pravilnim odsecanjem stranica. U cijenu uračunati odvoz viška materijala na deponiju.	m ³	5,00		
2.3.	Nabavka i transport, te nasipanje i nabijanje šljunka ispod temelja nosača aparata i kablovskih kanala u sloju 10 - 15 cm.	m ²	1,00		
2.4.	Betoniranje temelja nosača aparata, nosača sabirnica, potpornih izolatora i otpornika transformatora betonom MB 30, u zemlji i dijelom iznad zemlje. Vidljivi dio temelja iznad zemlje izvoditi u glatkoj oplati. Gornju površinu temelja završno obraditi i zagladiti da bude takva da se obezbijedi oticanje vode sa gornjih slojeva temelja. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju plastičnih cijevi za prolaz signalnih kablova kroz temelje.	m ²	2,00		
2.5.	Nabavka, transport i izrada ankera za montažu nosača aparata. U cijenu ankera ulaze sve potrebne navrtke i pločice.	kg	50,00		
2.6.	Nabavka, izrada, montaža i zaštita od korozije toplim cinčanjem nosača rastavljača izrađenog od hladno oblikovanih šupljih i otvorenih čeličnih profila.	kg	500,00		
2.7.	Nabavka, ravnanje i planiranje platoa zemljom sa sijanjem trave.	m ²	10,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 2:					

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
3.	TS Kulen Vakuf			—	—
3.1.	Skidanje postojećih dotrajalih podnih i zidnih keramičkih pločica iz prostorije postojećeg sanitarnog čvora. U cijenu uračunati iznošenje šteta van objekta te odvoz na gradsku deponiju.	m ²	18,00		
3.2.	Demontaža postojećih sanitarnih uređaja (toaletna školjka sa vodokotlićem, umivaonik sa baterijom, bojler). U cijenu uračunati iznošenje šteta van objekta te odvoz na gradsku deponiju.	pauš	1,00		
3.3.	Demontaža postojećih vodovodnih i kanalizacionih cijevi do priključaka sa odnošenjem šteta na deponiju.	pauš	1,00		
3.4.	Demontaža postojeće unutrašnje i vanjske bravarije. U cijenu uračunati iznošenje van objekta te odvoz na gradsku deponiju. - Prozor 60x60 cm – 2 komada - Vrata 85x205 cm – 2 komada	pauš	1,00		
3.5.	Nabavka materijala, transport i ugradnja PVC vodovodnih i kanalizacionih cijevi sa priključkom na postojeću mrežu. U cijenu su uračunati svi dihtunzi i spojnice sa svim potrebnim fazonskim komadima.	pauš	1,00		
3.6.	Nabavka i ugradnja lavaboja do 50 cm širine sa baterijom i svim pripadajućim elementima.	kom	1,00		
3.7.	Nabavka i ugradnja bojlera od 10 l sa svim pripadajućim elementima	kom	1,00		
3.8.	Nabavka i ugradnja wc-šolje sa niskim vodokotlićem i svim pripadajućim elementima.	kom	1,00		
3.9.	Nabavka materijala, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica u odgovarajućem ljepilu. U cijenu uračunati betoniranje šliceva nakon polaganja cijevi i sve ostale potrebne predradnje za pripremu podloge	m ²	3,00		
3.10.	Nabavka materijala, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica u odgovarajućem ljepilu. U cijenu uračunati malterisanje šliceva nakon postavljanja cijevi i sve ostale potrebne predradnje. Visina pločica 2.00m.	m ²	15,00		
3.11.	Detaljno ispitivanje kompletne vodovodne i kanalizacione mreže nakon potpunog završetka radova, čišćenje i dezinfekcija cijevi.	kpl	1,00		
3.12.	Nabavka materijala i molovanje zidova i plafona sanitarnog čvora poludisperzivnim bojama u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. U cijenu uračunati obradu špaleta vrata i prozora	m ²	11,00		

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
3.13.	Nabavka i ugradnja unutrašnje aluminijske bravarije (jednokrlna vrata) sa ispunom od aluminijumskog eloksiiranog lima. Prije izrade dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzija 82/205 cm	kom	2,00		
3.14.	Nabavka i ugradnja vanjske aluminijumske bravarije (prozora). U cijenu uračunati postavljanje klupica sa vanjske i unutrašnje strane i obradu špaleta. Prije izrade dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzija 60/60 cm	kom	2,00		
3.15.	Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije: -držač za toalet papir -držač za peškir -ogledalo 80x60	kpl	1,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 3:					

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
4.	TS Vrnograč				
4.1.	Skidanje postojećih dotrajalih podnih i zidnih keramičkih pločica iz prostorije postojećeg sanitarnog čvora. U cijenu uračunati iznošenje šteta van objekta te odvoz na gradsku deponiju.	m ²	38.00		
4.2.	Demontaža postojećih sanitarnih uređaja (toaletna školjka sa vodokotlićem, umivaonik sa baterijom, bojler). U cijenu uračunati iznošenje šteta van objekta te odvoz na gradsku deponiju.	pauš	1,00		
4.3.	Demontaža postojećih vodovodnih i kanalizacionih cijevi do priključaka sa odnošenjem šteta na deponiju.	pauš	1,00		
4.4.	Demontaža postojeće unutrašnje i vanjske bravarije. U cijenu uračunati iznošenje van objekta te odvoz na gradsku deponiju. - Prozor 190x75 cm – 1 komada - Vrata 65x200 cm – 1 komada - Vrata 80x200 cm – 1 komada	pauš	1,00		

R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
4.5.	Nabavka materijala, transport i ugradnja PVC vodovodnih i kanalizacionih cijevi sa priključkom na postojeću mrežu. U cijenu su uračunati svi dihtunzi i spojnice sa svim potrebnim fazonskim komadima.	pauš	1,00		
4.6.	Nabavka i ugradnja lavaboa do 50 cm širine sa baterijom i svim pripadajućim elementima.	kom	1,00		
4.7.	Nabavka i ugradnja bojlera od 10 l sa svim pripadajućim elementima	kom	1,00		
4.8.	Nabavka i ugradnja wc-šolje sa niskim vodokotlićem i svim pripadajućim elementima.	kom	1,00		
4.9.	Nabavka i ugradnja plitke tuš kade sa svim pripadajućim elementima	kom	1,00		
4.10.	Nabavka materijala, transport i postavljanje podnih keramičkih pločica u odgovarajućem ljepilu. U cijenu uračunati betoniranje šliceva nakon polaganja cijevi i sve ostale potrebne predradnje za pripremu podloge	m ²	5,00		
4.11.	Nabavka materijala, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica u odgovarajućem ljepilu. U cijenu uračunati malterisanje šliceva nakon postavljanja cijevi i sve ostale potrebne predradnje. Visina pločica 2.00m.	m ²	33,00		
4.12.	Detaljno ispitivanje kompletne vodovodne i kanalizacione mreže nakon potpunog završetka radova, čišćenje i dezinfekcija cijevi.	kpl	1,00		
4.13.	Nabavka materijala i molovanje zidova i plafona sanitarnog čvora poludisperzivnim bojama u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. U cijenu uračunati obradu špaleta vrata i prozora	m ²	5,00		
4.14.	Nabavka i ugradnja unutrašnje aluminijske bravarije (jednokrila vrata) sa ispunom od aluminijumskog eloksiranog lima. Prije izrade dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzija 65/200 cm	kom	1,00		
4.15.	Nabavka i ugradnja unutrašnje aluminijske bravarije (jednokrila vrata) sa ispunom od aluminijumskog eloksiranog lima. Prije izrade dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzija 80/200 cm	kom	1,00		
4.16.	Nabavka i ugradnja vanjske aluminijske bravarije (prozora). U cijenu uračunati postavljanje klupica sa vanjske i unutrašnje strane. Prije izrade dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzija 190/75 cm	kom	2,00		



R.broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
4.17.	Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije: -držač za toalet papir -držač za peškir -ogledalo 80x60 -zavjesa za tuš kabinu	kpl	1,00		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 4:					

LOT 10 - OP Banja Luka – TJ Bihać		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a) ()*
1.	TS Sanski Most	
2.	TS Bihać	
3.	TS Kulen Vakuf	
4.	TS Vrnograč	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE LOT 11 – Sjedište kompanije – Banja Luka

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

Sjedište kompanije – Banja Luka

R. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta__	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta__
1.	Usluga krećenja i moleraja – sjedište Kompanije Nabavka materijala i bojenje površina stropova i zidova prostorija u zgradi poludisperzivnim i disperzivnim (masnim) bojama na neutraliziranu podlogu. U cijenu uračunati struganja stare boje koja je odvojena od zidnih i stropnih površina, popravku svih oštećenja na zidnim i stropnim površinama odgovarajućim masama, kao i sve pripremne radove. Također, u cijenu uračunati pomjeranje i zaštitu stvari od prljanja. Detaljna tehnička specifikacija data u Prilogu 8.	m2	7543		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a 1:					

LOT 11 – Sjedište Kompanije Banja Luka		
Redni broj	Opis	Ukupna cijena po tablicama (bez PDV-a) ()*
1.	Usluge krećenja i moleraja – sjedište Kompanije	
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:		
POPUST ()%:		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:		
IZNOS PDV (17%):		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:		

* - Valuta u kojoj se nudi cijena radova

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. ZJN.

PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.

stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-201/2026 Sanacija građevinskih objekata, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (10) Zakona o javnim nabavkama u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Mjesto i datum davanja izjave: _____

Izjavu dao: _____

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 6 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 47.

st. (1) tačka c) i st. (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, nižepotpisani _____ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (*Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (*Grad/opština*), na adresi _____ (*Ulica i broj*), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-201/2026 Sanacija građevinskih objekata, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat ponuđača: _____

PRILOG 7 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.

stav (10) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, nižepotpisani _____ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (*Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (*Grad/opština*), na adresi _____ (*Ulica i broj*), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-201/2026 Sanacija građevinskih objekata, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (10) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

- 1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
- 2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
- 3) Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
- 4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
- 5) Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 8 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE (za sve LOT-ove)**GRAĐEVINSKI DIO****UVOD**

Predmet ove javne nabavke je izvođenje građevinsko-zanatskih radova definisanih Predmjerima te tehničkim specifikacijama za sve lotove (1-11):

UVODNE NAPOMENE**OPĆE**

Građevinski radovi će se izvoditi u skladu sa nacionalnim zakonima, standardima i propisima Bosne i Hercegovine, kao i ostalim standardima koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, kako je navedeno u ovom odjeljku, a posebna pažnja se mora posvetiti lokalnim opštinskim propisima. Izvođač je dužan organizovati i prijaviti gradilište u skladu sa zakonskom regulativom.

Smatraće se da je Ponuđač obišao gradilišta prije izrade ponude da bi utvrdio lokalne uslove u kojima će se vršiti radovi i da bi se uvjerio da je raspoloživa sva potrebna radna snaga, postrojenja i materijal.

Izvođač će takodje biti dužan da poštuje lokalne zakone i nabavlja saglasnosti i dozvole, kada to ne učini Naručilac, od svih relevantnih organa vlasti, prije početka izgradnje.

Nakon usvajanja njegove ponude, a prije nego što Naručilac odobri početak radova na gradilištu, Izvođač će pripremiti i predati Naručiocu na saglasnost detaljni program građevinskih radova. Nakon što program dobije saglasnost, od istog se ne smije odstupati bez saglasnosti Naručioca.

Naručilac može u svakom trenutku da zatraži uzorke materijala i načina izrade koji se predlažu, a Izvođač će iste dostaviti bez odlaganja. Kada Naručilac da saglasnost na uzorke, svi materijali i izrada koji ne odgovaraju kvalitetu i karakteru tih uzoraka biće odbijeni. Na zahtjev Naručioca prije naručivanja materijala, Izvođač će predati na saglasnost imena predloženih proizvođača ili isporučilaca. Na zahtjev Naručioca, Izvođač će obezbijediti ateste proizvođača ili dokazne certifikate. Ako Naručilac procijeni da je to potrebno, može poslati inspekciju u prostorije proizvođača ili isporučioca, radi ispitivanja materijala prije upućivanja na gradilište. Smatra se da su troškovi takve inspekcije obuhvaćeni Ugovorom.

INSTALACIJE

Izvođač će biti odgovoran za snabdijevanje električnom energijom, vodom, kanalizacijom i drugim instalacijama, u obimu i kapacitetu neophodnom za propisno izvršenje radova, u skladu sa uputama Naručioca.

OBAVJEŠTAVANJE

Prije početka radova ili nekog njihovog dijela, Izvođač će predati na saglasnost metodologiju koja mora da obuhvata sve relevantne crteže i proračune za sve predložene privremene radove.

Bez obzira na saglasnost Naručioca na Izvođačev program, nijedan važan postupak se neće vršiti bez pismene saglasnosti Naručioca, ili bez potpunog i kompletnog obavještenja, takodje pismenog, koje će biti dostavljeno Naručiocu u razumnom roku prije takvog postupka da bi mogao da izvrši sve neophodne pripreme za inspekciju.

Izvođač će obavijestiti Naručioca najmanje 24 sata ranije o svojoj namjeri da izvrši iskolčavanje svih važnih dijelova radova, ili da izvrši betoniranje, da bi se organizovala provjera i/ili uzimanje probnih uzoraka.

Izvođač će obezbijediti pismeno odobrenje Naručioca prije bilo kakvog betoniranja, injektiranja i sl.

DOZVOLA ZA ISKOPAVANJE

Prije početka iskopavanja na gradilištu, Izvođač će obavijestiti Naručioca i obezbijediti pismenu "Dozvolu za iskopavanje". Ako se ne mogu precizno locirati instalacije na gradilištu, Izvođač će pažljivo izvršiti radove kada je upozoren na mogućnost da postoje instalacije na gradilištu. Izvođač će takodje skrenuti Naručiocu pažnju na sve instalacije koje su izložene tokom izgradnje.

Izvođač će takodje obezbijediti pismenu "Dozvolu za radove" od Naručioca kad god predloži da pristupi radovima u zonama gde su u upotrebi postrojenja, cijevi, kablovi, razvodna postrojenja ili drugi elektromašinski uređaji. Slične dozvole će biti potrebne prije priključenja na postojeće instalacije kao što je vodovod, kanalizacija, gasovod, itd.

Izvođač će predavati zahtjeve za sve takve dozvole u dovoljno ranijem roku.

RADOVI NA ZATRPAVANJU

Prije zatrpavanja betonskih radova, kanalizacije, itd., Izvođač će obavijestiti Naručioca 24 sata ranije, sa molbom da obezbijedi kontrolu radova koji se zatrpavaju. Radovi se ne smiju zatrpavati bez pismene dozvole nadzornog organa (Naručioca).

POSTOJEĆE INSTALACIJE

Izvođač će biti odgovoran za izmještanje bilo kakvih postojećih instalacija sa lokacije za izgradnju TS (elektrodistributivni vodovi, vodovodne i kanalizacione instalacije, telefonske i druge instalacije), neophodno za početak izvođenja radova. Izvođač će izmještanje ovih instalacija izvršiti isključivo u saglasnosti i prema smjernicama dobijenim od nadležnog preduzeća.

Sve instalacije zatečene tokom radova a koje ne ometaju izvođenje radova ostaće u istom položaju i pažljivo poduprte i zaštićene od oštećenja, da bi ostale u punoj upotrebi do završetka radova, ili dok više ne budu potrebne.

Izvođač je odgovoran da nabavi od relevantnih organa podatke o svim postojećim instalacijama. Troškove nadoknade štete snosiće Izvođač u skladu sa lokalnim propisima i ovim specifikacijama.

GRADILIŠNA EVIDENCIJA

Izvođač je dužan da na gradilištu obezbijedi uredno čuvanje i vođenje gradilišne dokumentacije: građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije i ostale dokumentacije u skladu sa Zakonom.

Naručiocu će gradilišna dokumentacija biti na raspolaganju za čitavo vrijeme izvođenja radova i isti je dužan vršiti redovno ovjeravanje i uzimanje svog primjerka iste u skladu sa Zakonom i dinamikom izvođenja radova.

Izvođač će predavati Naručiocu na kraju svake sedmice izvještaje o radnoj snazi, postrojenjima i materijalu upotrijebljenom tokom te sedmice na svakom gradilištu, prikazujući broj i djelatnost radnika angažovanih svakog dana, detaljni spisak postrojenja na gradilištu i kompletne pojedinosti o svim materijalima isporučenim na gradilište tokom te sedmice. Istovremeno će predavati izvještaje o napredovanju radova u formi koju odobri Naručilac.

VAŽNE NAPOMENE PONUĐAČIMA:

- Razne pripremne radove vršiti u dogovoru sa investitorom. Sve radove potrebno je izvesti u skladu sa važećim normativima, pravilnicima i standardima za kompletan završetak određene pozicije rada.
- Svo ugrađeno armaturno željezo potrebno je međusobno povariti te propisno povezati (preko adekvatnih spojnica) za uzemljivač postrojenja (raster) kako bi se ostvarilo

izjednačavanje potencijala u postrojenju. Ako se građevinska armatura ugrađuje u temelje stubova vanjske ograde postrojenja ili slično onda se ista povezuje na uzemljivač vanjske ograde.

- Za slučaj izvođenja radova u blizini napona Izvođač radova je svjestan da se za izvršenje predviđenih radova mora zatražiti isključenje pojedinog dijela postrojenja koje se dobiva u skladu sa stanjem u elektro energetsom sistemu. Zahtjev se upućuje najmanje 72 sata unaprijed, a isključenje se odobrava po mogućnosti. Isključenje se može dobiti, pored radnih dana i subotom te nedjeljom te u noćnim satima.

Potpis i pečat Ponuđača _____

LOT – 1 - TEHNIČKI OPIS I PRILOZI – OP Sarajevo - TJ Sarajevo

TEHNIČKI OPIS

Planirana je sanacija betonske pješačke staze i asfaltnog platoa uz poslovnu zgradu TJ Sarajevo. Sanacija pješačke staze sastoji se od rušenja i ponovnog betoniranja oštećenih dijelova staze, ugradnje ivičnjaka i asfaltiranja staze. Širina staze je cca 150 cm dužine 140 m.

Sanacija platoa obuhvata uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora, gornjeg stroja i ivičnjaka i vraćanja u prvobitno stanje sa manjim izmjenama. Asfaltni zastor je od asfalta BNHS 16 prosječne debljine od 7 cm. Uklonjeni zastor se odvozi na deponiju ovlaštenu za deponovanje krutog otpada. Obavezna potvrda o prijemu otpada

Grafički prilozi

Pješačka staza




Plato



Potpis i pečat Ponuđača _____

LOT – 2 - TEHNIČKI OPIS I PRILOZI – OP Sarajevo - TJ Višegrad

ŠEMA PVC STOLARIJE U TS. 110/x kV SOKOLAC			
Nabavka, transport i ugradnja novih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvjetlom. Nova PVC vrata su od PVC profila, krilo ispunjeno PVC panelom, opremljena svim potrebnim okovima (šarke, šildovi i šteke), kao i cilindrom za zaključavanje. dok je nadsvjetlo opremljeno termo staklom. Vrata su u braon boji i sa 2 termo prekida. Nakon ugradnje novih PVC vrata obraditi špalete (sa unutrašnje i vanjske strane), kao i obrada praga na vratima. Tačne mjere otvora uzeti na licu mjesta prije izrade i ugradnje istih. U cijenu uračunati nabavku, transport, ugradnju novih PVC vrata, kao i obradu svih špaleta i praga na istim. Obračun po komadu ugrađenih vrata.			
IZGLED VRATA	Otvaranje Lijevo / desno	Dimenzije	komada
 Unutrašnja PVC vrata sa nadsvjetlom	Provjeriti na licu mjesta otvaranje Desna/Lijeva	100/210+40	2
Nabavka, transport i ugradnja novog vanjskog PVC portala. Novi PVC portal je od PVC profila, krilo ispunjeno dvoslojnim termo staklom, opremljena svim potrebnim okovima (šarke, šildovi i šteke), dok fiksni dijelovi opremljeno termo staklom. Portal je u braon boji i sa 2 termo prekida. Nakon ugradnje novog PVC portala obraditi špalete (sa unutrašnje i vanjske strane), kao i obrada praga na vratima. Tačne mjere otvora uzeti na licu mjesta prije izrade i ugradnje istih. U cijenu uračunati nabavku, transport, ugradnju novih PVC portala, kao i obradu svih špaleta i nabavku i ugradnju vanjske i unutrašnje klupice. Obračun po komadu ugrađenih portala.			
IZGLED PORTALA	Otvaranje Lijevo / desno	Dimenzije	komada

	Provjeriti na licu mjesta	230/90	1
	otvaranje Desna/Lijeva	180/90	1
Vanjski PVC trokrilni portal			

ŠEMA PVC STOLARIJE U TS. 110/x kV FOČA


Nabavka, transport i ugradnja novih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvjetlom. Nova PVC vrata su od PVC profila, krilo ispunjeno PVC panelom, opremljena svim potrebnim okovima (šarke, šildovi i šteke), kao i cilindrom za zaključavanje. dok je nadsvjetlo opremljeno termo staklom.

Vrata su u bijeloj boji i sa 2 termo prekida. Nakon ugradnje novih PVC vrata obraditi špalete (sa unutrašnje i vanjske strane), kao i obrada praga na vratima. Tačne mjere otvora uzeti na licu mjesta prije izrade i ugradnje istih. U cijenu uračunati nabavku, transport, ugradnju novih PVC vrata, kao i obradu svih špaleta i praga na istim. Obračun po komadu ugrađenih vrata.

IZGLED VRATA	Otvaranje Lijevo / desno	Dimenzije	komada
	Provjeriti na licu mjesta otvaranje Desna/Lijeva	100/210+40	2
Unutrašnja PVC vrata sa nadsvjetlom			

Nabavka, transport i ugradnja novog vanjskog PVC portala. Novi PVC portal je od PVC profila, krilo ispunjeno dvoslojnim termo staklom, opremljena svim potrebnim okovima (šarke, šildovi i šteke), dok fiksni dijelovi opremljeno termo staklom. Portal je u bijeloj boji i sa 2 termo prekida. Nakon ugradnje novog PVC portala obraditi špalete (sa unutrašnje i vanjske strane), kao i obrada praga na vratima. Tačne mjere otvora uzeti na licu mjesta prije izrade i ugradnje istih. U cijenu

uračunati nabavku, transport, ugradnju novih PVC portala, kao i obradu svih špaleta i nabavku i ugradnju vanjske i unutrašnje klupice. Obračun po komadu ugrađenog portala.

IZGLED PORTALA	Otvaranje Lijevo / desno	Dimenzije	komada
 Vanjski PVC trokrilni portal	Provjeriti na licu mjesta otvaranje Desna/Lijeva	250/60	1

ŠEMA PVC STOLARIJE U TS. 110/x kV FOČA - KUHINJA

Nabavka, transport i ugradnja novih unutrašnjih PVC vrata sa nadsvjetlom. Nova PVC vrata su od PVC profila, krilo ispunjeno PVC panelom, opremljena svim potrebnim okovima (šarke, šildovi i šteke), kao i cilindrom za zaključavanje. dok je nadsvjetlo opremljeno termo staklom.

Vrata su u bijeloj boji i sa 2 termo prekida. Nakon ugradnje novih PVC vrata obraditi špalete (sa unutrašnje i vanjske strane), kao i obrada praga na vratima. Tačne mjere otvora uzeti na licu mjesta prije izrade i ugradnje istih. U cijenu uračunati nabavku, transport, ugradnju novih PVC vrata, kao i obradu svih špaleta i praga na istim. Obračun po komadu ugrađenih vrata.

IZGLED VRATA	Otvaranje Lijevo / desno	Dimenzije	komada
--------------	--------------------------------	-----------	--------

 Unutrašnja PVC vrata sa nadsvjetlom	Provjeriti na licu mjesta otvaranje Desna/Lijeva	100/210+40	1
--	---	-------------------	----------


PRILOZI ZA TS. 110/x kV FOČA - KUHINJA	
	IZGLED ZIDNIH KERAM. PLOČICA
	IZGLED PVC PODNIH OBLOGA (KLIK – KLAK ili ZAKLJUČAVANJE)




IZGLED RAVNE
UGRADBENE PLOČE
SA 2 RINGLE



IZGLED UGRADBENE
RERNE




IZGLED TRPEZARIJSKOG
STOLA
I STOLICA – 6 KOMADA



TS. 110/x kV FOČA IZGLED KUHINJSKIH ELEMENATA

MJERE ZA UGRADBENU RERNU



* 20 mm za metalna pročelja

Mjere u mm

Potpis i pečat Ponuđača _____

LOT – 3 - TEHNIČKI OPIS I PRILOZI – OP Sarajevo - TJ Zenica

TEHNIČKI OPIS

TS Zenica 1 - Sanacija betonskih portala

Planirana je sanacija armiranobetonskih portala u vanjskom postrojenju trafostanice. Portali su u prilično lošem stanju i u okviru sanacije planirano je da se oštećeni dijelovi saniraju reparaturnim malterom uz upotrebu pletiva od pocinčane žice. Priprema površine se sastoji od uklanjanja slabo vezanih materijala, čišćenja naslaga prljavštine, masnoća, mahovina, lišajeva i slično. Čišćenje izvršiti ručno čeličnim četkama ili visokotlačnim peraćima toplom vodom. Preduvjet za dobru vezu podloge i reparaturnog maltera je zadovoljavajuća hrapavost podloge. Maksimalna debljina nanošenja reparaturnog maltera je 30 mm po sloju. Izvršiti završnu obradu reparaturnim malterom sa dodatkom vlakana. Sve raditi prema uputama odabranog proizvođača.

Portali se sastoje od stubova visine 10 m i stubova visine 7 m. Svaki stub se sastoji od dva pojedinačna okrugla stuba izrađena od centrifugalnog betona radijusa cca. 45 cm pri dnu i nešto manjeg radijusa pri vrhu koji su međusobno vezani betonskim obujmnicama. Za izvođenje radova potrebna je građevinska skela.

Grafički prilog:



:

RP KAKANJ- Sanacija betonskih temelja nosača aparata i portala

Planirana je sanacija temelja aparata i portala u vanjskom postrojenju RP 220 kV Kakanj. Uslijed starosti i djelovanja atmosferilija površinski slojevi su oštećeni. Sanacija se sastoji od uklanjanja ispucalih cijelova temelja, proširenje osnove nadzemnih dijelova temelja i izrade betonske navlake od srtnoznog betona u glatkoj oplati.

Grafički prilozi:



Potpis i pečat Ponuđača _____

LOT – 4 - TEHNIČKI OPIS I PRILOZI – OP Tuzla - TJ Tuzla

- TS Lopare

Predmet radova je sanacija objekta trafostanice TS Lopare, koja obuhvata građevinsko-zanatske radove na komandno-pogonskom dijelu objekta, uključujući zamjenu vanjske stolarije, sanaciju podova i zidova, izradu novih podnih obloga, sanaciju stepeništa i fasade, kao i molersko-farbarske radove.

OPŠTI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA

Izvođač je obavezan prije početka radova izvršiti pregled objekta i provjeriti sve mjere na licu mjesta.

Sve radove izvoditi stručno, prema važećim tehničkim propisima, standardima, pravilima struke i uputstvima proizvođača materijala koji se ugrađuju.

U jedinične cijene svih stavki uračunati:

- sav potreban materijal,
- sav rad,
- transport,
- utovar i istovar,
- unutrašnji transport,
- pomoćni i spojni materijal,
- potrebne skele i radne platforme,
- odvoz i deponovanje otpadnog materijala,
- završno čišćenje prostora,
- kao i sve ostale troškove potrebne za potpuno izvođenje predmetnih radova.

Sav otpadni materijal nastao tokom izvođenja radova izvođač je dužan redovno uklanjati i odvoziti na deponiju.

Izvođač je dužan zaštititi postojeće elemente i opremu objekta od oštećenja tokom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja nastala krivicom izvođača isti je dužan sanirati o vlastitom trošku.

RADOVI NA DEMONTAŽI

Predviđena je demontaža postojeće vanjske stolarije, podnih obloga, podnih i zidnih keramičkih pločica. Demontažu vršiti pažljivo, uz minimalna oštećenja okolnih konstrukcija i završnih obrada. Nakon demontaže izvršiti potpuno uklanjanje ostataka ljepila, maltera, rastresitih dijelova i drugih nečistoća te pripremiti podloge za dalju obradu.

RADOVI NA SANACIJI PODOVA I ZIDOVA

Nakon uklanjanja postojećih podnih i zidnih obloga izvršiti sanaciju svih oštećenih površina. Podove izravnati reparaturnim cementnim masama i samonivelirajućim masama pogodnim za ugradnju PVC podnih obloga.

Zidove sanirati reparaturnim i glet masama do postizanja ravne i glatke površine pogodne za bojenje disperzivnim bojama.

PVC PODNE OBLOGE

Predviđena je ugradnja PVC podne obloge minimalne debljine 2 mm sa zavarenim spojevima, komercijalne klase habanja minimalno 34/43.

Podloga prije ugradnje mora biti ravna, čvrsta, suha i čista. Ugradnju vršiti prema uputstvu proizvođača materijala.

VANJSKA STOLARIJA

Predviđena je ugradnja novih prozora i vrata izrađenih od plastificiranih aluminijskih profila sa termo prekidom.

Ostakljenje izvesti dvoslojnim termoizolacionim staklom 4+16+4 mm punjenim argonom.

Spojeve stolarije sa građevinskim otvorima izvesti pomoću odgovarajućih anker vijaka i PUR pjene, uz kvalitetno dihtovanje i završnu obradu špaletni.

FASADERSKI RADOVI

Predviđena je sanacija postojećih fasadnih površina sa uklanjanjem oštećenih i nestabilnih dijelova završne obrade te priprema podloge za izvođenje novog fasadnog sistema.

Na komandnom dijelu objekta predviđena je izrada termoizolacione DEMIT fasade sa termoizolacijom od EPS-a minimalne debljine 5 cm.

Na pogonskom dijelu objekta predviđena je izrada fasade bez termoizolacionog sloja.

Fasadni sistem izvoditi prema uputstvu proizvođača, uključujući armirni sloj sa mrežicom i završni dekorativni sloj u boji po izboru investitora.

STEPENIŠTA I PODESTI

Na ulaznim stepeništima i podestima predviđena je ugradnja protukliznih GRES ploča za vanjsku upotrebu minimalne klase protivkliznosti R10.

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Predviđeno je bojenje zidova i stropova disperzivnim bojama u dva premaza na prethodno pripremljenoj i neutraliziranoj podlozi.


Metalne površine prethodno očistiti od korozije i nečistoća te izvršiti farbanje temeljnim i završnim premazom za metal.

NAPOMENA

Svi ugrađeni materijali moraju biti novi i odgovarajućeg kvaliteta, uz dostavljanje atesta i tehničke dokumentacije na zahtjev nadzornog organa.


ŠEME ALUMINIJUMSKE STOLARIJE

POS 1 – ulazna vrata u komandni dio objekta 125x235 cm ... 1 kom.




- Vanjska vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijski profil Feal termo 50 mm).
- Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom i panela sa ispunom od samogasivog termoizolujućeg materijala.
- Vezu vrata sa zidovima i nadvratnikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- Predvidjeti ugradnju unutrašnjih aluminijskih žaluzina na staklenim površinama.
- U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi) i obradu špaletni.
- Vrata su snabdjevena neophodnim okovima i sigurnosnom cilindričnom bravom.
- Vrata se otvaraju zaokretno i prema vani (po uzoru na postojeća).
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 2 – unutrašnja vrata na ulazu u komandnu prostoriju 125x235 cm ... 1 kom.




- Unutrašnja vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase sa čeličnim ojačanjima.
- Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom i panela sa ispunom od samogasivog termoizolujućeg materijala.
- Vezu vrata sa zidovima i nadvratnikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi) i obradu špaletni.
- Vrata su snabdjevena neophodnim okovima i sigurnosnom cilindričnom bravom.
- Vrata se otvaraju zaokretno i prema vani (po uzoru na postojeća).
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 3 – vanjska vrata na ulazu u objekat postrojenja 165x225 cm ... 1 kom.




- Vanjska vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm).
- Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju panela sa ispunom od samogasivog termoizolujućeg materijala.
- Vezu vrata sa zidovima i nadvratnikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi) i obradu špaletni.
- Vrata su snabdjevena neophodnim okovima i sigurnosnom cilindričnom bravom.
- Vrata se otvaraju zaokretno i prema vani (po uzoru na postojeća).
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.
- Posebnu pažnju obratiti na mjestima u blizini prisustva napona.

POS 4 – unutrašnja vrata na ulazu u prostorije WC-a, kuhinje i kancelarije 65x205 cm ... 3 kom.




- Unutrašnja vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase sa čeličnim ojačanjima.
- Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju panela sa ispunom od samogasivog termoizolujućeg materijala.
- Vezu vrata sa zidovima i nadvratnikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi) i obradu špaletni.
- Vrata su snabdjevena neophodnim okovima i sigurnosnom cilindričnom bravom.
- Vrata se otvaraju po uzoru na postojeća.
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 5 – unutrašnja vrata na ulazu u VF prostoriju 75x205 cm ... 1 kom.




- Unutrašnja vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase sa čeličnim ojačanjima.
- Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju panela sa ispunom od samogasivog termoizolujućeg materijala.
- Vezu vrata sa zidovima i nadvratnikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi) i obradu špaletni.
- Vrata su snabdjevena neophodnim okovima i sigurnosnom cilindričnom bravom.
- Vrata se otvaraju zaokretno i prema vani (po uzoru na postojeća).
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 6 – unutrašnja vrata na ulazu u prostoriju aku baterije 85x205 cm ... 1 kom.




- Unutrašnja vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase sa čeličnim ojačanjima.
- Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju panela sa ispunom od samogasivog termoizolujućeg materijala.
- Vezu vrata sa zidovima i nadvratnikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi) i obradu špaletni.
- Vrata su snabdjevena neophodnim okovima i sigurnosnom cilindričnom bravom.
- Vrata se otvaraju zaokretno i prema vani (po uzoru na postojeća).
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 7 – vrata na ulazu iz komandne prostorije u postrojenje 110x220 cm ... 1 kom.




- Vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijski profil Feal termo 50 mm).
- Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju panela sa ispunom od samogasivog termoizolujućeg materijala.
- Vezu vrata sa zidovima i nadvratnikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- Predvidjeti ugradnju unutrašnjih aluminijskih žaluzina na staklenim površinama.
- U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi) i obradu špaletni.
- Vrata su snabdjevena neophodnim okovima i sigurnosnom cilindričnom bravom.
- Vrata se otvaraju zaokretno i prema vani (po uzoru na postojeća).
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.
- Posebnu pažnju obratiti na mjestima u blizini prisustva napona.

POS 8 – vanjska vrata u kancelariji 200x275 cm ... 1 kom.






- Vanjska vrata izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijski profil Feal termo 50 mm).
- Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom i panela sa ispunom od samogasivog termoizolujućeg materijala.
- Vezu vrata sa zidovima i nadvratnikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju pragova na vratima (po potrebi), obradu špaletni i vanjsku klupicu.
- Vrata su snabdjevena neophodnim okovima i sigurnosnom cilindričnom bravom.
- Vrata se otvaraju zaokretno i prema unutra.
- Vrata se ugrađuju u kancelariji na mjetu uklonjenog prozora istih dimenzija.
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 9 – Prozor u komandnoj prostoriji 380x215 cm ... 1 kom.






- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom i aluminijskih žaluzina na svim staklenim površinama.
- Vezu prozora sa zidovima, parapetom i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju lajsni (po potrebi), obradu špaletni, vanjske i unutrašnje klupice.
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 10 – Prozor u komandnoj prostoriji 155x215 cm ... 1 kom.




- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom i aluminijskih žaluzina na svim staklenim površinama.
- Vezu prozora sa zidovima, parapetom i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju lajsni (po potrebi), obradu špaletni, vanjske i unutrašnje klupice.
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 11 – Prozor u VF prostoriji 200x215 cm ... 1 kom.




- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju pjeskarenog dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom i aluminijumskih žaluzina na svim staklenim površinama.
- Vezu prozora sa zidovima, parapetom i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju lajsni (po potrebi), obradu špaletni, vanjske i unutrašnje klupice.
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 12 – Prozor u prostoriji WC-a 100x80 cm ... 1 kom.




- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju pjeskarenog dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom.
- Vezu prozora sa zidovima, parapetom i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju lajsni (po potrebi), obradu špaletni, vanjske i unutrašnje klupice.
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

POS 13 – Prozor na zgradi postrojenja sa fiksnom žaluzinom 370x52 cm ... 2 kom.



- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom i ugradnju fiksne žaluzine sa ugrađenim komarnikom.
- Vezu prozora sa zidovima, parapetom i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju lajsni (po potrebi), obradu špaletni, vanjske i unutrašnje klupice.
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.
- Posebnu pažnju obratiti na mjestima u blizini prisustva napona.

POS 14 – Prozor na zgradi postrojenja 370x52 cm ... 4 kom.



- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom.
- Vezu prozora sa zidovima, parapetom i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- U cijenu uračunati ugradnju lajsni (po potrebi), obradu špaletni, vanjske i unutrašnje klupice.
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.
- Posebnu pažnju obratiti na mjestima u blizini prisustva napona.

- **Sanacija kancelarija u sjedištu OP Tuzla i TS Tuzla 4**

Opis postojećeg stanja

Objekat je izgrađen kao armirano-betonski skeletni sistem koji se sastoji od stubova, greda i međuspratnih ploča.

Fasadni zidovi su nenosivi i izvedeni od armirano-betonskih rebrastih fasadnih panela, postavljenih između armirano-betonskih stubova, debljine cca 15-18 cm (uključujući rebra).

Sa unutrašnje strane fasade nalazi se zid od siporex (AAC) blokova debljine 20 cm.

Predmetni radovi izvode se u zoni dva rastera širine 320 cm, bez ikakvih zahvata na nosivoj konstrukciji objekta.

Opis planiranih radovova

Predmetnim zahvatom planirani su radovi na sanaciji tri kancelarije (kancelarije br. 1, 2 i 3). Kancelarije br. 1 i 2 su međusobno povezane, dok je kancelarija br. 3 prostorno odvojena te se radovi u istoj mogu izvoditi nezavisno.

Kancelarija br. 1

U kancelariji br. 1 predviđeno je bojenje zidova poludisperzionim bojama u dva sloja, uz prethodne sitne popravke oštećenih površina. Dimenzije kancelarije iznose 3,30x3,40 m, visine 3,40 m.

Kancelarija br. 2

U kancelariji br. 2 predviđeno je uklanjanje postojećeg prozora dimenzija 320x75 cm te ugradnja novog aluminijskog prozora dimenzija 320x225 cm.

Kancelarija br. 3

U kancelariji br. 3 predviđeno je uklanjanje postojećeg prozora dimenzija 320x75 cm. Dio postojećeg prozora (jedno krilo) nalazi se u prostoru WC-a, zbog čega je potrebno izvesti zidanje dijela pregradnog zida između kancelarije i WC-a, površine cca 0,5 m², od siporex blokova, debljine do 15 cm.

Planirana je ugradnja novih aluminijskih prozora dimenzija 200x225 cm (kancelarija) i 105x75 cm (WC).

Kancelarija Tehničkog rukovodioca

U kancelariji Tehničkog rukovodioca predviđena je zamjena dva prozorska krila koja su ugrađena u sklopu fasadne stolarije, zamjena fronti na postojećim ormarima i molerski radovi.

Prozorska krila predvidjeti od plastificiranih aluminijskih profila A klase sa termo prekidom. Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton plastificiranog aluminijuma, po uzoru na postojeću fasadnu stolariju.

Prozor se ugrađuje u postojeću fasadnu stolariju u kancelariji Tehničkog rukovodioca. Otvaranje prozora predvidjeti oko horizontalne i vertikalne ose, kao što je prikazano na šemama stolarije.

Dimenzija prozorskih krila su 113x145 cm.

Radovi na fasadi i ugradnji prozora

Radi ugradnje novih prozora u kancelarijama br. 2 i 3, sa vanjske strane objekta potrebno je izvršiti precizno dijamantsko rezanje armirano-betonskih rebrastih fasadnih panela dimenzija cca 320x230 cm te uklanjanje istih.

Rezanje prefabrikovanih betonskih fasadnih panela izvodi se dijamantskom pilom, po unaprijed definisanim linijama, između postojećih armirano-betonskih stubova, uključujući horizontalne i vertikalne rezove.

Zidove od siporex blokova ukloniti isključivo u zonama novih prozorskih otvora, tako da ispod novih prozora ostanu parapeti visine cca 80 cm.

Novi prozori se mehanički ankerišu u armirano-betonske stubove i grede, uz pravilno zaptivanje spojeva pur pjenom, u skladu sa važećim tehničkim propisima i normama. Novi prozori dimenzija 320x225 cm, 200x225 cm i 105x75 cm isporučuju se i ugrađuju u skladu sa važećim tehničkim normama, sa potpunim dihtovanjem spojeva i osiguranjem dobre termo i zvučne izolacije.

Unutrašnje špalete se obrađuju i pripremaju za molerske radove. Nakon završetka svih građevinskih radova vrši se krečenje kancelarija poludisperzionim bojama u dva sloja.

Na nove prozore ugrađuju se trakaste zavjese odgovarajućih dimenzija.

Termoizolacija i završna obrada fasad

Na vanjske zidove u zonama uklonjenih betonskih panela ugrađuje se EPS fasadni stiropor debljine 15 cm, radi izjednačavanja novih i postojećih fasadnih površina.

Preko termoizolacije se izvodi armirani sloj od ljepila sa ugradnjom fasadne mrežice. Završni fasadni sloj izvodi se silikonskom ili akrilnom fasadnom bojom, nakon prethodnog nanošenja odgovarajućeg fasadnog primera. Završni sloj nanosi se četkama i valjcima, radi ujednačavanja izgleda nove i postojeće fasade.


Prije nanošenja fasadne boje na postojeće betonske fasadne površine iste je potrebno oprati vodom pod pritiskom i premazati odgovarajućim fasadnim primerom.

Završne odredbe i radovi

Sve radove izvoditi u skladu sa važećim tehničkim propisima uz obavezno pridržavanje pravila zaštite na radu. Sav građevinski otpad nastao tokom izvođenja radova se sakuplja, utovara i odvozi na deponiju.


ŠEME ALUMINIJUMSKE STOLARIJE

Kancelarija broj 2




- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom.
- Vezu prozora sa zidovima i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- Predvidjeti obradu unutrašnjih i vanjskih špaletni, ugradnju vanjskih i unutrašnjih klupica, ugradnju odgovarajućih lajsni (po potrebi), kao i ugradnju trakastih zavjesa. Trakaste zavjese prilagoditi dimenzijama prozora, sa kompletnom podkonstrukcijom i montažom
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

Kancelarija broj 3




- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom.
- Vezu prozora sa zidovima i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- Predvidjeti obradu unutrašnjih i vanjskih špaletni, ugradnju vanjskih i unutrašnjih klupica, ugradnju odgovarajućih lajsni (po potrebi), kao i ugradnju trakastih zavjesa. Trakaste zavjese prilagoditi dimenzijama prozora, sa kompletnom podkonstrukcijom i montažom
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

Prostorija WC-a



- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom.
- Vezu prozora sa zidovima i nadprozornikom ostvariti pomoću odgovarajućih anker vijaka te ispunom od pur pjene.
- Predvidjeti obradu unutrašnjih i vanjskih špaletni, ugradnju vanjskih i unutrašnjih klupica i ugradnju odgovarajućih lajsni (po potrebi).
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

Kancelarija Tehničkog rukovodioca



- Prozor izraditi od plastificiranih aluminijskih profila A klase, sa termo prekidom i čeličnim ojačanjima (npr. aluminijumski profil Feal termo 50 mm).
- Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.
- Okov i ton plastificiranog aluminijuma po izboru investitora.
- Predvidjeti ugradnju dvoslojnog termoizolacionog stakla 4+16+4 mm punjenog argonom.
- Vezu prozora sa postojećom fasadnom bravarijom ostvariti pomoću odgovarajućih vijaka.
- Predvidjeti ugradnju odgovarajućih lajsni (po potrebi).
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

- **Zamjena krovnog pokrivača i oluka na objektu skladišta zapaljivog materijala u sjedištu OP Tuzla**

Uvod

Predmet ovih radova je:

- zamjena postojećeg krovnog pokrivača od valovitih salonit ploča sa novim krovnim pokrivačem od trapeznog (rebrastog) pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima, debljine 0,60 mm, TR 18,
- zamjena sljemenih limenih opšava sa novim limenim opšavima debljine 0,60 mm (po uzoru na postojeće),
- zamjenu opšava koji se nalaze ispod postojećih salonit ploča i postojećih bravarskih otvora sa novim opšavima debljine 0,60 mm. Ovi opšavi se fiksiraju na bravariju i ukrajaju se ispod novog krovnog pokrivača i imaju funkciju da spriječe ulazak ptica i sitnih životinja u objekat,
- zamjenu sistema odvodnje oborinskih voda (horizontalni i vertikalni oluci).

Demontaža postojećeg krovnog pokrivača

Postojeći krovni pokrivač od valovitih salonit ploča demontirati pažljivo, bez lomljenja, uz primjenu svih propisanih mjera zaštite zbog prisustva azbesta. Demontirani materijal se odlaže u stranu i skladišti u neposrednoj blizini magacinskog prostora.

Postojeća konstrukcija

Postojeća čelična krovna konstrukcija se zadržava, a sastoji od podužnih pravougaonih čeličnih nosača, odnosno pravougaonih profila dimenzija 50x70x4 mm. Prije ugradnje novog pokrivača vrši se vizuelni pregled konstrukcije, čišćenje i lokalna sanacija eventualnih korozivnih oštećenja antikorozivnim zaštitnim premazom.

Novi krovni pokrivač

Novi krovni pokrivač izvodi se od trapeznog (rebrastog) čeličnog pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, TR 18. Boja lima prema izboru investitora.

Lim se polaže direktno na postojeću čeličnu konstrukciju (podužne nosače) sa potrebnim uzdužnim i poprečnim preklapima.

Pričvršćenje krovnog lima

Pričvršćenje trapeznog lima izvodi se samobušecim vijcima za čelik, promjera Ø 5,5 mm, dužine 25–32 mm, sa EPDM gumiranom podloškom, sa zavrtanjem u dno rebra lima, direktno u čelične profile debljine 4 mm.

Sljemeni opšavi

Izvodi se zamjena postojećih sljemenih opšava novim opšavima od pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, i to:

- sljemeni opšav dužine 11,0 m, razvijene širine cca 40 cm – 1 kom.
- sljemeni opšav dužine 11,0 m, razvijene širine cca 55 cm – 2 kom.

Opšavi se pričvršćuju samobušecim vijcima sa EPDM zaptivkom, sa potrebnim preklopima na postojeće nosače. Ukoliko postojeći nosači budu u lošem stanju predvidjeti izradu i ugradnju novih nosača, po uzoru na postojeće.

Limeni opšavi protiv ulaska ptica

Demontiraju se postojeći dotrajali limeni opšavi koji se nalaze ispod postojećih salonit ploča i postojećih bravarskih otvora, koji imaju funkciju zaštite od ulaska ptica i sitnih životinja u potkrovnji prostor. Izrađuju se i ugrađuju novi opšavi od pocinčanog i plastificiranog lima, debljine 0,60 mm, pravilno oblikovani, ukrojeni i fiksirani na postojeće bravarske otvore, sa potpunim zatvaranjem prostora ispod krovnog pokrivača.

Horizontalni i vertikalni oluci

Izvodi se kompletna zamjena sistema za odvodnju oborinskih voda, i to:

- horizontalni oluci dužine 11,0 m – 2 kom.
- vertikalne olučne cijevi visine 3,5 m – 2 kom.

Oluci i vertikale izrađuju se od pocinčanog i plastificiranog lima, debljine 0,60 mm, po uzoru na postojeće. Predvidjeti zamjenu postojećih nosača oluka.

Završne odredbe i radovi

Sve radove izvoditi u skladu sa važećim tehničkim propisima uz obavezno pridržavanje pravila zaštite na radu. Nakon završetka radova, izvršiti kontrolu svih spojeva, zaptivanje kritičnih mjesta te uklanjanje građevinskog otpada, čišćenje i uređenje gradilišta.

Potpis i pečat Ponuđača _____

LOT – 5 - TEHNIČKI OPIS – OP Tuzla - TJ Dobo

OPIS PREDMETA NABAVKE

Predmet nabavke obuhvata izvođenje građevinsko-zanatskih, vodovodno-kanalizacionih i montažnih radova na sanaciji kuhinje u objektu TS Dobo 2.

Radovi uključuju demontažu postojećih elemenata, uklanjanje završnih obloga i instalacija, izvođenje novih vodovodnih i kanalizacionih instalacija, keramičarske i molerske radove, nabavku i ugradnju kuhinjske opreme, kao i nabavku i ugradnju kućanskih aparata i završno čišćenje prostora. Svi radovi moraju biti izvedeni stručno, kvalitetno i u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke.

OBIM RADOVA

Demontažni i pripremni radovi

Izvođač je dužan izvršiti:

- demontažu postojećih sanitarnih i kuhinjskih elemenata,
- demontažu frižidera, šporeta, bojlera i prateće opreme,
- uklanjanje postojećih podnih i zidnih keramičkih pločica,
- uklanjanje postojećih vodovodnih i kanalizacionih instalacija,
- štemanje zidova i pripremu instalacionih trasa,
- odvoz šuta i otpada na ovlaštenu deponiju.

Vodovod i kanalizacija

Izvesti nove instalacije vodovoda i kanalizacije u skladu sa postojećim rasporedom i funkcionalnim zahtjevima objekta.

Vodovodne instalacije izvesti PP-R cijevima odgovarajućeg kvaliteta (npr. Vargon ili ekvivalent), nominalnog prečnika DN 15 (½").

Kanalizacione instalacije izvesti PVC cijevima nominalnih prečnika DN 80 mm i DN 50 mm, sa svim potrebnim fazonskim i spojnim elementima.

Nakon ugradnje izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti i funkcionalnosti instalacija.

Priprema podloge

Izvršiti pripremu podnih i zidnih površina nakon uklanjanja postojećih obloga, uključujući:

- čišćenje podloge,
- grubo izravnavanje,
- zapunjavanje oštećenja,
- pripremu za izvođenje keramičarskih radova.

Keramičarski radovi

Izvesti oblaganje podnih i zidnih površina glaziranim keramičkim pločicama I klase do visine max. 1,80 m.

Pločice se ugrađuju u odgovarajući sloj ljepila, pri čemu se:

- podne pločice lijepe vodonepropusnim ljepilom,
- zidne i podne pločice fugiraju fleksibilnom vodoodbojnom fug masom.

Boju, format i dezen pločica određuje naručilac.

Na završecima obloga izvesti aluminijske završne lajsne.

Molerski radovi

Izvesti gletovanje i bojenje zidnih i stropnih površina poludisperzivnim bojama na pripremljenu podlogu.

Radovi uključuju:

- sanaciju manjih oštećenja,
- pripremu podloge,
- nanošenje završnih slojeva boje.

Kuhinjska oprema

Isporučiti i ugraditi kuhinjske elemente srednje klase kvaliteta.

Obuhvata:

- kuhinjske elemente od oplemenjene iverice,
- inox sudopere sa sifonom,
- radne ploče minimalne debljine 38 mm,
- kuhinjske baterije,
- cikle i završne elemente.

Kućanski aparati

Isporučiti i ugraditi nove, nekorištene kućanske uređaje:

- električni bojler zapremine 10 l,
- frižider sa zamrzivačem širine 60 cm,
- električni šporet širine 60 cm sa staklokeramičkom pločom.

Električni bojler zapremine 10 l sa kompletnim priključnim setom (sigurnosni ventil, nepovratni ventil, fleksibilna crijeva i elektro priključak), uključujući puštanje u rad i dostavljanje garancije proizvođača.

Uređaji moraju biti energetske efikasni, standardnih dimenzija, sa minimalnim tehničkim karakteristikama definisanim u predmjeru te isporučeni sa garancijom proizvođača.

Završni radovi

Izvesti kompletno završno čišćenje svih prostorija nakon završetka radova, uključujući uklanjanje preostalog građevinskog otpada i dovođenje prostora u funkcionalno stanje.

OPŠTI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA

U jedinične cijene mora biti uključeno:

- sav materijal,
- radna snaga,
- transport, utovar i istovar,
- pomoćni materijali i alati,
- zaštita prostora tokom izvođenja radova,
- odvoz otpada na ovlaštenu deponiju,
- sva potrebna ispitivanja i puštanje u rad,
- završno čišćenje.

Izvođač je dužan radove izvesti stručno, kvalitetno i u skladu sa važećim propisima, standardima i pravilima struke.

GARANCIJE I KVALITET


Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova i ugrađene opreme u skladu sa važećim propisima i garancijama proizvođača.

Potpis i pečat Ponuđača _____


LOT – 7 - TEHNIČKI OPIS I PRILOZI – OP Mostar - TJ Mostar (otvori)

PRILOG 1
TS LIVNO

PRILOG 1
POZICIJA 1



PRILOG 1
POZICIJA 2







PRILOG 2

TS MOSTAR 1 (RAŠTANI)


PRILOG 2 POZICIJA1



PRILOG 2
POZICIJA 2



PRILOG 2
POZICIJA 3







PRILOG 3

TS JABLANICA


PRIOLOG 3 POZICIJA 1




PRILOG 3 POZICIJA 2




PRILOG 3
POZICIJA 3




PRIOLOG 3 POZICIJA 4




PRILOG 3
POZICIJA 5



PRILOG 3
POZICIJA 6



PRIOG 3
POZICIJA 7







PRILOG 4

RS JABLANICA


PRILOG 4 POZICIJA 1



PRILOG 4
POZICIJA 2



PRIOLOG 4
POZICIJA 3



PRIOLOG 4
POZICIJA 4

210	
333	


Potpis i pečat Ponuđača _____




LOT – 8 - TEHNIČKI OPIS I PRILOZI – OP Mostar - TJ Trebinje

**PRILOG 1
TS TREBINJE**

PRIOLOG 1 POZICIJA 1



PRIOLOG 1 POZICIJA 2



Potpis i pečat Ponuđača _____

LOT – 9 - TEHNIČKI OPIS – OP Banja Luka - TJ Banja Luka

Na komandno-pogonskoj zgradi TS Banja Luka 2 predviđeno je da se izvrši zamjena bravarije i optimizacija otvora na spratu te izrada termoizolirajuće fasade. S obzirom na velike raspone otvorenih dijelova fasade predvidjeti ugradnju potkonstrukcije od čeličnih kutijastih profila u vidu ramova, koji će istovremeno služiti kao nosiva konstrukcija za fasadne zidove i kao pomoćna konstrukcija za ugradnju bravarije.

Prije početka radova potrebno je izvršiti demontažu postojećih staklenih površina – prozori i fiksne staklene stijenke.

Fasadne zidove predvidjeti od gips-kartonskih cementnih ploča (vodootpornih) debljine 12.5 mm (1 ili 2 sloja) sa prethodnim umetanjem paropropusne vodonepropusne folije. Fuge između ploča ($\delta=2\text{mm}$) popunjavaju se odgovarajućim ljepilom za vlažna područja. U dilatacije predvidjeti ugradnju specijalnih profila za dilatacione fuge, koji služe da prime uticaje temperaturnih razlika. Sa unutrašnje strane zidovi se oblažu gipskartonskom pločom debljine 12.5 mm (1 ili 2 sloja) sa prethodnim umetanjem parne brane. U međuprostor postavlja se ispuna od mineralne vune do 12 cm debljine.

Za izradu pozicija vanjske bravarije koriste se eloksirani aluminijumski profili sa prekinutim termičkim mostom. Zaptivanje krila se vrši pomoću trake. Termički prekid između unutrašnjeg i vanjskog profila radi se sa trakama od poliamida ojačanih sa staklenim vlaknima. Ostakljenje je IZO sa dimenzijama 4+16+4 mm, ispuna inertni gas argon. Staklo ka unutar je Low-e float, staklo ka vani je stop-sol float siva varijanta.

Sve pozicije vanjske bravarije ugrađuju se po sistemu RAL montaže. Na vanjske dijelove prozorskog profila postavlja se brtvena vodonepropusna-paropropusna folija, a sa unutrašnje strane se postavlja paropropusna folija, dok se između njih postavlja ekspandirajuća traka.

Nakon ugradnje prozora predvidjeti postavljanje vanjskih (limenih) klupica te obradu špaleta sa vanjske strane.

Na postojećim zidovima, parapetima i novoformiranim zidovima predvidjeti izradu termoizolirajuće fasade debljine 10 cm sa svim predradnjama i izradom završnog sloja. S obzirom da se prostor nalazi na prvom spratu predvidjeti montažu skele.


Takođe, izvršiti zamjenu postojećih horizontalnih i vertikalnih oluka, dodavanje novih vertikalna, izradu opšava strehe te sanaciju postojećeg ravnog krova.

ŠEMA BRAVARIJE

POZ. - I

KOM....12

L - 6
D - 6



OPIS POZICIJE:

Jednokrilni prozor sa fiksnim nadsvjetlom izrađen od aluminijumskih profila sa prekinutim termo mostom, u boji po izboru investitora, zastakljen dvostrukim niskoemisionim staklom 4+16+4 mm, međuprostor ispunjen argonom, u svemu prema uputstvu proizvođača. Staklo ka unutar je Low-e float, staklo ka vani je stop-sol float siva varijanta. Način otvaranja oko horizontalne i vertikalne ose (prema šemi).

Prozor je snabdjeven potrebnim okovom za otvaranje.


U cijeni dat komplet namontiran prozor sa ostakljenjem i postavljanjem unutrašnje i vanjske klupice.

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

ŠEMA BRAVARIJE

POZ. - II

KOM....2



OPIS POZICIJE:

Dvokrilni prozor sa fiksnim nadsvjetlom izrađen od aluminijumskih profila sa prekinutim termo mostom, u boji po izboru investitora, zastakljen dvostrukim niskoemisionim staklom 4+16+4 mm, međuprostor ispunjen argonom, u svemu prema uputstvu proizvođača. Staklo ka unutar je Low-e float, staklo ka vani je stop-sol float siva varijanta. Način otvaranja oko horizontalne i vertikalne ose (prema šemi).

Prozor je snabdjeven potrebnim okovom za otvaranje.


U cijeni dat komplet namontiran prozor sa ostakljenjem i postavljanjem unutrašnje i vanjske klupice.

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

ŠEMA BRAVARIJE

POZ. - III

KOM....2



OPIS POZICIJE:

Trokrilni prozor sa fiksnim nadsvjetlom izrađen od aluminijumskih profila sa prekinutim termo mostom, u boji po izboru investitora, zastakljen dvostrukim niskoemisionim staklom 4+16+4 mm, međuprostor ispunjen argonom, u svemu prema uputstvu proizvođača. Staklo ka unutar je Low-e float, staklo ka vani je stop-sol float siva varijanta. Način otvaranja oko horizontalne i vertikalne ose (prema šemi).

Prozor je snabdjeven potrebnim okovom za otvaranje.

U cijeni dat komplet namontiran prozor sa ostakljenjem i postavljanjem unutrašnje i vanjske klupice.

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

Potpis i pečat Ponuđača _____

LOT – 10 - TEHNIČKI OPIS – OP Banja Luka - TJ Bihać**TS Sanski Most**

U TS Sanski Most potrebno je izvršiti rekonstrukciju temelja i nosača rastavljača. U okviru ove rekonstrukcije predviđena je demontaža postojećih temelja nosača rastavljača, iskop za nove temelje, betoniranje istih, montaža ankera te konstrukcije nosača rastavljača. Nakon završetka svih radove predvidjeti planiranje zemljišta sa sijanjem trave.

TS Bihać 1

U TS Bihać 1 potrebno je izvršiti rekonstrukciju temelja i nosača rastavljača. U okviru ove rekonstrukcije predviđena je demontaža postojećih temelja nosača rastavljača, iskop za nove temelje, betoniranje istih, montaža ankera te konstrukcije nosača rastavljača. Nakon završetka svih radove predvidjeti planiranje zemljišta sa sijanjem trave.

TS Kulen Vakuf

U TS Kulen Vakuf potrebno je izvršiti sanaciju sanitarnog čvora. U okviru sanacije sanitarnog čvora predvidjeti: zamjenu vodovodne i kanalizacione instalacije, sanitarnih uređaja i opreme, keramičke obloge i prateće molerske radove. Dispozicija elemenata prema postojećem stanju, toalet sa pretprostorom ukupnih dimenzija 1.95x1.5 m. Pored navedenog potrebno je zamijeniti unutrašnju i vanjsku bravariju.

U TS Vrnograč

U TS Vrnograč potrebno je izvršiti sanaciju sanitarnog čvora. U okviru sanacije sanitarnog čvora predvidjeti: zamjenu vodovodne i kanalizacione instalacije, sanitarnih uređaja i opreme, keramičke obloge i prateće molerske radove. Dispozicija elemenata prema postojećem stanju, pretprostor sa umivaonikom, kabina i kada zasebno, ukupnih dimenzija 1.20x2.10 m. Pored navedenog potrebno je zamijeniti unutrašnju i vanjsku bravariju.

Potpis i pečat Ponuđača _____

LOT – 11 - TEHNIČKI OPIS I PRILOZI – Sjedište Kompanije – Banja Luka

Molersko farbarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i pravilima zanata, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju „Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 531“, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Sve pozicije molersko-farbarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno u skladu sa tehničkim propisima, normativima i važećim standardima.

Završni molersko farbarski premazi će biti izvedeni u tonu po izboru investitora. Podloga za izvođenje radova mora biti ravna i čvrsta. Prije izrade završnih premaza podloga će biti pripremljena nanošenjem odgovarajućih prethodnih premaza koje propisuju građevinske norme odnosno proizvođač materijala. Izvođač će izvršiti izravnavanje podloge gletovanjem, pri čemu će koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge. Eventualne gvozdene dijelove koji se nađu u podlozi prethodno zaštititi. Obojene površine moraju biti čiste, bez tragova četki i valjaka. Boja i ton moraju biti potpuno ujednačenog intenziteta, bez mrlja. Boja mora da prekrije podlogu u potpunosti, svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Posne i emulzivne, odnosno fasadne, poludisperzivne, kao i lakovi ne smiju se ljuštiti i moraju biti otporne na otiranje ukoliko prema uputstvu proizvođača poslije roka za vezivanje mogu da se brišu lakim trljanjem krpom. Disperzivne boje, uljni i bezuljni lakovi, uljane boje i mat uljane boje moraju biti postojani na pranje ukoliko prema uputstvu proizvođača poslije roka za vezivanje mogu da se peru mekim sunđerom i vodom, sa malim dodatkom (oko 1%) neutralnog sredstva za pranje, a da se voda pritom ne oboji. Obojene površine moraju biti otporne na svjetlost, uticaj temperature, razne hemijske i mehaničke uticaje, kao i na atmosferilije. Uljane boje ne smiju da se mreškaju i da pucaju. Za sve vrste premaza upotrebiti boje sa pigmentima otpornim na svjetlost. Izvođač je obavezan da podnese ton karte za odgovarajuće materijale. Izvođač je obavezan da uradi probne uzorke veličine 1,0 m² za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti lica određenog da izvrši izbor boja. Za vreme izvođenja radova izvođač ne sme da nepažnjom svojih radnika uprlja već izvedene druge vrste radova drugih izvođača. U protivnom, izvođač je dužan da prizna naručiocu vrednost izvršenih popravki na tim radovima.

Površine prekrivene tapetama, na dijelovima koji se odlijepili, treba sanirati lijepljenjem i uklapanjem.

Korisna površina objekta po etažama i dijelovima

	LAMELA "D"	LAMELA "E"
PODRUM	337.27 m ²	183.11 m ²
PRIZEMLJE	377.4 m ²	206.62 m ²
1. SPRAT	423.09 m ²	208.76 m ²
2. SPRAT	372.82 m ²	208.46 m ²
3. SPRAT	0 m ²	197.07 m ²
UKUPNO	1510.58 m²	1004.02 m²
Ukupno KP	2514.6 m ²	
Površina za krećenje m2x3	7543.8 m ²	

Potpis i pečat Ponuđača _____

PRILOG 9 - NACRT UGOVORA

Napomena ponuđačima:

(Nacrt ugovora pripremiti u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije)

UGOVOR

broj: JN-OP-201-____/2026

ZA NABAVKU RADOVA

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

LOT____ (1-11)

zaključen između ugovornih strana:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka

78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,

koga zastupa generalni direktor Dr Miro Džakula i izvršni direktor za rad i održavanje sistema Cvjetko Žepinić, dipl. inž. el, u svojstvu supotpisnika, u daljem tekstu: Naručilac
PDV br. 402369530009

i

KONZORCIJUM / GRUPA PONUĐAČA / PONUĐAČ -----

zastupan po -----, koga zastupa direktor ----, u daljem tekstu: Dobavljač/Izvršilac/Izvođač
PDV broj: -----,

Članovi Konzorcijuma/Grupe ponuđača:

1. _____ *član, adresa* PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA/GRUPE PONUĐAČA

2. _____ *član, adresa* PDV broj: -----, koga zastupa -----, direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora: član Konzorcijuma/Grupe ponuđača

3. -----

I OPŠTE ODREDBE**Član 1.**

- (1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14, 59/22 i 50/24), obavještenja o nabavci br. --- i Tenderske dokumentacije br. JN-OP-201-6/2026 za *Sanaciju građevinskih objekata*, objavljenih na Portalu javnih nabavki BiH dana --- godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke. Izvođač je dostavio Ponudu br. --- od --- godine (*broj protokola Naručioca _____ od _____ godine*), čiji dijelovi čine priloge ovog Ugovora.
- (2) Naručilac je na osnovu ponude Izvođača i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izabrao Izvođača za Sanaciju građevinskih objekata LOT ____, a koji su predmet ovog Ugovora.

II PREDMET UGOVORA:**Član 2.**

- (1) Predmet ovog Ugovora je izvođenje elektro, zanatskih i građevinskih radova na sanaciji trafostanica, a u svemu prema zahtjevima Naručioca iz Tenderske dokumentacije br. ---- i Ponudi odabranog Izvođača br. ----- od -----, a na osnovu kojih se zaključuje ovaj ugovor.
- (2) Ugovor obuhvata sve poslove predviđene Obrascem za cijenu ponude (Prilog ovog Ugovora) koji su potrebni za sanaciju trafostanica iz stava (1) do kompletnog završetka, odnosno do potpune funkcionalnosti objekta.

III VRIJEDNOST UGOVORA:**Član 3.**

- (1) Ukupna vrijednost radova, usluga, materijala i opreme koji su predmet ovog Ugovora iznosi:

Iznos bez PDV-a	-----
Iznos PDV-a 17%:	-----
UKUPNO SA PDV:	-----

(Slovima: -----)

- (2) U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi potrebnih saglasnosti, dozvola, elaborata i projektne dokumentacije, troškovi za korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta, za privremene priključke gradilišta na komunalnu infrastrukturu, za prekomjerno korištenje saobraćajnica, troškovi pripremnih radova i iskolčenja objekta, privremenog uvoza i izvoza opreme, alata i materijala za izvođenje usluga i radova, zatim svi troškovi rada, materijala i opreme, rada mašina, transporta, pomoćnih poslova, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, troškovi geodetskog snimanja izvedenog objekta, te takse, porezi, plate, režijski troškovi, troškovi osiguranja i svi drugi izdaci Izvođača za završetak radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje objekta Naručiocu na upotrebu.
- (3) Cijena je formirana na bazi vrste i količine robe, usluga i radova iz priloga ovog Ugovora – obrazac za cijenu ponude i data je na paritetu DDP (Incoterms 2020), predmetni objekat Naručioca. **Ugovor za kompletno ponuđene robe, usluge i radove je na bazi fiksnih jediničnih cijena.**

- (4) Pored stavki iskazanih u prilogu ovog Ugovora – Obrazac za cijenu ponude, ukupna cijena iz ugovora uključuje i sav sitni nespecificirani materijal i opremu, te usluge i radove potrebne za dovođenje objekta u funkcionalno stanje.
- (5) Konačna vrijednost radova utvrdiće se obračunom izvršenih radova između ugovornih strana i na osnovu stvarno izvršenih radova uz primjenu ugovornih cijena do maksimalno ukupne ugovorene vrijednosti.

IV USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Član 4.

- (1) Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiće se nakon kompletne isporuke opreme i materijala i izvršenja ugovorenih usluga i radova, u skladu sa tehničkim specifikacijama koje su sastavni dio ovog Ugovora, bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Izvođača, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravne dokumentacije za plaćanje.
- (2) Plaćanje se vrši na osnovu sljedeće dokumentacije:
 - ispostavljene poreske fakture Izvođača u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17, 44/20, 47/22, 87/22, 62/23 i 25/25),
 - Građevinskog dnevnika i Građevinske knjige,
 - Zapisnika o izvršenom internom tehničkom pregledu i Izvještaja o otklanjanju nedostataka po Zapisniku o internom tehničkom pregledu.
- (3) Izvođač će na računu kojeg ispostavlja naznačiti: broj, naziv i datum Ugovora, brojeve Otpremnica te naziv organizacionog dijela Naručioca gdje se izvode radovi.
- (4) Obračun i naplata ugovorne kazne iz ovog ugovora izvršiće se umanjnjem plaćanja računa Izvođača za vrijednost obračunate kazne.
- (5) Sve dokumente za plaćanje dostaviti na adrese organizacionih dijelova Naručioca na koji se odnosi izvođenje radova:
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Banja Luka, Ramići bb, Dragočaj, 78000 Banja Luka;
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Mostar, Bleiburških žrtava bb, 88000 Mostar;
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo;
 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Tuzla, Ljubače bb, 75000 Tuzla,a sve garantne dokumente iz člana 7 ovog ugovora nasloviti i dostaviti na adresu sjedišta Naručioca: „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka.

V PODUGOVARANJE

Član 5.

- (1) Za izvršenje obaveza iz ovog Ugovora Izvođač može angažovati podugovarače.
- (2) Naručilac neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane članom 44. ZJN.
- (3) Izvođač neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i

identitet podugovarača obavezno se saopštavaju Naručiocu blagovremeno, prije sklapanja podugovora.

- (4) Nakon što Naručilac odobri podugovaranje, Izvođač kojemu je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiocu podugovor zaključen s podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču, a koji obavezno sadrži:
- koje poslove će izvesti podugovarač;
 - količinu, vrijednost i rok;
 - podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- (5) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi Izvođač.

VI POREZI I DAŽBINE

Član 6.

(samo za slučaj ugovora sa inostranim Izvođačem)

- Izvođač će u potpunosti biti odgovoran za sve poreze, takse na obaveze, radne takse, te druge slične dažbine nametnute van zemlje Naručioca.*
- Izvođač se obavezuje da će sve obaveze po ovom Ugovoru koje se odnose na porez na dodatu vrijednost realizovati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 09/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23, 80/23 i 20/25).*
- Izvođač se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, preko svog poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH i kod kojeg se registrovao, izvršavati sve obaveze po navedenom Zakonu, a koje proizilaze iz ovog Ugovora i to radove porijeklom iz Bosne i Hercegovine.*
- Izvođač se obavezuje da, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 15/16 i 15/20 i „Službeni glasnik RS“ br. 94/15, 1/17, 58/19 i 48/24) i podzakonskim aktima, nakon obostranog potpisivanja Ugovora, dostavi Naručiocu:*

Varijanta 1 – U slučaju da ima poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/Zakon o porezu na dobit RS

- Izjavu o postojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini*
- Rješenje o registraciji poslovne jedinice kod Porezne uprave Federacije BiH/Porezne uprave RS*

Ukoliko Izvođač ima poslovnu jedinicu u BiH poslovna jedinica je u tom slučaju odgovorna za obračun i plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit.

Varijanta 2 – U slučaju da nema poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/RS

- Izjavu o nepostojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH/RS,*
- Potvrda o rezidentnosti, izdatu od nadležnog poreskog organa Izvođač*
- Izjavu da je Izvođač kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog.*

- (5) Navedena dokumenta je Izvođač obavezan dostaviti Naručiocu, radi regulisanja zakonske obaveze obračuna i isplate poreza po odbitku, koji je Naručilac dužan ispoštovati prilikom svake isplate Izvođaču, odnosno od svakog fakturisanog iznosa usluga odbiti 10% na ime poreza.
- (6) Porez po odbitku se neće obustavljati, ukoliko Izvođač dostavi navedena dokumenta Naručiocu i ukoliko je potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između zemlje Izvođača i Bosne i Hercegovine, a kojim je utvrđeno neplaćanje poreza po odbitku po uslugama koje su predmet plaćanja.

VII FINANSIJSKE GARANCIJE

Član 7.

- (1) Garancija za uredno izvršenje ugovora: Izvođač se obavezuje da Naručiocu nakon obostranog potpisivanja Ugovora, preda bankarsku garanciju na iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV – a, kao garanciju za uredno izvršenje ugovora sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 60 (šezdeset) dana. Rok za dostavu Garancije za uredno izvršenje ugovora je petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Ukoliko Izvođač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u ostavljenom roku nakon zaključivanja ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog ugovora Naručilac dostavlja drugorangiranom ponuđaču (ukoliko on postoji, a u slučaju da nema drugorangiranog ponuđača, poništava se postupak javne nabavke), izuzev kada je do kašnjenja došlo usljed dejstva više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Naručilac cijeniti u svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza. Naručilac zadržava pravo da od Izvođača izvrši naplatu Garancije za ozbiljnost ponude. Izvođač se obavezuje da dostavi produženje Garancije za uredno izvršenje ugovora za slučaj produženja roka realizacije ugovornih obaveza iz bilo kojeg razloga.
- (2) Bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumentaciji.
- (3) Naručilac će sredstva iz finansijskih garancija naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Izvođača. Ako iznos garancije za uredno izvršenje ugovora i garancije za obezbjeđenje u garantnom periodu nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručiocu, Izvođač je dužan platiti i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

VIII RADOVI: ROK ZA REALIZACIJU UGOVORA

Član 8.

- (1) Rok za realizaciju Ugovora je --- (-----) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa Ugovora.
- (2) Dan uvođenja Izvođača u posao predstavlja dan kada je načinjen Zapisnik o uvođenju u posao između Naručioca i Izvođača i Izvođaču predata investiciono tehnička dokumentacija definisana u tenderskoj dokumentaciji. Uvođenje Izvođača u posao će se obaviti najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora. Dan početka radova će se konstatovati upisom u građevinski dnevnik.
- (3) Datum završetka radova je datum naveden u Izvještaju o otklanjanju nedostataka po Zapisniku o internom tehničkom pregledu, kao datum okončanja svih radova.
- (4) Nakon uvođenja u posao Izvođač će, uz saglasnost Naručioca, napraviti Plan realizacije ugovora (detaljan dinamički plan).

- (5) Ugovorne strane su saglasne da se ugovorni rok produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile, u skladu sa članom 15. ovog ugovora.
- (6) Ugovorne strane su saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji za koje su odgovorni Naručilac i/ili treća lica, dođe do kašnjenja izvođača prilikom izvođenja radova, a Izvođač dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu osnovanog zahtjeva Izvođača produžiti rok za izvođenje radova iz stava (1) ovog člana. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac.

IX UGOVORNA KAZNA

Član 9.

- (1) Ukoliko Izvođač ne izvede radove koji su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 0,4% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka za izvođenje radova.
- (2) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Izvršioca obaveze da izvrši ugovor u potpunosti.
- (3) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.
- (4) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne.

X OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10.

Naručilac se obavezuje da:

- (1) izvrši obaveze iz člana 4. Ugovora – Uslovi i način plaćanja,
- (2) obezbijedi potrebna isključenja kako bi omogućio Izvođaču bezbjedan rad u postrojenju, ako je tako zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji,
- (3) omogući Izvođaču nesmetan ulazak mjestu izvođenja radova,
- (4) blagovremeno uvede Izvođača u posao i posjed gradilišta o čemu se sastavlja zapisnik koji potpisuju ovlašteni predstavnici Naručioca i Izvođača,
- (5) po prijemu Plana realizacije Ugovora (detaljnog dinamičkog plana) koji dostavi Izvođač, u roku od 15 (petnaest) dana od prijema Plana, dostavi eventualne primjedbe ili saglasnost na isti,
- (6) odluči o zahtjevu Izvođača o podugovaraču u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva,
- (7) imenuje Komisiju za interni tehnički pregled i da isti organizuje,
- (8) imenuje stručna i ovlaštena lica koja će u njegovo ime biti Odgovorni rukovodioci radova za sve faze rada u TS/DV,
- (9) odredi stručno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem radova i koje će ovjeravati dokumentaciju (nadzor se određuje za sve faze ugovorenih radova),
- (10) u toku izvođenja radova obezbijedi potrebne manipulacije u cilju bezbjednog rada,
- (11) da saglasnost na odabranu opremu,
- (12) obavlja sve radnje za koje je po ovom Ugovoru direktno zadužen.

XI OBAVEZE IZVOĐAČA:

Član 11.

Izvođač se obavezuje da:

- (1) odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije Ugovora,
- (2) blagovremeno dostavi finansijske garancije iz člana 7. ovog Ugovora,
- (3) u roku od 15 (dana) dana od dana uvođenja u posao dostavi Plan realizacije Ugovora (detaljni dinamički plan), te izvrši njegovo usaglašavanje sa Naručiocem,
- (4) tokom realizacije ugovora, po potrebi, koriguje Plan realizacije Ugovora, uz saglasnost Naručioca,
- (5) ugovorene radove izvrši u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i preporukama i u skladu sa instrukcijama Nadzornog organa,
- (6) sve ugovorene radove izvrši u obimu i kvalitetu prema ugovoru pridržavajući se ugovorenih rokova za izvođenje radova,
- (7) odgovara za kvalitet izvršenih radova i za kvalitet materijala koji je upotrebljen prilikom izvođenja radova,
- (8) odgovara za sve materijalne i nematerijalne štete, nastale Naručiocu i trećim licima krivicom Izvođača/bilo koga člana Konzorcijuma, kao i sve štete nastale od opasne stvari i opasne djelatnosti, tokom izvođenja radova koje su predmet ovog ugovora i u toku garantnog perioda,
- (9) izvrši poslove izvoznog i uvoznog carinjenja potrebne opreme, ukoliko je ponuda na paritetu DDP,
- (10) dostavi Naručiocu zahtjev za odobravanje zaključenja podugovora sa konkretnim podugovaračem, uz detaljno navođenje koji dio ugovora namjerava podugovarati, u kojem obimu i identitet podugovarača,
- (11) snosi punu odgovornost za realizaciju kompletnog ugovora, bez obzira na dio koji je podugovorom prenio na podugovarača, članovi Konzorcijuma solidarno odgovaraju za izvršenje svih obaveza iz ovog Ugovora,
- (12) podugovarače angažovane za izvođenje predmetnih radova mijenja samo uz saglasnost Naručioca,
- (13) obezbijedi svu potrebnu opremu, alat, materijal i kvalifikovanu radnu snagu za izvođenje predmetnih radova,
- (14) snosi sve troškove izrade pristupnih puteva i odgovara za sve štete koje nastanu u toku izvođenja radova, osim šteta koje nastanu zbog radnji ili propusta Naručioca,
- (15) odredi stručna lica koja će rukovoditi izvođenjem radova za sve faze,
- (16) imenuje jednog ili više rukovodioca radova na izvođenju građevinskih, elektro i zanatskih radova,
- (17) radnike koji će izvoditi radove na izradi prethodno upozna sa Uputstvom za kretanje i rad u visokonaponskim elektroenergetskim postrojenjima dostavljeno od strane Naručioca,
- (18) rukovodilac radova potpiše Izjavu odgovornog lica izvođača radova koji rukovodi radovima u elektroenergetskom postrojenju dostavljenu od strane Naručioca,
- (19) radnici koji će izvoditi radove potpišu Izjavu za radnike koji rade na izvođenju radova u elektroenergetskom postrojenju dostavljenu od strane Naručioca,
- (20) izvrši prijavu gradilišta nadležnom organu u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i da vodi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, a iste moraju biti obostrano i svakodnevno potpisane od strane ovlaštenih lica Naručioca i Izvođača,
- (21) dokumentaciju iz prethodne tačke Izvođač je obavezan da ima na gradilištu,
- (22) na objektu preduzima sve mjere radi obezbjeđenja sigurnosti objekta i radnika koji izvode radove,
- (23) omogući Nadzornom organu stalni nadzor nad radovima i kontrolu količina i kvaliteta upotrijebljenog materijala,
- (24) po završetku svih ugovorenih radova sa gradilišta ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, te ga očisti od građevinskog i drugog otpada,

XII INTERNI TEHNIČKI PREGLED I PRIMOPREDAJA OBJEKTA

Član 12.

- (1) Izvođač će odmah po završetku radova, u pisanoj formi obavijestiti Naručioca, da su sve ugovorene obaveze završene i da su objekti spremni za interni tehnički pregled.
- (2) Ovlašteni predstavnici Naručioca uz prisustvo Nadzornog organa i Izvođača vrše interni tehnički pregled objekata i tehničke dokumentacije. Ako se prilikom internog tehničkog pregleda objekata i pripadajuće dokumentacije uoče nedostaci Naručilac će, uz konsultaciju sa Izvođačem, odrediti Izvođaču primjereni rok za otklanjanje svih uočenih nedostataka. Nakon završenog internog tehničkog pregleda sastaviće se Zapisnik o internom tehničkom pregledu. Nakon otklanjanja nedostataka utvrđenih tokom internog tehničkog pregleda i dostavljanja Izjave Izvođača o otklanjanju nedostataka sa internog tehničkog pregleda, sačinije se Izvještaj o otklanjanju nedostataka po Zapisniku o internom tehničkom pregledu objekta i pripadajuće dokumentacije.

XIII OBIM RADOVA

Član 13.

- (1) Izvođač je obavezan da realizuje Ugovor u potpunosti kako bi obezbijedio funkcionalnost izvedenog objekta čak iako određena sitna oprema, materijali, radovi i usluge potrebne za funkcionalnost objekta nisu navedeni u tehničkim specifikacijama i obrascu za cijenu ponude, te Izvođač nema pravo od Naručioca zahtijevati plaćanje istih.
- (2) Ukoliko se u toku realizacije ovog ugovora pojavi potreba za izvođenjem naknadnih radova (radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora), Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i da pismeno obavijesti Naručioca, nakon čega će Naručilac ukoliko zahtjeva da se isti izvedu, postupiti u skladu sa ZJN i drugim relevantnim propisima.

XIV GARANTNI PERIOD

Član 14.

- (1) Garantni period za svu ugrađenu opremu i izvedene radove je -- (--) godine, računajući od dana otklanjanja nedostataka po Zapisniku o internom tehničkom pregledu navedenog u Izvještaju o otklanjanju nedostataka po Zapisniku o internom tehničkom pregledu.
- (2) Naručilac mora prije isteka garantnog perioda izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta, u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti.
- (3) Izvođač je obavezan da izvrši sve popravke i otkloni sve vidljive i skrivene nedostatke, na pisani zahtjev Naručioca koji će biti dostavljen Izvođaču najkasnije do isteka garantnog perioda. Zavisno od obima utvrđenih nedostataka Naručilac će, uz konsultaciju sa Izvođačem, odrediti primjeren rok za njihovo otklanjanje.
- (4) U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku, Naručilac može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem koji će taj nedostatak otkloniti o trošku Izvođača i bez štete po bilo koje pravo koje Naručilac na osnovu Ugovora može da potražuje od Izvođača.
- (5) Izvođač mora na pisani zahtjev Naručioca i po uputstvima Nadzornog organa, istražiti sve manjkavosti i kvarove. Troškovi istraživanja terete Izvođača, osim u slučaju kada je za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Naručilac, u kom slučaju svi troškovi padaju na njegov teret.

- (6) Za opremu vrijede garantni periodi proizvođača koje nudi Izvođač, a koji ne može biti manji od garantnog perioda za objekat u cjelini, utvrđenog u stavu 1. ovog člana. Izvođač će u utvrđenom roku i o svom trošku otkloniti nedostatke koji se pokažu za vrijeme garantnog perioda na opremi ili opremu zamijeniti novom, u kom slučaju garantni period se produžava za onoliko koliko je Naručilac bio lišen upotrebe, odnosno u slučaju zamjene opreme novom, garantni period počinje teći iznova od zamjene.
- (7) Članovi Konzorcijuma Naručiocu su solidarno odgovorni za kvalitetu realizacije predmeta ugovora u garantnom periodu. U slučaju da u garantnom periodu dođe do prestanka rada, odnosno stečaja ili likvidacije nad članom Konzorcijuma, odgovornost preuzimaju pravni sljedbenici člana Konzorcijuma sa ostalim članovima Konzorcijuma. Ukoliko ne postoji pravni sljedbenik člana Konzorcijuma koji je prestao sa radom, preostali članovi Konzorcijuma odgovaraju Naručiocu solidarno za kvalitetu predmeta ugovora u garantnom periodu.

XV VIŠA SILA

Član 15.

- (1) Za svrhe ovog Ugovora, pod „višom silom“ se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije Ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
- (2) Nemogućnost bilo koje Ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogođena takvim događajem:
 - a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora, i
 - b) obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.
- (3) Usljed dejstva više sile ugovorne obaveze će se prekinuti, te nakon prestanka dejstva više sile ugovorne strane će utvrditi naknadni rok za izvršenje ugovornih obaveza i otklanjanje drugih posljedica dejstva više sile na ugovorne odnose i realizaciju ugovora.

XVI RASKID UGOVORA

Član 16.

- (1) Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ovaj Ugovor.
- (2) Svaka od ugovornih strana može raskinuti ugovor prostom izjavom, pod uslovima propisanim zakonima o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.
- (3) Ukoliko Izvođač u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac će dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa Izvođača obračuna ugovorne kazne iz člana 9. ovog Ugovora.
- (4) Ako Izvođač ne izvrši obaveze iz Ugovora ni u naknadnom roku, Ugovor je raskinut, uz obavezu Izvođača da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja obaveza iz Ugovora.

XVII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

- (1) Izvođač nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.
- (2) Ovaj Ugovor je zaključen i stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.
- (3) Ugovorne strane su saglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
- (4) Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.
- (5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je Okružni privredni sud u Banjaluci.
- (6) Ugovor je sačinjen u 4 (četiri)/6 (šest) istovjetnih primjeraka, 2 (dva)/4 (četiri) primjerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Izvođača.
- (7) Prilozi ovog ugovora su dijelovi ponude Izvođača: Prilog 2 (Obrazac za ponudu), Prilog 3 (Obrazac za cijenu ponude), Prilog 8 (Tehnička specifikacija),...

Broj:

Datum:

Broj:

Datum:

ZA IZVOĐAČA

Direktor

(potpis i pečat ponuđača)

ZA NARUČIOCA:

Generalni direktor

Dr Miro Džakula

Izvršni direktor za rad i
održavanje sistema

Cvjetko Žepinić dipl.inž.el.

PRIOLOG 10 - FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka.

GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE BROJ _____

Informisani smo da naš klijent, _____ [ime i adresa ponuđača], od sada pa nadalje označen kao Ponuđač, učestvuje u otvorenom postupku javne nabavke radova _____ (navesti broj i naziv nabavke), čija je procijenjena vrijednost _____ (navesti iznos u KM).

Za učestvovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5% procijenjene vrijednosti ugovora, što iznosi _____ (navesti iznos u KM) (navesti slovima KM).

U skladu sa naprijed navedenim, _____ [ime i adresa banke], se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od _____ KM (riječima:) _____ [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu garancije], u roku od tri (3) radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je Ponuđač učinio jedno od sljedećeg:

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji i Obrascu Ponude, ili
2. ako Ponuđač, koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu roka važenja ponude:
 - a) odbije potpisati ugovor, ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,
 - b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora
 - c) dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuđača.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan nama u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu:

Ova garancija stupa na snagu dana _____ u _____ sati [naznačiti datum i vrijeme roka za predaju ponuda].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ u _____ sati. [naznačiti datum i vrijeme, u skladu sa Obavještenjem o javnoj nabavi i tenderskom dokumentacijom, s tim što to razdoblje ne može biti kraće od 30 dana].

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)

PRILOG 11 - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA*(Naziv i Logo Banke)**(Adresa)**(Datum)***Za Ugovorni organ: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka.****GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA BROJ _____**

Informisani smo da je naš klijent, _____ (*ime i adresa najuspješnijeg ponuđača*), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____ [*naznačiti broj i datum odluke*] odabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci: (*navesti broj i naziv ugovora*), čija je vrijednost _____ KM/EUR.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantuje u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi _____ KM/EUR, slovima: _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (*ime i adresa banke*), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (*naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije*) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ (*navesti datum izdavanja garancije*) .

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ (*naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu ugovora*).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat**(BANKA)**