



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-369-6/2026
Datum: 25.09.2026. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA

Broj javne nabavke: JN-OP-369/2026

Naziv nabavke:

**Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja
i remont elektromotora**

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
SA ZAKLJUČIVANJEM OKVIRNOG SPORAZUMA NA JEDNU
GODINU**

Banja Luka, septembar 2026. godine

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka JIB: 4402369530009
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla
ID broj PDV:
402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
Nova Banka a.d. 5550070151342858
UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849
Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo 1413065320340257
Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702
ASA Banka d.d. Sarajevo 1341051110000221

S A D R Ž A J

1.	Podaci o ugovornom organu.....	4
2.	Komunikacija i razmjena informacija	4
3.	Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa	5
4.	Redni broj nabavke	5
5.	Podaci o postupku javne nabavke.....	5
PODACI O PREDMETU NABAVKE.....		6
6.	Opis predmeta nabavke.....	6
7.	Oznaka i naziv iz JRJN.....	6
8.	Količina predmeta nabavke	6
9.	Tehničke specifikacije.....	6
10.	Mjesto izvršenja usluga	6
11.	Rok izvršenja usluga i garantni period.....	7
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU		8
12.	Lična sposobnost.....	8
13.	Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti	9
14.	Ekonomska i finansijska sposobnost	10
15.	Tehnička i profesionalna sposobnost.....	10
16.	Uslovi za grupu ponuđača	13
PODACI O PONUDI.....		15
17.	Sadržaj ponude.....	15
18.	Način pripreme ponude.....	16
19.	Jezik i pismo ponude.....	17
20.	Način dostavljanja ponuda.....	17
21.	Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda.....	18
22.	Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda.....	18
23.	Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda	19
24.	Cijena ponude	19
25.	Kriterijum za dodjelu ugovora.....	21
26.	Period važenja ponude.....	21
27.	Nacrt okvirnog sporazuma.....	21
28.	Zaključivanje okvirnog sporazuma	22
OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE		23
29.	Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije	23
30.	Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja.....	23
31.	Podugovaranje.....	24
32.	Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi).....	24
33.	Rok za donošenje odluke o izboru	25
34.	Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču.....	25
35.	Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata	25
36.	Neprirodno niska cijena ponude.....	26
37.	Provjera računske ispravnosti ponude.....	27
38.	Preferencijalni tretman domaćeg.....	27
39.	Sukob interesa.....	27
40.	Pouka o pravnom lijeku.....	28
41.	E – aukcija.....	29
PRILOZI.....		30
PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE		31
PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU		32
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE.....		36

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE	45
PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE	49
PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE	71
PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.....	72
PRILOG 6 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.	73
PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE	74
PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE	79
PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE	82
PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE	96
PRILOG 8 - NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA	101
NACRT POJEDINAČNOG UGOVORA PO OKVIRNOM SPORAZUMU	110
PRILOG 9 - OBRAZAC ZA ROK IZVRŠENJA	113
PRILOG 9 - OBRAZAC ZA ROK IZVRŠENJA	114
PRILOG 9 - OBRAZAC ZA ROK IZVRŠENJA	115
PRILOG 9 - OBRAZAC ZA ROK IZVRŠENJA	116
PRILOG 10 - OBRAZAC ZA GARANTNI PERIOD	117
PRILOG 10 - OBRAZAC ZA GARANTNI PERIOD	118
PRILOG 10 - OBRAZAC ZA GARANTNI PERIOD	119
PRILOG 10 - OBRAZAC ZA GARANTNI PERIOD	120

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: „ELEKTROPRENOS–ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. BANJA LUKA

Adresa: Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH

Identifikacioni broj (JIB): 4402369530009

Broj bankovnog računa:

- UniCredit Bank Banja Luka, račun br. 5510010003400849
- Bosna Bank Int. d.d. Sarajevo, račun br. 1413065320340257
- Atos Bank a.d Banja Luka, račun br. 5672411000000702
- Nova Banka a.d, račun br. 5550070151342858
- ASA Banka d.d., račun br. 1341051110000221
- Broj deviznog računa:

UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22, korespondentna banka UniCredit Bank Austria AG, Vienna SWIFT BKAUATWW, IBAN 395517904801164548

Služba protokola javnih nabavki:

Telefon: + 387 (0)51 246 551

Faks: + 387 (0)51 246 550

E-mail: jnprotokol@elprenos.ba

Web stranica: www.elprenos.ba

2. Komunikacija i razmjena informacija

2.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tački 1. tenderske dokumentacije, izuzev komunikacije koja se vrši putem Portala javnih nabavki BiH (u daljem tekstu Portal JN), kako je to definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), (u daljem tekstu ZJN) i podzakonskim aktima.

2.2 Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati putem faksa i/ili e-maila naznačenih u tački 1. ove tenderske dokumentacije, osim ako ovom tenderskom dokumentacijom za pojedine vrste komunikacije nije drugačije određeno. Podnesci dostavljeni Ugovornom organu od **07:00 h** do **15:00 h**,

radnim danom (ponedeljak – petak), zaprimiće se tog dana, u suprotnom biće zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. ZJN.

4. Redni broj nabavke

4.1 Broj nabavke: JN-OP-369/2026

4.2 Referentni broj iz Plana nabavki: Finansijski plan poslovanja Kompanije za period 2026-2028 godine i godišnji plan nabavki za potrebe rada i održavanja za 2026. godinu:

Stavka: II.4.1 Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora (OS)

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

5.2 U ovom postupku javne nabavke predviđena je podjela na lotove kako slijedi:

Lot 1: Znanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Banja Luka

Lot 2: Znanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Sarajevo

Lot 3: Znanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Tuzla

Lot 4: Znanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Mostar

5.3 Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a): 76.000,00 KM

Procijenjena vrijednost nabavke po lotovima (bez PDV-a) iznosi:

LOT 1 – Znanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Banja Luka: 40.000,00 KM

LOT 2 – Znanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Sarajevo: 18.000,00 KM

LOT 3 – Znanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Tuzla: 10.000,00 KM

LOT 4 – Znanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Mostar: 8.000,00 KM

5.4 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: **NABAVKA USLUGA**

5.5 Okvirni sporazum:

Ugovorni organ namjerava zaključiti okvirni sporazum na period od jedne godine.

Ugovorni organ namjerava zaključiti okvirni sporazum za svaki lot posebno, sa jednim ponuđačem za svaki lot.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

- 6.1 Predmet ovog postupka je nabavka usluga Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromora.

7. Oznaka i naziv iz JRJN

- 7.1 Oznaka i naziv iz JRJN: 45259000-7 – Popravak i održavanje postrojenja,
50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

LOT 1 - Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i
remont elektromotora u OP Banja Luka:

45259000-7 – Popravak i održavanje postrojenja

50532000-3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

LOT 2 - Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i
remont elektromotora u OP Sarajevo:

45259000-7 – Popravak i održavanje postrojenja

50532000-3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

LOT 3 - Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i
remont elektromotora u OP Tuzla:

45259000-7 – Popravak i održavanje postrojenja

50532000-3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

LOT 4 - Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i
remont elektromotora u OP Mostar:

45259000-7 – Popravak i održavanje postrojenja

50532000-3 - Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme

8. Količina predmeta nabavke

- 8.1 Količina predmeta nabavke definisana je Prilogom 3 – Obrazac za cijenu ponude i Prilog 7 Tehnički zahtjevi i specifikacije.

9. Tehničke specifikacije

- 9.1 Tehničke specifikacije predmeta nabavke su detaljno navedene u Prilogu 7, koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.
- 9.2 Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz tehničkih specifikacija, u suprotnom ponuda se odbacuje kao nepravilna.

10. Mjesto izvršenja usluga

- 10.1 Mjesta izvršenja usluga obuhvaćenih LOT-om 1 su lokacije Izvršioca LOT-a 1 i pripadajuće trafostanice Naručioca Operativnog područja Banja Luka.
- Mjesta izvršenja usluga obuhvaćenih LOT-om 2 su lokacije Izvršioca LOT-a 2 i pripadajuće trafostanice Naručioca Operativnog područja Sarajevo.
- Mjesta izvršenja usluga obuhvaćenih LOT-om 3 su lokacije Izvršioca LOT-a 3 i pripadajuće trafostanice Naručioca Operativnog područja Tuzla.
- Mjesta izvršenja usluga obuhvaćenih LOT-om 4 su lokacije Izvršioca LOT-a 4 i pripadajuće trafostanice Naručioca Operativnog područja Mostar.

11. Rok izvršenja usluga i garantni period

- 11.1 Rok trajanja okvirnog sporazuma je 1 (jedna) godina.
- 11.2 Rokovi za izvršenje pojedinačnih usluga su definisani u Obrascu za rok izvršenja – Prilog 9.
- 11.3 Zahtijevani garantni periodi na izvršene pojedinačne usluge su definisani u Obrascu za garantni period – Prilog 10.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

12. Lična sposobnost

12.1 U skladu s članom 45. ZJN, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

- a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

12.2 U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 12.1 od a) do d), ponuđač je dužan da dostavi popunjenu, potpisanu (od strane odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o ispunjenosti navedenih uslova. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na Portalu JN.

12.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz tačke 12.2.

12.4 U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

12.5 Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- a) uvjerenje stvarno i mjesno nadležnog suda i Suda BiH kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

12.6 U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

12.7 Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan da dostavi u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 časova, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala (ovjerena kopija originala podrazumjeva kopiju originalnog dokumenta ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar, u daljem tekstu ovjerena kopija) koji ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu dostavljanja ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. ZJN.

Napomena:

Ukoliko ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) ZJN (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

12.8 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

12.9 U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u tački 12.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 12.2.

12.10 Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. ZJN.

12.11 Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) ZJN):

Ugovorni organ može na period od 12 mjeseci isključiti iz učešća u postupku nabavke kandidata/ponuđača koji se nađe u bilo kojoj od situacija iz člana 45. st. (5) i (6) ZJN.

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

13.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. ZJN, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

13.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje

njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Potrebno je dostaviti:

- **za ponuđače iz BIH:** Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru,
- **za ponuđače čije je sjedište izvan BIH:** odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

13.3 Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.

13.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. ZJN) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

13.5 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Svaki član grupe je dužan dostaviti dokaz o registraciji.

Napomena:

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandumu ponuđača i treba biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača) i ovjerena pečatom ponuđača.

14. Ekonomska i finansijska sposobnost

14.1 Ne traži se.

15. Tehnička i profesionalna sposobnost

15.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 50. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uslovi:

LOT 1: a) Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora za izvršenje usluga čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 40.000,00 KM u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Pod pojmom „karakter i kompleksnost slični“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju izvršenje usluga **sječenja, bušenja, savijanja i varenja metala, galvanske zaštite, remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranja.**

LOT 2: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora za izvršenje usluga, čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu Nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 18.000,00 KM u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Pod pojmom „karakter i kompleksnost slični“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju izvršenje usluga **sječenja, bušenja, savijanja i varenja metala, galvanske zaštite, remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranja.**

LOT 3: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora za izvršenje usluga, čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu Nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 10.000,00 KM u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Pod pojmom „karakter i kompleksnost slični“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju izvršenje usluga **sječenja, bušenja, savijanja i varenja metala, galvanske zaštite, remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranja.**

LOT 4: Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora za izvršenje usluga, čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu Nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a od 8.000,00 KM u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Pod pojmom „karakter i kompleksnost slični“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora koji za predmet imaju izvršenje usluga **sječenja, bušenja, savijanja i varenja metala, galvanske zaštite, remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranja.**

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više LOT-ova, zahtijevana ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a je jednaka zbiru procijenjenih vrijednosti LOT-ova za koje se dostavlja ponuda.

15.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, u skladu sa članom 50. ZJN, će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:

- a) **Spisak izvršenih ugovora o izvršenju usluge**, koji sačinjava sam ponuđač na svom poslovnom memorandumu, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, koji sadrži ugovore minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-ana jednake procijenjenoj vrijednosti LOT-a (ili ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a jednake zbiru procijenjenih vrijednosti lotova za koje se dostavlja ponuda), u posljednje 3 (tri) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koji za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora bez PDV-a, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora.
- b) Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan da dostavi **potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje je izdala druga ugovorna strana**, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a jednaka procijenjenoj vrijednosti LOT-a (ili ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, čija je minimalna ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a jednaka zbiru procijenjenih vrijednosti LOT-ova za koje se dostavlja ponuda), a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora bez PDV-a, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i **navode o urednom izvršenju ugovora**. Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba biti potpisana i ovjerena od strane druge ugovorne strane.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede. Ukoliko ponuđač uz izjavu o urednom izvršenju ne dostavi dokaz o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura, ugovorni organ će takvu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Napomena:

Nije prihvatljivo dostavljanje kopija Ugovora umjesto potvrda o izvršenim ugovorima. Ugovorni organ može od Ponuđača čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, zatražiti provjeru dokaza sposobnosti ukoliko posumnja u istinitost njegovih dokaza. Ako Ponuđač, čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, ugovorni organ će njegovu ponudu odbiti.

Ako ponuđač nije samostalno učestvovao u izvršenju ugovora za koje dostavlja potvrde, već kao član konzorcijuma, potrebno je da potvrde sadrže podatke o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ukoliko izdata potvrda ne sadrži podatke o finansijskom udjelu ponuđača u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora, ponuđač uz ovakvu potvrdu treba da dostavi i izvod iz Konzorcijskih ugovora ili Izjavu na memorandumu ponuđača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, iz kojih su vidljivi podaci o njegovom finansijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju utvrđivanja neistinitosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ preduzeti sve druge zakonom predviđene mjere.

15.3 Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude **originale ili ovjerene kopije dokumenata iz tačke 15.2** kojima dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.

16. Uslovi za grupu ponuđača

16.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

- uslove koji su navedeni pod tačkom 12.1 (lična sposobnost) mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 12.2 - Izjava iz člana 45. ZJN (Prilog 5);
- svaki član grupe ponuđača je dužan da dostavi ovjerenu izjavu iz tačke 39.2 tenderske dokumentacije - Izjava iz člana 52. ZJN (Prilog 6);
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslov koji je naveden pod tačkom 13.1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;
- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 15.1 (tehnička i profesionalna sposobnost) tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može zbirno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;

16.2 Grupa ponuđača koja učestvuje u ovom postupku javne nabavke i koja bude izabrana kao najpovoljnija, dužna je da dostavi original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, način plaćanja ugovorne obaveze (lideru ili članovima grupe ponuđača ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti koji dio ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuđača), kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko u konzorcijskom ugovoru ne bude jasno definisan način plaćanja, ugovorni organ će plaćanje vršiti prema lideru konzorcijuma. Takođe, ukoliko u konzorcijskom ugovoru ne bude jasno definisano ko u ime konzorcijuma potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcijuma i istom će dostaviti ugovor na potpis.

Definisani pravni akt mora biti fizički dostavljen na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u radnom vremenu ugovornog organa (od 07:00 do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji je način poslan.

Ukoliko ponuđač ne dostavi pravni akt sa naprijed definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Napomena: Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveza naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

- 16.3 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u postupku javne nabavke kao član grupe ponuđača, ne može u istom postupku učestvovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.
- 16.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.
- 16.5 Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

PODACI O PONUDI

17. Sadržaj ponude

17.1 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude):

- 1) **Popis dokumentacije** koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije;
- 2) **Obrazac za ponudu**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 2 tenderske dokumentacije;
- 3) **Obrazac za cijenu ponude**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije;
- 4) **Obrazac za povjerljive informacije**, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih ima (u skladu sa tačkom 35.1 tenderske dokumentacije), ili sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija, potpisan i ovjeren od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena;
- 5) **Izjave i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka tenderske dokumentacije:**
 12. Lična sposobnost;
 13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
 15. Tehnička i profesionalna sposobnost
- 6) **Izjavu ponuđača** u skladu sa članom 52. stav (10) ZJN i tačkom 39.2 tenderske dokumentacije – Sukob interesa, u skladu sa formom koja je data u Prilogu 6 tenderske dokumentacije;
- 7) **Dokumentaciju koja se odnosi na predmet nabavke:**
 1. **Tabele tehničkih specifikacija**, popunjene, potpisane i ovjerene u skladu sa formama datim u Prilogu 7 – **Tehnički zahtjevi i specifikacije**;
- 8) **Nacrt okvirnog sporazuma** (u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije) u skladu sa formom koja je data u Prilogu 8 tenderske dokumentacije;
- 9) **Obrazac za rok izvršenja**, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 9 tenderske dokumentacije;
- 10) **Obrazac za garantni period** popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 10 tenderske dokumentacije;
- 11) **Ovlaštenje/ovlaštenja** kojim/a članovi grupe ponuđača ovlašćuju lidera grupe ponuđača da tu grupu predstavlja u toku postupka nabavke, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača;
- 12) **Original ili ovjerena kopija punomoći** u slučaju da je ponuđač (odgovorno lice ponuđača) ovlastio drugo lice za podnošenje ponude;

18. Način pripreme ponude

- 18.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao nepravilne, sve u skladu sa članom 68. ZJN. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.
- 18.2 Ponude se pripremaju u:
- jednom (1) originalu;
 - jednoj (1) štampanoj kopiji (hard – copy) i
 - jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB-stiku (skenirana ponuda u pdf formatu).
- 18.3 Original i jedna (1) štampana kopija kompletne ponude se izrađuju na način da pojedinačno čine cjelinu i trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Eventualne korekcije u tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, u suprotnom ponuda će biti odbačena. Svi listovi originala ponude (podrazumjeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, kvalifikacioni, tehnički i druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi cjelovitost ponude.
- Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuđača. Original i štampana kopija ponude se uvezuju na gore opisan način.**
- Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio ponude.
- CD/DVD/USB na kojem je elektronska kopija ponude, u slučaju da se isti dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju ponude.**
- Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na prethodno opisan način, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
- 18.4 Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerisane) na način da je vidljiv redni broj stranice/lista.
- Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.
- Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni dio. Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom ponuđača ne numeriše, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerisane na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji.
- 18.5 **Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača),** te ovjerena pečatom ponuđača, na mjestima gdje je to u tenderskoj dokumentaciji naznačeno (na mjestima u Izjavama i Prilozima koji se dostavljaju u ponudi gdje piše potpis i pečat ponuđača, na zadnjoj stranici Nacrta ugovora, na mjestu gdje piše „za Izvršioca” i na svim drugim dokumentima koji moraju da se dostave u ponudi, a koji prema zahtjevima tenderske dokumentacije moraju da budu potpisani od strane ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača), ako po zakonu države u

kojoj je sjedište ponuđača, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača, ponuđač nema pečat.

Stranice/listove ponude ne treba parafirati.

18.6 Predlaže se da forma ponude prati poglavlja iz tenderske dokumentacije.

19. Jezik i pismo ponude

19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i napisana na latiničnom ili ćirilichnom pismu ili na nekom drugom jeziku, ali pod uslovom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na neki od službenih jezika u BiH.

Takođe, štampana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuđač dostavlja mogu biti napisani i na nekom drugom jeziku, ali uz uslov da se dostavi i cjelokupan prevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izvršen od strane ovlaštenog prevodioca.

20. Način dostavljanja ponuda

20.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj (1) štampanoj kopiji (hard copy) i jednoj (1) elektronskoj kopiji na CD-u ili DVD-u ili USB stiku, zajedno sa originalom. Na originalu i kopijama će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“, respektivno. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

Štampana kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti/paketu, **ako je fizički izvodivo**, ili u više odvojenih koverata/paketa. **Elektronska kopija ponude se dostavlja u posebnoj koverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude.**

20.2 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

20.3 Ponude se dostavljaju lično na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, u zatvorenoj koverti/paketu na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

- „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu kovert/paketa,
- broj nabavke: JN –OP-369/2026,
- naziv predmeta nabavke: **Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora**
- naziv lota/lotova za koji se ponuda dostavlja:

Ponuda za LOT _____

— naznaka: „OTVARA KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU“.

- 20.4 Dopuštenost dostave alternativnih ponuda: Nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.
- 20.5 Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji dostavi više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti lot, biće odbačene.
Ponude za sve lotove na koje se prijavljuje ponuđač mogu se dostaviti u odvojenim kovertama/paketima na kojima mora biti naznačeno na koji lot se ponuda odnosi ili zajedno u jednoj koverti/paketu, sa naznačenim podacima iz tačke 20.3.
- 20.6 Bez obzira na koji način se dostavlja ponuda, ponude za više lotova mogu biti fizički uvezane u jednu knjigu ili zasebno uvezane, svaki lot u posebnu knjigu, na način definisan u 18.3.

Ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova može **dokumente koji su zajednički za više lotova** (izjave i dokaze o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju, Nacrt okvirnog sporazuma, Nacrt pojedinačnog ugovora, Obrazac za rok isporuke, ...) dostaviti: u posebnoj knjizi na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja zajedničke dokumente za više lotova ili u jednoj zajedničkoj knjizi za sve lotove na koje se prijavljuje ili u knjizi za prvi lot na koji se prijavljuje ili u posebnim knjigama za svaki lot na koji se prijavljuje.

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

- 21.1 Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 20. ove tenderske dokumentacije, na protokol ugovornog organa na sljedeću adresu:

**„Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina**

21.2 Rok za dostavljanje ponuda je naveden u Obavještenju o nabavci.

- 21.3 Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

- 22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati u vrijeme i na mjestu navedenom u Obavještenju o nabavci.
- 22.2 Ovlašteni predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika o otvaranju ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.
- 22.3 Na javnom otvaranju ponuda saopštiće se sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;
 - cijena ponude (bez PDV-a);
 - popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.
- 22.4 Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime Ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe ponuđača, da bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik o otvaranju ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa Ponuđača na otvaranju ponuda. U suprotnom, prisustvovat će otvaranju i smatrat će se ostalim zainteresovanim osobama bez gore navedenih prava.

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

- 23.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na koverti/paketu navesti sljedeće:

- „**Elektroprenos - Elektroprijenos BiH**” a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
- naziv i adresa ponuđača (grupe ponuđača) – u lijevom gornjem uglu kovert/paketa,
- **IZMJENA/DOPUNA PONUDE ZA NABAVKU**
- broj nabavke: **JN – OP – 369/2026,**
- naziv predmeta nabavke: **Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora**
- naznaka: **„OTVARA KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU“.**

- 23.2 Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

- 23.3 Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

24. Cijena ponude

- 24.1 Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja je jednaka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.
- 24.2 Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3.
- 24.3 Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojevano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. Ukupna cijena

ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) se u Obrascu za cijenu ponude ne navodi slovima.

- 24.4 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su u njemu definisani, i ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke koje su navedene u obrascu. U slučaju da ponuđač ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.
- 24.5 Ponuđač iskazuje popust u procentima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuđač ne nudi popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uslovljava popust, smatraće se da nije ni ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu prednost se daje iznosu iskazanom u procentima.
- 24.6 Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (u Obrascu za ponudu brojevima i slovima, a u Obrascu za cijenu ponude samo brojevima).
- 24.7 U slučaju stranog ponuđača, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, registruje kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 9/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23 i 80/23 i 20/25), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora.
- 24.8 Ponuđena cijena treba biti na paritetu DDP (Incoterms 2020) i treba uključivati sve obaveze vezane za realizaciju ugovora, a naročito:
- a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju robe i opreme;
 - b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi i opremi;
 - c) sve pripadajuće indirektne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;
 - d) cijenu prevoza i špeditorske usluge;
 - e) osiguranje;
 - f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;
 - g) druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe.
- 24.9 Cijena ponude koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao nepravilnu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

- 24.10 Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuđači mogu cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2020). Navedeni iznos preračunaće se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do kraja realizacije ugovora.

25. Kriterijum za dodjelu ugovora

- 25.1 Kriterijum za dodjelu ugovora je: **Najniža cijena**
- 25.2 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu ponude.
- 25.3 Ponude koje ne zadovolje tehničke zahtjeve i specifikacije ili nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke, biće odbijene.

26. Period važenja ponude

- 26.1 Ponude moraju da važe **devedeset (90) dana**, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Svaki ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.
- 26.2 Ponuđeni period važenja ne može biti kraći od perioda traženog u tenderskoj dokumentaciji, a ugovorni organ ne može utvrditi period kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.
- 26.3 U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) ZJN.

27. Nacrt okvirnog sporazuma

- 27.1 Nacrt okvirnog sporazuma je dat u Prilogu 8 ove tenderske dokumentacije. Ponuđač **ne mora da popuni** nacrt okvirnog sporazuma sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi podaci). Ti podaci će biti uvršteni u okvirni sporazum prilikom pripreme istog nakon provedenog postupka javne nabavke kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuđač naveo u svojoj ponudi. Nacrt okvirnog sporazuma na njegovoj zadnjoj stranici, treba da bude potpisan od strane **ponuđača (odgovorne osobe ponuđača ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuđača)** te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno opisan način, potpisan i ovjeren nacrt okvirnog sporazuma čini sastavni dio ponude. U slučaju da ponuđač popuni nacrt okvirnog sporazuma njegova ponuda neće biti odbačena.
- Nacrt pojedinačnog ugovora na osnovu okvirnog sporazuma je informativnog karaktera i nije ga potrebno parafirati, ovjeravati niti dostavljati uz ponudu.

28. Zaključivanje okvirnog sporazuma

- 28.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog okvirnog sporazuma i to nakon isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, osim u slučaju da odluka nije postala konačna zbog uložene žalbe (slučaj odgađanja nastavka postupka) ili je poništena povodom uložene žalbe. Prijedlog okvirnog sporazuma će odgovarati nacrtu okvirnog sporazuma iz tenderske dokumentacije pri čemu Ugovorni organ zadržava pravo prilagođenja prijedloga okvirnog sporazuma u skladu sa predmetom nabavke.
- 28.2 Pojedinačni ugovori na osnovu okvirnog sporazuma će se zaključiti u skladu sa uslovima iz okvirnog sporazuma, tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH.
- 28.3 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog okvirnog sporazuma ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:
- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. ZJN, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili
 - propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje okvirnog sporazuma, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
 - u pisanoj formi odbije dodjelu okvirnog sporazuma, ili
 - propusti da potpiše okvirni sporazum o nabavci u roku koji odredi Ugovorni organ ili
 - odbije da zaključi okvirni sporazum u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.
- 28.4 U slučaju podjele nabavke na lotove, okvirni sporazum se zaključuje za svaki lot posebno.

OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije

- 29.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
- 29.2 Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavještenja o nabavci, na Portalu JN, u skladu sa članom 53. stav (2) ZJN i članom 8. st. (1) i (2) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“, broj 80/22).
- 29.3 Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2. stav (1) tačka c) ZJN koji su registrovani na Portalu JN, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu na Portalu JN. Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
- 29.4 Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.elprenos.ba.

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

- 30.1 Objavom tenderske dokumentacije na Portalu JN, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano na Portalu JN. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da se objavljuje novi dokument na Portalu JN.
- 30.2 Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu na Portalu JN tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.
- 30.3 Ugovorni organ će putem Portala JN odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, a odgovor dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na Portalu JN.
- 30.4 Ukoliko odgovor iz stava (3) ovog člana, dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju od kandidata/ponuđača da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, naručilac je obavezan produžiti rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda, najmanje za sedam (7) dana.
- 30.5 Ukoliko se nakon osiguranja tenderske dokumentacije pokaže da je za pripremu ponuda neophodna posjeta mjestu izvršenja usluga, Ugovorni organ je obavezan produžiti rok za prijem ponuda za najmanje sedam (7) dana, kako bi se omogućilo da se svi ponuđači upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponuda, izuzev u slučaju kada je u tenderskoj dokumentaciji već predviđen obilazak mjesta ili lokacije za izvršenje usluga.
- 30.6 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.

31. Podugovaranje

- 31.1 U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi (tačka 5). Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu - Prilog 2 naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati podugovaraču. U Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.
- 31.2 Izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. ZJN, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, obavijestiti Izvršioca o svojoj odluci.
- 31.3 Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.
- 31.4 Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) ZJN, i to:
- dio ugovora - koji će realizovati podugovarač;
 - naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizovati podugovarač;
 - podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- 31.5 Gore navedeni podaci su osnov za direktno plaćanje podugovaraču.
- 31.6 U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

Napomena:

U skladu sa ZJN podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Ako se ponuđač u Izjavi izjasnio da neće angažovati podugovarača, a u toku realizacije Ugovora se pojavi potreba za angažovanjem podugovarača, Ugovorni organ i Izvršilac će postupiti u skladu sa članom 73. ZJN.

Ako ponuđač u Obrascu za ponudu ne zaokruži nijednu od opcija, smatraće se da se izjasnio da neće podugovarati, a ponuda neće biti odbačena.

32. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

- 32.1 U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) ZJN, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:
- a) izvod/uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan, koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;

- b) uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- d) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost;
- e) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

32.2 Pored dokaza o ličnoj sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački 15. tenderske dokumentacije.

33. Rok za donošenje odluke o izboru

33.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju u postupku javne nabavke u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke biće objavljena na web stranici ugovornog organa www.elprenos.ba.

33.2 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to putem pošte s povratnicom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

34.1 Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti na način definisan u članu 4. Nacrta Okivnog sporazuma, (Prilog 8 ove tenderske dokumentacije).

35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

35.1 Ponuđač koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive treba da u ponudi dostavi spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je data u Prilogu 4 - Obrazac za povjerljive informacije, potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan od strane ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija.

U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuđač je dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni osnov po kojem se te informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

35.2 Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi nepopunjenog smatraće se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.

35.3 Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
 - c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN).
- 35.4 Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim ili dijelove ponude koji su po svojoj prirodi javne informacije (katalozi, finansijski izvještaji koji su dostupni na web-u, podaci koji se koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz javnih registara i slični dokumenti), ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbačena.
- 35.5 Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.
- 35.6 Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, kompjuterske programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.
- 35.7 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) ZJN i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa ZJN.

36. Neprirodno niska cijena ponude

- 36.1 Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, u skladu sa članom 66. ZJN, pismeno će zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu.
- 36.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:
- a) ekonomičnost proizvodnog procesa, izvršenih usluga ili građevinske metode;
 - b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu robe, izvršenje usluga ili za izvođenje radova;
 - c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;
 - d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, izvršavaju usluge ili se izvode radovi;
 - e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.
- 36.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, u sljedećim slučajevima:
- ako je cijena ponude za više od 50 % niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. ZJN.

- 36.4 Ako ponuđač odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti da isporuči robu / izvrši usluge / izvede radove po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti.

37. Provjera računske ispravnosti ponude

- 37.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom provjere računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ispravljeni iznosi su kao takvi obavezujući za ponuđača. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ozbiljnost ponude, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

- 37.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

- a) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
- b) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

- 37.3 Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

38. Preferencijalni tretman domaćeg

- 38.1 Ugovorni organ neće primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. ZJN („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24), jer je Odluka Savjeta ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 34/20), prestala da važi 01.06.2021.godine.

39. Sukob interesa

- 39.1 U skladu sa članom 52. ZJN, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa mito u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.
- 39.2 Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi člana 52. stav (10) ZJN da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci i to u formi utvrđenoj Prilogom 6 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavještenja za predmetnu

nabavku. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača svaki član mora dostaviti izjavu po članu 52. ZJN.

39.3 Sukob interesa između ugovornog organa i privrednog subjekta obuhvata situacije kada predstavnici ugovornog organa, koji su uključeni u provođenje postupka javne nabavke ili mogu uticati na rezultat tog postupka, imaju, direktno ili indirektno, finansijski, privredni ili bilo koji drugi lični interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristrasnost i nezavisnost u okviru postupka, a naročito:

- a) ako predstavnik ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu;
- b) ako je predstavnik ugovornog organa vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 0,5%.

Predstavnikom ugovornog organa, u smislu ovog člana, smatra se:

- a) rukovodilac, te član upravnog, upravljačkog i nadzornog organa ugovornog organa;
- b) član komisije za javnu nabavku;
- c) druga osoba koja je uključena u provođenje ili koja može uticati na odlučivanje ugovornog organa u postupku javne nabavke.

40. Pouka o pravnom lijeku

40.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede ZJN i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. ZJN.

40.2 Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH (u daljem tekstu KRŽ) putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. ZJN.

40.3 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. ZJN.

40.4 Ugovorni organ će zaključkom odbaciti žalbu kao neurednu ukoliko u roku za izjavljivanje žalbe žalilac ne dostavi dokaz iz člana 105. stav (1) tačka i) ZJN. Zaključak ugovornog organa kojim se odbacuje žalba kao neuredna je konačan.

40.5 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom kao neblagovremenu, nedopuštenu, neurednu (osim u slučaju iz člana 105. stav (1) tačka i) ZJN), izjavljenu od neovlaštenog lica ili izjavljenu od lica koje nema aktivnu legitimaciju, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 5 dana, od dana prijema zaključka.

40.6 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamijeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu KRŽ u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

40.7 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena, uredna, izjavljena od ovlaštenog lica i lica koje ima aktivnu legitimaciju, ali je neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu KRŽ, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

41. E – aukcija

41.1 Za ovaj postupak javne nabavke nije predviđeno provođenje e-Aukcije.

PRILOZI

Prilog 1 - Popis dokumentacije

Prilog 2 - Obrazac za ponudu

Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude

Prilog 4 - Obrazac za povjerljive informacije

Prilog 5 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. ZJN

Prilog 6 - Izjava u skladu s članom 52. ZJN

Prilog 7 - Tehnički zahtjevi i specifikacije

Prilog 8 - Nacrt okvirnog sporazuma

Nacrt pojedinačnog ugovora po okvirnom sporazumu

Prilog 9 - Obrazac za rok izvršenja

Prilog 10 - Obrazac za garantni period

PRILOG 1 - POPIS DOKUMENTACIJE

(Naziv dokumenta 1) broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 2) broj stranice ponude

(Naziv dokumenta 3) broj stranice ponude

•
•
•

(Naziv dokumenta n)

broj stranice ponude

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 2 - OBRAZAC ZA PONUDU

Broj i naziv nabavke: **JN-OP-369/2026 Nabavka Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora**

Broj obavještenja sa Portala javnih nabavki: _____

Broj ponude: _____; Datum: _____.2026. godine.

**UGOVORNI ORGAN: „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka,
Marije Bursać 7a, 78 000 Banja Luka, BiH**

PONUĐAČ:

	Ponudač (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
		Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			
Članovi grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)			
	Član grupe	Član grupe	Član grupe
Naziv i sjedište ponuđača			
Adresa			
IDB/JIB			
Broj žiro računa			
PDV			
Adresa za dostavljanje pošte			

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač. Podugovarač se ne smatra ponuđačem niti članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
E-mail adresa	

IZJAVA PONUĐAČA

(ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda ovu Izjavu popunjava samo predstavnik grupe ponuđača)

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli objavom obavještenja broj _____ na Portalu javnih nabavki dana: _____ godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije JN-OP-369-6/2026, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za nabavku **Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora**, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude za **LOT-1** je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za **LOT-2** je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

Cijena naše ponude za **LOT-3** je:

	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)



Cijena naše ponude za LOT-4 je:	Iznos	Valuta
Cijena ponude (bez PDV-a) je:		
Popust koji dajemo na Cijenu ponude (%) je:		
Cijena ponude, sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:		
PDV 17% na Cijenu ponude sa uključenim popustom je:		
Ukupna cijena ponude (sa uračunatim PDV-om) je:		

(slovima: _____)

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Naša ponuda važi _____ dana (_____), računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do: _____.
5. Podugovaranje:

Za LOT-1:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-2:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.

- b) Nemamo namjeru podugovaranja
(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-3:

- a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora
Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____
i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

Za LOT-4:

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): _____

i/ili Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak, navesti opisno ili u procentima ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a):
_____.

b) Nemamo namjeru podugovaranja

(zaokružiti tačku a) ili b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke).

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se da ćemo:

a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične, tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat ponuđača:

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
**LOT 1 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u
OP Banja Luka**

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta
Usluga sječenja, bušenja, savijanja i varenja metala					
1.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, priprema i zavarivanje cijev na cijev, kontrola i ispitivanje vara, obrada nakon varenja	kom	1		
1.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
2.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod uglom od 30 stepeni	kom	1		
2.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
3.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod uglom od 45 stepeni	kom	1		
3.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
4.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod uglom od 90 stepeni	kom	1		
4.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
5.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, priprema i zavarivanje cijev na cijev, kontrola i ispitivanje vara, obrada nakon varenja	kom	1		
5.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
6.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod uglom od 30 stepeni	kom	1		
6.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
7.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod uglom od 45 stepeni	kom	1		
7.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		

8.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod uglom od 90 stepeni	kom	1		
8.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
9.	Bušenje na Al klemi A4.40.100, 4 rupe □50 mm ,Ø=16 mm	kom	1		
9.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
10.	Bušenje na Al klemi FA1.70.127, 4 rupe O50 mm Ø=18 mm	kom	1		
10.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
11.	Izrada ormarića 800x700x300 mm, sa 1 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 10 rupa za uvodnice	kom	1		
11.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
12.	Izrada ormarića 1600x1200x300 mm, sa 2 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 15 rupa za uvodnice	kom	1		
12.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
13.	Izrada priribnice za zatvaranje izolatora prekidača SFE11, Al debljine 12 mm, Øv=485 mm, Øo=455 mm, 16 rupa Ø=18,5 mm	kom	1		
13.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
14.	Izrada priribnice za zatvaranje izolatora prekidača SFE14 donji, Al debljine 12 mm, Øv=450 mm, Øo=420 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	kom	1		
14.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
15.	Izrada priribnice za zatvaranje izolatora prekidača SFE11 srednji, Al debljine 15 mm, Øv=380 mm, Øo=350 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	kom	1		
15.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
16.	Varenje Cu cijevi fi 16 mm za razvod SF6 gasa na prekidaču po 1 cm dužine	kom	1		
16.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
17.	Bušenje i narezivanje navoja M30 dubine 60 mm u slijepoj Cu klemi	kom	1		
17.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		

18.	Bušenje i narezivanje navoja M36 dubine 80 mm u slijepoj Cu klemi	kom	1		
18.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
19.	Bušenje lisnatog Cu lima (set od 50 listića debljine 0,1mm), 4 rupe □50 mm ,Ø=12 mm	kom	1		
19.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
20.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	kom	1		
20.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
21.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 100x50 mm	kom	1		
21.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
22.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	kom	1		
22.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
23.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 100x50 mm	kom	1		
23.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
24.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 300x210	kom	1		
24.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
25.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 300x210	kom	1		
25.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
26.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 80x30	kom	1		
26.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
27.	Varenje čelične ploče debljine 8 mm-elektrolučno(po 1 cm dužine vara)	kom	1		
27.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		

28.	Varenje čelične ploče debljine 12 mm- elektrolučno(po 1 cm dužine vara)	kom	1		
28.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
29.	Izrada ploče nosača SMT-a 520x460x8 mm, rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm	kom	1		
29.1.	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
30	Izrada ploče nosača NMT-a 710x530x8 mm; rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm	kom	1		
30.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
31	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod uglom od 0 do 90 stepeni	kom	1		
31.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
32	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod uglom od 0 do 150 stepeni	kom	1		
32.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
33	Varenje čelične ploče debljine 20 mm- (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
33.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
34	Varenje Al lima debljine 1 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
34.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
35	Varenje Al lima debljine 2 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
35.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
36	Varenje Al lima debljine 2.5 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
36.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
37	Varenje Al profila debljine 8 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
37.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
38	Varenje Cu lima debljine 1 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
38.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		

39	Varenje Cu lima debljine 2 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)-	kom	1		
39.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
40	Varenje Cu lima debljine 4 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)-	kom	1		
40.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
41	Varenje Cu profila debljine 10 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)-	kom	1		
41.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
42	Izrada Al kape za membranu prekidača SFE14-1	kom	1		
42.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
43	Izrada Al pločice za promjenu prenosnog odnosa SMT 220 kV KONČAR	kom	1		
43.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
44	Izrada mesinganog bolcna za prelaz sa Ø20 mm na Ø40 mm	kom	1		
44.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
45	Izrada mesingane pozicije za kariku EPM	kom	1		
45.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
46	Izrada toplo cinčane gromobranske hvataljke	kom	1		
46.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
Usluga galvanske zaštite					
47	Cinkovanje pozicija konstrukcije po cm ² po jednom sloju	cm ²	1		
47.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
48	Srebrenje kontaktnih površina pozicija VN aparata po cm ² po jednom sloju	cm ²	1		
49.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
49	Hromiranje pozicija mehanizma po cm ² po jednom sloju	cm ²	1		
49.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		

50	Bakarisanje pozicija aparata po cm ² po jednom sloju	cm ²	1		
50.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
51	Eloksiranje po cm ² po sloju	cm ²	1		
51.1	Prevoz od naručioca i povrat naručiocu	km	1		
Usluga remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranja					
52.	Ventilator sa motorom (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=1,1 kW; 910 o/min; Y-spoj)				
52.1.	premotavanje statora	kom	1		
52.2.	balansiranje motora	kom	1		
52.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
52.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
52.5.	balans radnog kola	kom	1		
52.6.	farbanje	kom	1		
52.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
52.8.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		
53.	Ventilator sa motorom (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=0,75 W; 910 o/min; Y-spoj)				
53.1.	premotavanje statora	kom	1		
53.2.	balansiranje motora	kom	1		
53.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
53.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
53.5.	balans radnog kola	kom	1		
53.6.	farbanje	kom	1		
53.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
53.8.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		

54.	Motor pogona prekidača CMR 3B i rastavljača DF2 (tip: MKF; kolektorski; U=220 V; P=950 W; 8000 o/min)				
54.1.	premotavanje rotora	kom	1		
54.2.	premotavanje statora	kom	1		
54.3.	zamjena četkica	kom	1		
54.4.	zamjena ležajeva	kom	1		
54.5.	balansiranje	kom	1		
54.6.	farbanje	kom	1		
54.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika	kom	1		
54.8.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		
55.	Motor pogona BNR 2 (tip: UM87/60; kolektorski; U=220 V; P=680 W; 8000 o/min)				
55.1.	premotavanje rotora	kom	1		
55.2.	premotavanje statora	kom	1		
55.3.	zamjena četkica	kom	1		
55.4.	zamjena ležajeva	kom	1		
55.5.	balansiranje	kom	1		
55.6.	farbanje	kom	1		
55.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika	kom	1		
55.8.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		
56.	Balans radnog kola ventilatora (bez motora)				
56.1.	metalno radno kolo (promjer 800 mm, promjer osovine 24 mm)	kom	1		
57.	Motor pogona regulacione sklopke (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380/220 V; P=0,75 kW; 1400 o/min; Y-spoj)				
57.1.	premotavanje statora	kom	1		

57.2.	balansiranje motora	kom	1		
57.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
57.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
57.5.	balans radnog kola	kom	1		
57.6.	farbanje	kom	1		
57.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
57.8.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		
58.	Motor pogona regulacione sklopke (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=0,75kW; 1410 o/min; Y-spoj, 50 Hz)				
58.1.	premotavanje statora	kom	1		
58.2.	balansiranje motora	kom	1		
58.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
58.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
58.5.	balans radnog kola	kom	1		
58.6.	farbanje	kom	1		
58.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
58.8.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		
59.	Ventilator sa motorom (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=260 W; 960 o/min; Y-spoj)				
59.1.	premotavanje statora	kom	1		
59.2.	balansiranje motora	kom	1		
59.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
59.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
59.5.	balans radnog kola	kom	1		
59.6.	farbanje	kom	1		

59.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
59.8.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		
60.	Okidač pogona CMR (tip: AMT-1; 220 V; 300 W; 140 Ω, 3500 zavojaka)				
60.1.	zamjena namotaja, lakiranje, sušenje	kom	1		
60.2.	ispitivanje nazivnih karakteristika	kom	1		
60.3.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		
61.	Okidač pogona CMR (tip: AMT-3; 220 V; 500 W; 70 Ω, 1650 zavojaka)				
61.1.	zamjena namotaja, lakiranje, sušenje	kom	1		
61.2.	ispitivanje nazivnih karakteristika	kom	1		
61.3.	prevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	km	1		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:					
POPUST (____%):					
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:					
IZNOS PDV-a (17%):					
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:					

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
**LOT 2 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u
OP Sarajevo**

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis roba	Jedinica mjere	Količina	Zemlja porijekla	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _KM	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _KM
Usluga remonta i popravki elektromotora						
2.1.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=180 W; 680 o/min; Y-spoj):					
2.1.1.	premotavanje statora	kom	1			
2.1.2.	balansiranje motora	kom	1			
2.1.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1			
2.1.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1			
2.1.5.	Zamjena ležajeva	kom	1			
2.1.6.	farbanje	kom	1			
2.1.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1			
2.2.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=250 W; 680 o/min; Y-spoj):					
2.2.1.	premotavanje statora	kom	1			
2.2.2.	balansiranje motora	kom	1			
2.2.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1			
2.2.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1			
2.2.5.	Zamjena ležajeva	kom	1			
2.2.6.	farbanje	kom	1			

2.2.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1			
2.3.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=250 W; 1345 o/min; Y-spoj):					
2.3.1.	premotavanje statora	kom	1			
2.3.2.	balansiranje motora	kom	1			
2.3.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1			
2.3.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1			
2.3.5.	Zamjena ležajeva	kom	1			
2.3.6.	farbanje	kom	1			
2.3.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1			
2.4.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=370 W; 880 o/min; Y-spoj):					
2.4.1.	premotavanje statora	kom	1			
2.4.2.	balansiranje motora	kom	1			
2.4.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1			
2.4.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1			
2.4.5.	Zamjena ležajeva	kom	1			
2.4.6.	farbanje	kom	1			
2.4.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1			
2.5.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=550 W; 670 o/min; Y-spoj):					
2.5.1.	premotavanje statora	kom	1			
2.5.2.	balansiranje motora	kom	1			
2.5.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1			
2.5.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1			
2.5.5.	Zamjena ležajeva	kom	1			
2.5.6.	farbanje	kom	1			

2.5.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1			
2.6.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=660 W; 670 o/min; Y-spoj):					
2.6.1.	premotavanje statora	kom	1			
2.6.2.	balansiranje motora	kom	1			
2.6.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1			
2.6.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1			
2.6.5.	Zamjena ležajeva	kom	1			
2.6.6.	farbanje	kom	1			
2.6.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1			
2.7.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=1,1 kW; 910 o/min; Y-spoj):					
2.7.1.	premotavanje statora	kom	1			
2.7.2.	balansiranje motora	kom	1			
2.7.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1			
2.7.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1			
2.7.5.	Zamjena ležajeva	kom	1			
2.7.6.	farbanje	kom	1			
2.7.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1			
2.8.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=1500 W; 950 o/min; Y-spoj):					
2.8.1.	premotavanje statora	kom	1			
2.8.2.	balansiranje motora	kom	1			
2.8.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1			
2.8.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1			
2.8.5.	Zamjena ležajeva	kom	1			
2.8.6.	farbanje	kom	1			

2.8.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1			
Usluga tokarenja / izrade pozicija						
2.9.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od čelika sa materijalom	h	1			
2.10.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od aluminijuma sa materijalom	h	1			
2.11.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od mesinga sa materijalom	h	1			
2.12.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od bakra sa materijalom	h	1			
2.13.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od plastike ili teflona sa materijalom	h	1			
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:						
POPUST (____%):						
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:						
IZNOS PDV-a (17%):						
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:						

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

**LOT 3 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u
OP Tuzla**

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis roba	Jedinic a mjere	Količi na	Zemlja porijekla	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _KM	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _KM
OP TUZLA						
I. USLUGE PREMOTAVANJA I POPRAVKI ELEKTROMOTORA						
1.	Elektro motor 0,1 kW; 380 V; 1490 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježanje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			

	Ostale usluge:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
2.	Elektro motor 0,18 kW; 380 V; 900 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježanje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostale usluge:					

	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
3.	Elektro motor 0,25 kW; 380 V; 900 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježenje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostali radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			

	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
4.	Elektro motor 0,25 kW; 380 V; 1370 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježanje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostale radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			

	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
5.	Elektro motor 0,3 kW; 380 V; 1380 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježanje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostali radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			

	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
6.	Elektro motor 0,35 kW; 380 V; 880 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježenje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostali radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			

	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
7.	Elektro motor 0,35 kW; 380 V; 1300 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježenje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostali radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			

	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
8.	Elektro motor 0,55 kW; 380 V; 700 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježanje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostali radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			

	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
9.	Elektro motor 0,55 kW; 380 V; 1400 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježanje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostali radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			

	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			
10.	Elektro motor 1,1 kW; 380 V; 900 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježenje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostali radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			

	Zamjena haube	kom	1			
11.	Elektro motor 2,2 kW; 380 V; 960 obr./min					
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	set	1			
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	set	1			
	Sušenje namota statora	set	1			
	Popravka i osvježenje izolacije	set	1			
	Defektaža dijelova elektromotora	set	1			
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:					
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	set	1			
	Zamjena ležaja	kom	1			
	Balansiranje rotora	kom	1			
	Sastavljanje elektromotora	set	1			
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	set	1			
	Antikorozivna zaštita	kpl	1			
	Ostali radovi:					
	Premotavanje statora	kom	1			
	Izrada i zamjena osovine	kom	1			
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	kom	1			
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	kom	1			
	Navarivanje stopa	kom	1			
	Zamjena priključne kutije	kom	1			
	Zamjena ventilatora	kom	1			
	Zamjena haube	kom	1			

12.	Remont motora pogona prekidača CMR 3B i rastavljača DF2 (tip: MKF; kolektorski; U=220 V; P=950 W; 8000 o/min). U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	kom	1			
13.	Remont motora pogona prekidača BNR 2 (tip: UM87/60; kolektorski; U=220 V AC/DC; P=680 W; 8000 o/min) U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	kom	1			
14.	Remont motora pogona prekidača 10 kV TSN, Elektrovina (tip: UM70-48TSN; kolektorski; U=220 V AC/DC; P=210 W; 14000 o/min). U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	kom	1			
15.	Remont motora U=220 V AC/DC; P=500 W; 15000 o/min). U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	kom	1			

16.	Remont motora U=110 V DC; P=950 W; 8000 o/min). U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	kom	1			
II. BRAVARSKO-TOKARSKE USLUGE						
17.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, što uključuje crtanje pločice sa šemom, tabelom i sl. kao u prilogu br. 1, dostavljene elektronski. Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	kom	1			
18.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja, Al lim debljine 2 mm, dimenzije 100x50 mm.	kom	1			
19.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 1 mm, dimenzije 80x30	kom	1			
20.	Izrada ormarića 800x700x300 mm, sa 1 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 10 rupa za uvodnice	kom	1			
21.	Izrada čelične ploče nosača SMT-a 520x460x8 mm, rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm.	kom	1			
22.	Izrada priribnice za zatvaranje izolatora prekidača SFE14 donji, Al debljine 12 mm, Øv=450 mm, Øo=420 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	kom	1			

23.	Izrada novih i obrada postojećih sfornjaka, priključaka i piksni.	Norma sat	1			
24.	Bušenje rupa i urezivanje-narazivanje navoja .	Norma sat	1			
25.	Izrada prirubnica, ploča i kućišta ležajeva	Norma sat	1			
26.	Oštrenje mašinskih borera	Norma sat	1			
27.	Izrada pozicija za pogone EPM prekidača SFE 11/18, EMOP 2 prekidača SFEL 12 ili sl. prema uzorku od čelika.	Norma sat	1			
28.	Izrada pozicija za pogone EPM prekidača SFE 11/18, pogon EMOP 2 prekidača SFEL 12 ili sl. prema uzorku od aluminijuma.	Norma sat	1			
29.	Izrada pozicija za pogone EPM prekidača SFE 11/18, pogon EMOP 2 prekidača SFEL 12 ili sl. prema uzorku od mesinga.	Norma sat	1			
30.	Izrada rebrastih savitljivih INOX crijeva za SF6 gas sa navrtkom M16x1,5.	Norma sat	1			
31.	Izrada redukcionih prelaza 3/4"	kom	1			
32.	Izrada redukcionih prelaza 1/2"	kom	1			
33.	Izrada redukcionih prelaza 1"	kom	1			
34.	Izrada redukcionih prelaza 5/4"	kom	1			
35.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod uglom od 0 do 90 stepeni	kom	1			
36.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod uglom od 0 do 90 stepeni	kom	1			
37.	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod uglom od 0 do 90 stepeni	kom	1			
38.	Cinkovanje pozicija konstrukcije po cm ² po jednom sloju	cm ²	1			



39.	Srebranje kontaktnih površina pozicija VN aparata po cm ² po jednom sloju	cm ²	1			
40.	Varenje Cu lima debljine 1 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	kom	1			
41.	Varenje Cu profila debljine 8 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)-	kom	1			
42.	Varenje Al lima debljine 1 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1			
43.	Varenje Al profila debljine 8 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1			
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:						
POPUST (____%):						
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:						
IZNOS PDV-a (17%):						
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:						

Napomena 1:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Napomena 2:

- U ponuđene cijene opravke treba da bude uključen sav materijal potreban za izvođenje usluga, prema datom opisu
- Cijene premotavanja kalkulisati bez obaveze povrata starog bakra Naručiocu usluga
- U toku opravke predstavnici Naručioca radova vrše zajedničku defektažu sa vršiocem usluge, vrše međufaznu kontrolu i prisustvuju završnom ispitivanju

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
LOT 4 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u
OP Mostar

NAZIV PONUĐAČA: _____

Broj ponude: _____

Datum: _____

R.b.	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a Valuta _____
Usluga sječenja, bušenja, savijanja i varenja metala					
1.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, priprema i zavarivanje cijev na cijev, kontrola i ispitivanje vara, obrada nakon varenja	kom	1		
1.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
2.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod kutom od 30 stupnjeva	kom	1		
2.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
3.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod kutom od 45 stupnjeva	kom	1		
3.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
4.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod kutom od 90 stupnjeva	kom	1		
4.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
5.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, priprema i zavarivanje cijev na cijev, kontrola i ispitivanje vara, obrada nakon varenja	kom	1		
5.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
6.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod kutom od 30 stupnjeva	kom	1		
6.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
7.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod kutom od 45 stupnjeva	kom	1		
7.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
8.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod kutom od 90 stupnjeva	kom	1		
8.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
9.	Bušenje na Al klemi A4.40.100, 4 rupe □ 50 mm, Ø=16 mm	kom	1		
9.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
10.	Bušenje na Al klemi FA1.70.127, 4 rupe O50 mm Ø=18 mm	kom	1		

10.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
11.	Izrada ormarića 800x700x300 mm, sa 1 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 10 rupa za uvodnice	kom	1		
11.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
12.	Izrada ormarića 1600x1200x300 mm, sa 2 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 15 rupa za uvodnice	kom	1		
12.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
13.	Izrada priribnice za zatvaranje izolatora prekidača, Al debljine 12 mm, Øv=485 mm, Øo=455 mm, 16 rupa Ø=18,5 mm	kom	1		
13.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
14.	Izrada priribnice za zatvaranje izolatora prekidača, Al debljine 12 mm, Øv=450 mm, Øo=420 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	kom	1		
14.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
15.	Izrada priribnice za zatvaranje izolatora prekidača, Al debljine 15 mm, Øv=380 mm, Øo=350 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	kom	1		
15.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
16.	Varenje Cu cijevi fi 16 mm za razvod SF6 plina na prekidaču po 1 cm dužine	kom	1		
16.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
17.	Bušenje i narezivanje navoja M30 dubine 60 mm u slijepoj Cu klemi	kom	1		
17.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
18.	Bušenje i narezivanje navoja M36 dubine 80 mm u slijepoj Cu klemi	kom	1		
18.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
19.	Bušenje lisnatog Cu lima (set od 50 listića debljine 0,1mm), 4 rupe □50 mm ,Ø=12 mm	kom	1		
19.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
20.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	kom	1		
20.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
21.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 100x50 mm	kom	1		
21.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
22.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	kom	1		
22.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
23.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 100x50 mm	kom	1		
23.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
24.	Izrada natpisne pločice za energetske	kom	1		

	transformator, Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 300x210				
24.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
25.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 300x210	kom	1		
25.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
26.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 80x30	kom	1		
26.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
27.	Varenje čelične ploče debljine 8 mm-elektrolučno(po 1 cm dužine vara)	kom	1		
27.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
28.	Varenje čelične ploče debljine 12 mm-elektrolučno(po 1 cm dužine vara)	kom	1		
28.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
29.	Izrada ploče nosača SMT-a, rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm	kom	1		
29.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
30.	Izrada ploče nosača NMT-a; rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm	kom	1		
30.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
31.	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod kutom od 0 do 90 stupnjeva	kom	1		
31.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
32.	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod kutom od 0 do 150 stupnjeva	kom	1		
32.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
33.	Varenje čelične ploče debljine 20 mm- (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
33.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
34.	Varenje Al lima debljine 1 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
34.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
35.	Varenje Al lima debljine 2 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
35.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
36.	Varenje Al lima debljine 2.5 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
36.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
37.	Varenje Al profila debljine 8 mm (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
37.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
38.	Varenje Cu lima debljine 1 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
38.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
39.	Varenje Cu lima debljine 2 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
39.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
40.	Varenje Cu lima debljine 4 mm srebrenom	kom	1		

	elektrodom (po 1 cm dužine vara)				
40.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
41.	Varenje Cu profila debljine 10 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	kom	1		
41.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
42.	Izrada Al kape za membranu prekidača	kom	1		
42.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
43.	Izrada Al pločice za promjenu prijenosnog omjera SMT-a	kom	1		
43.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
44.	Izrada mesinganog bolcna za prijelaz sa Ø20 mm na Ø40 mm	kom	1		
44.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
45.	Izrada mesingane pozicije za kariku EPM	kom	1		
45.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
46.	Izrada toplo cinčane gromobranske hvataljke	kom	1		
46.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
47.	Rezanje i izrada čeličnih ploča od 5mm² do 50 mm² za SMT	kom	1		
47.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
48.	Rezanje i izrada čeličnih ploča od 5mm² do 50 mm² za NMT	kom	1		
48.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
Usluga galvanske zaštite					
49.	Cinkovanje pozicija konstrukcije po cm² po jednom sloju	cm ²	1		
49.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
50.	Srebrenje kontaktnih površina pozicija VN aparata po cm² po jednom sloju	cm ²	1		
50.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
51.	Kromiranje pozicija mehanizma po cm² po jednom sloju	cm ²	1		
51.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
52.	Bakarisanje pozicija aparata po cm² po jednom sloju	cm ²	1		
52.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
53.	Eloksiranje po cm² po sloju	cm ²	1		
53.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
54.	Pljeskarenje pozicija po cm² po jednom sloju	cm ²	1		
54.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
55.	Nanošenje boje otporne na transformatorsko ulje po cm² po sloju	cm ²	1		
55.1.	Prijevoz od naručitelja i povrat naručitelju	kom	1		
Usluga remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranja					

56.	Ventilator sa motorom (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380 V; P=1,1 kW; 910 o/min; Y-spoj)				
56.1.	premotavanje statora	kom	1		
56.2.	balansiranje motora	kom	1		
56.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
56.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
56.5.	balans radnog kola	kom	1		
56.6.	farbanje	kom	1		
56.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
56.8.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
57.	Ventilator sa motorom (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380 V; P=0,75 W; 910 o/min; Y-spoj)				
57.1.	premotavanje statora	kom	1		
57.2.	balansiranje motora	kom	1		
57.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
57.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
57.5.	balans radnog kola	kom	1		
57.6.	farbanje	kom	1		
57.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
57.8.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
58.	Motor pogona prekidača CMR 3B i rastavljača DF2 (tip: MKF; kolektorski; U=220 V; P=950 W; 8000 o/min)				
58.1.	premotavanje rotora	kom	1		
58.2.	premotavanje statora	kom	1		
58.3.	zamjena četkica	kom	1		
58.4.	zamjena ležajeva	kom	1		
58.5.	balansiranje	kom	1		
58.6.	farbanje	kom	1		
58.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika	kom	1		
58.8.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
59.	Motor pogona BNR 2 (tip: UM87/60; kolektorski; U=220 V; P=680 W; 8000 o/min)				
59.1.	premotavanje rotora	kom	1		
59.2.	premotavanje statora	kom	1		
59.3.	zamjena četkica	kom	1		
59.4.	zamjena ležajeva	kom	1		
59.5.	balansiranje	kom	1		
59.6.	farbanje	kom	1		
59.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika	kom	1		
59.8.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
60.	Balans radnog kola ventilatora (bez motora)				
60.1.	metalno radno kolo (promjer 800 mm, promjer osovine 24 mm)	kom	1		
61.	Motor pogona regulacione sklopke (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380/220 V; P=0,75 kW; 1400 o/min; Y-spoj)				
61.1.	premotavanje statora	kom	1		

61.2.	balansiranje motora	kom	1		
61.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
61.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
61.5.	balans radnog kola	kom	1		
61.6.	farbanje	kom	1		
61.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
61.8.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
62.	Motor pogona regulacione sklopke (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380 V; P=0,75kW; 1410 o/min; Y-spoj, 50 Hz)				
62.1.	premotavanje statora	kom	1		
62.2.	balansiranje motora	kom	1		
62.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
62.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
62.5.	balans radnog kola	kom	1		
62.6.	farbanje	kom	1		
62.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
62.8.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
63.	Ventilator sa motorom (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380 V; P=260 W; 960 o/min; Y-spoj)				
63.1.	premotavanje statora	kom	1		
63.2.	balansiranje motora	kom	1		
63.3.	prepravka i piksovanje dekla	kom	1		
63.4.	ispravljanje i centriranje osovine	kom	1		
63.5.	balans radnog kola	kom	1		
63.6.	farbanje	kom	1		
63.7.	ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	kom	1		
63.8.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
64.	Okidač pogona CMR (tip: AMT-1; 220 V; 300 W; 140 Ω, 3500 zavojaka)				
64.1.	zamjena namotaja, lakiranje, sušenje	kom	1		
64.2.	ispitivanje nazivnih karakteristika	kom	1		
64.3.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
65.	Okidač pogona CMR (tip: AMT-3; 220 V; 500 W; 70 Ω, 1650 zavojaka)				
65.1.	zamjena namotaja, lakiranje, sušenje	kom	1		
65.2.	ispitivanje nazivnih karakteristika	kom	1		
65.3.	prijevoz (odvoženje i dovoženje) sa remonta	kom	1		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:					
POPUST (____ %):					
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:					
IZNOS PDV-a (17%):					
UKUPNA CIJENA SA PDV-om:					

Napomena:

1. Cijene moraju biti jasno izražene u KM (domaći ponuđači) ili EUR (strani ponuđači). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (i jedinična i ukupna), u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nepravilna.
2. Cijena ponude se iskazuje u skladu s gore datom formom i mora da sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Takođe se ne može ispravljati popust izražen u procentima, a u slučaju razlike u popustu iskazanom u procentima i u novčanom iznosu, ispravka će se izvršiti u skladu sa iznosom izraženim u procentima.
5. Navedene cijene su nepromjenljive za vrijeme trajanja ugovora.

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 4 - OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. ZJN.

PRILOG 5 - IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45.

stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-369/2026 Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (10) Zakona o javnim nabavkama u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 6 - IZJAVA U SKLADU S ČLANOM 52.

stav (10) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke: JN-OP-194/2024 Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora, a kojeg provodi ugovorni organ „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (10) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

- 1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
- 2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
- 3) Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
- 4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
- 5) Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat nadležnog organa: _____

PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE

LOT 1 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Banja Luka

Stavka	Zahtjevane karakteristike	Ponudeno
Usluga sječenja, bušenja, savijanja i varenja metala		
1.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm , priprema i zavarivanje cijev na cijev, kontrola i ispitivanje vara, obrada nakon varenja	
2.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm , savijanje pod uglom od 30 stepeni	
3.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm , savijanje pod uglom od 45 stepeni	
4.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm , savijanje pod uglom od 90 stepeni	
5.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm , priprema i zavarivanje cijev na cijev, kontrola i ispitivanje vara, obrada nakon varenja	
6.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm , savijanje pod uglom od 30 stepeni	
7.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm , savijanje pod uglom od 45 stepeni	
8.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm , savijanje pod uglom od 90 stepeni	
9.	Bušenje na Al klemi A4.40.100, 4 rupe □50 mm, Ø=16 mm	
10.	Bušenje na Al klemi FA1.70.127, 4 rupe O50 mm Ø=18 mm	
11.	Izrada ormarića 800x700x300 mm, sa 1 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 10 rupa za uvodnice	
12.	Izrada ormarića 1600x1200x300 mm, sa 2 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 15 rupa za uvodnice	
13.	Izrada prirubnice za zatvaranje izolatora prekidača SFE11, Al debljine 12 mm, Øv=485 mm, Øo=455 mm, 16 rupa Ø=18,5 mm	
14.	Izrada prirubnice za zatvaranje izolatora prekidača SFE14 donji, Al debljine 12 mm, Øv=450 mm, Øo=420 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	
15.	Izrada prirubnice za zatvaranje izolatora prekidača SFE11 srednji, Al debljine 15 mm, Øv=380 mm, Øo=350 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	

16.	Varenje Cu cijevi fi 16 mm za razvod SF6 gasa na prekidaču po 1 cm dužine	
17.	Bušenje i narezivanje navoja M30 dubine 60 mm u slijepoj Cu klemi	
18.	Bušenje i narezivanje navoja M36 dubine 80 mm u slijepoj Cu klemi	
19.	Bušenje lisnatog Cu lima (set od 50 listića debljine 0,1 mm), 4 rupe □ 50 mm ,Ø=12 mm	
20.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	
21.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 100x50 mm	
22.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	
23.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 100x50 mm	
24.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 300x210	
25.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 300x210	
26.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 80x30	
27.	Varenje čelične ploče debljine 8 mm-elektrolučno(po 1 cm dužine vara)	
28.	Varenje čelične ploče debljine 12 mm-elektrolučno(po 1 cm dužine vara)	
29.	Izrada ploče nosača SMT-a 520x460x8 mm, rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm	
30.	Izrada ploče nosača NMT-a 710x530x8 mm; rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm	
31.	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod uglom od 0 do 90 stepeni	
32.	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod uglom od 0 do 150 stepeni	
33.	Varenje čelične ploče debljine 20 mm- (po 1 cm dužine vara)	
34.	Varenje Al lima debljine 1 mm (po 1 cm dužine vara)	
35.	Varenje Al lima debljine 2 mm (po 1 cm dužine vara)	
36.	Varenje Al lima debljine 2.5 mm (po 1 cm dužine vara)	

37.	Varenje Al profila debljine 8 mm (po 1 cm dužine vara)	
38.	Varenje Cu lima debljine 1 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	
39.	Varenje Cu lima debljine 2 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	
40.	Varenje Cu lima debljine 4 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	
41.	Varenje Cu profila debljine 10 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	
42.	Izrada Al kape za membranu prekidača SFE14-1	
43.	Izrada Al pločice za promjenu prenosnog odnosa SMT 220 kV KONČAR	
44.	Izrada mesinganog bolcna za prelaz sa Ø20 mm na Ø40 mm	
45.	Izrada mesingane pozicije za kariku EPM	
46.	Izrada toplo cinčane gromobranske hvataljke	
Usluga galvanske zaštite		
47.	Cinkovanje pozicija konstrukcije po cm ² po jednom sloju	
48.	Srebrenje kontaktnih površina pozicija VN aparata po cm ² po jednom sloju	
49.	Hromiranje pozicija mehanizma po cm ² po jednom sloju	
50.	Bakarisanje pozicija aparata po cm ² po jednom sloju	
51.	Eloksiranje po cm ² po sloju	
Usluga remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranja		
52.	Ventilator sa motorom (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=1,1 kW; 910 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	

53.	Ventilator sa motorom (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=0,75 kW; 910 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
54.	Motor pogona prekidača CMR 3B i rastavljača DF2 (tip: MKF; kolektorski; U=220 V; P=950 W; 8000 o/min) - premotavanje rotora - premotavanje statora - zamjena četkica - zamjena ležajeva - balansiranje - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika	
55.	Motor pogona BNR 2 (tip: UM87/60; kolektorski; U=220 V; P=680 W; 8000 o/min) - premotavanje rotora - premotavanje statora - zamjena četkica - zamjena ležajeva - balansiranje - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika	
56.	Balans radnog kola ventilatora (bez motora): - metalno radno kolo (promjer 800 mm, promjer osovine 24 mm)	
57.	Motor pogona regulacione sklopke (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380/220 V; P=0,75 kW; 1400 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
58.	Motor pogona regulacione sklopke (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=0,75kW; 1410 o/min; Y-spoj, 50 Hz): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	

59.	Ventilator sa motorom (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=260 W; 960 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
60.	Okidač pogona CMR (tip: AMT-1; 220 V; 300 W; 140 Ω, 3500 zavoja): - zamjena namotaja, lakiranje, sušenje - ispitivanje nazivnih karakteristika	
61.	Okidač pogona CMR (tip: AMT-3; 220 V; 500 W; 70 Ω, 1650 zavoja): - zamjena namotaja, lakiranje, sušenje - ispitivanje nazivnih karakteristika	

Napomena:

Ukoliko ponuđači nude karakteristike pojedinačnih usluga u skladu sa zahtjevanim karakteristikama, u svaku rubriku u koloni Ponuđeno, umjesto da upisuju ponuđene karakteristike pojedinačnih usluga mogu upisati **DA**.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE

LOT 2 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Sarajevo

Stavka	Zahtjevane karakteristike	Ponudeno
Usluga remonta i popravki elektromotora		
2.1.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=180 W; 680 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - zamjena ležajeva - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
2.2.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=250 W; 680 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - zamjena ležajeva - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
2.3.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=250 W; 1345 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - zamjena ležajeva - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
2.4.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=370 W; 880 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - zamjena ležajeva - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
2.5.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=550 W; 670 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine	

	- zamjena ležajeva - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
2.6.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=660 W; 670 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - zamjena ležajeva - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
2.7.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=380 V; P=1,1 kW; 910 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - zamjena ležajeva - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
2.8.	Remont/popravka elektromotora ventilatora (3f-asinhroni; tip: kavezni; U=220/380 V; P=1500 W; 950 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - zamjena ležajeva - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
Usluga tokarenja / izrade pozicija		
2.9.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od čelika sa materijalom (za električne aparate u elektroenergetskim postrojenjima)	
2.10.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od aluminijuma sa materijalom (za električne aparate u elektroenergetskim postrojenjima)	
2.11.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od mesinga sa materijalom (za električne aparate u elektroenergetskim postrojenjima)	
2.12.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od bakra sa materijalom (za električne aparate u elektroenergetskim postrojenjima)	

2.13.	Izrada pozicija prema dostavljenom uzorku ili tehničkom crtežu od plastike ili teflonaplas sa materijalom (za električne aparate u elektroenergetskim postrojenjima)	
-------	--	--

Napomena:

Ukoliko ponuđači nude karakteristike pojedinačnih usluga u skladu sa zahtjevanim karakteristikama, u svaku rubriku u koloni Ponuđeno, umjesto da upisuju ponuđene karakteristike pojedinačnih usluga mogu upisati **DA**.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE**LOT 3 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Tuzla**

I. USLUGE PREMOTAVANJA I POPRAVKI ELEKTROMOTORA		
Stavka	Zahtjevane karakteristike	Ponudeno
1.	Elektro motor 0,1 kW; 380 V; 1490 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	

	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	
2.	Elektro motor 0,18 kW; 380 V; 900 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	

	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	
3.	Elektro motor 0,25 kW; 380 V; 900 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	

	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	
4.	Elektro motor 0,25 kW; 380 V; 1370 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	

	Zamjena haube	
5.	Elektro motor 0,3 kW; 380 V; 1380 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	

6.	Elektro motor 0,35 kW; 380 V; 880 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	

7.	Elektro motor 0,35 kW; 380 V; 1300 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	

8.	Elektro motor 0,55 kW; 380 V; 700 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	

9.	Elektro motor 0,55 kW; 380 V; 1400 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	

10.	Elektro motor 1,1 kW; 380 V; 900 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	

11.	Elektro motor 2,2 kW; 380 V; 960 obr./min	
	Ispitivanje i mjerenje prije demontaže	
	Rastavljanje, pranje i odmašćivanje dijelova	
	Sušenje namota statora	
	Popravka i osvježanje izolacije	
	Defektaža dijelova elektromotora	
	Zamjena oštećenih i nefunkcionalnih dijelova:	
	Popravka spojeva, priključaka i izvoda	
	Zamjena ležaja	
	Balansiranje rotora	
	Sastavljanje elektromotora	
	Završno ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola	
	Antikorozivna zaštita	
	Ostale usluge:	
	Premotavanje statora	
	Izrada i zamjena osovine	
	Navarivanje oštećenog i izrada novog utora za klin	
	Navarivanje i obrada osovine na mjeru ležaja	
	Navarivanje i obrada kućišta na mjeru ležaja	
	Navarivanje stopa	
	Zamjena priključne kutije	
	Zamjena ventilatora	
	Zamjena haube	

12.	Remont motora pogona prekidača CMR 3B i rastavljača DF2 (tip: MKF; kolektorski; U=220 V; P=950 W; 8000 o/min). U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	
13.	Remont motora pogona prekidača BNR 2 (tip: UM87/60; kolektorski; U=220 V AC/DC; P=680 W; 8000 o/min) U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	
14.	Remont motora pogona prekidača 10 kV TSN, Elektrovina (tip: UM70-48TSN; kolektorski; U=220 V AC/DC; P=210 W; 14000 o/min). U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	
15.	Remont motora U=220 V AC/DC; P=500 W; 15000 o/min). U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	
16.	Remont motora U=110 V DC; P=950 W; 8000 o/min). U cijenu uračunati: premotavanje rotora i statora, zamjenu četkica i ležajeva, balansiranje motora, farbanje i ispitivanje. Sve komplet.	

II. BRAVARSKO-TOKARSKE USLUGE		
Stavka	Zahtjevane karakteristike	Ponudeno
17.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, što uključuje crtanje pločice sa šemom, tabelom i sl. kao u prilogu br. 1, dostavljene elektronski. Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	
18.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 2 mm, dimenzije 100x50 mm.	
19.	Izrada natpisne pločice za energetski transformator, Al lim debljine 1 mm, dimenzije 80x30	
20.	Izrada ormarića 800x700x300 mm, sa 1 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 10 rupa za uvođnice .	
21.	Izrada čelične ploče nosača SMT-a 520x460x8 mm, rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm.	
22.	Izrada prirubnice za zatvaranje izolatora prekidača SFE14 donji, Al debljine 12 mm, Øv=450 mm, Øo=420 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	
23.	Izrada novih i obrada postojećih sfornjaka, priključaka i piksni.	
24.	Bušenje rupa i urezivanje-narazivanje navoja .	
25.	Izrada prirubnica, ploča i kućišta ležajeva	
26.	Oštrenje mašinskih borera	
27.	Izrada pozicija za pogone EPM prekidača SFE 11/18, EMOP 2 prekidača SFEL 12 ili sl. prema uzorku od čelika.	
28.	Izrada pozicija za pogone EPM prekidača SFE 11/18, pogon EMOP 2 prekidača SFEL 12 ili sl. prema uzorku od aluminijuma.	

29.	Izrada pozicija za pogone EPM prekidača SFE 11/18, pogon EMOP 2 prekidača SFEL 12 ili sl. prema uzorku od mesinga.	
30.	Izrada rebrastih savitljivih INOX crijeva za SF6 gas sa navrtkom M16x1,5.	
31.	Izrada redukcionih prelaza 3/4"	
32.	Izrada redukcionih prelaza 1/2"	
33.	Izrada redukcionih prelaza 1"	
34.	Izrada redukcionih prelaza 5/4"	
35.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod uglom od 0 do 90 stepeni	
36.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod uglom od 0 do 90 stepeni	
37.	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod uglom od 0 do 90 stepeni	
38.	Cinkovanje pozicija konstrukcije po cm ² po jednom sloju	
39.	Srebrenje kontaktnih površina pozicija VN aparata po cm ² po jednom sloju	
40.	Varenje Cu lima debljine 1 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	
41.	Varenje Cu profila debljine 8 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)-	
42.	Varenje Al lima debljine 1 mm (po 1 cm dužine vara)	
43.	Varenje Al profila debljine 8 mm (po 1 cm dužine vara)	

Napomena:

Ukoliko ponuđači nude karakteristike pojedinačnih usluga u skladu sa zahtjevanim karakteristikama, u svaku rubriku u koloni Ponuđeno, umjesto da upisuju ponuđene karakteristike pojedinačnih usluga mogu upisati **DA**.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 7 - TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
LOT 4 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u OP Mostar

Stavka	Zahtjevane karakteristike	Ponudeno
Usluga sječenja, bušenja, savijanja i varenja metala		
1.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, priprema i zavarivanje cijev na cijev, kontrola i ispitivanje vara, obrada nakon varenja	
2.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod kutom od 30 stupnjeva	
3.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod kutom od 45 stupnjeva	
4.	AlMgSi cijev, dužine 6 metara, Ø=70/60 mm, savijanje pod kutom od 90 stupnjeva	
5.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, priprema i zavarivanje cijev na cijev, kontrola i ispitivanje vara, obrada nakon varenja	
6.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod kutom od 30 stupnjeva	
7.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod kutom od 45 stupnjeva	
8.	AlMgSi cijev, dužine 8 metara, Ø=100/88 mm, savijanje pod kutom od 90 stupnjeva	
9.	Bušenje na Al klemi A4.40.100, 4 rupe □50 mm ,Ø=16 mm	
10.	Bušenje na Al klemi FA1.70.127, 4 rupe O50 mm Ø=18 mm	
11.	Izrada ormarića 800x700x300 mm, sa 1 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 10 rupa za uvodnice	
12.	Izrada ormarića 1600x1200x300 mm, sa 2 vrata sa zaptivačem, Al lim debljine 2mm, sa temeljnom pločom za montažu, 15 rupa za uvodnice	
13.	Izrada prirubnice za zatvaranje izolatora prekidača, Al debljine 12 mm, Øv=485 mm, Øo=455 mm, 16 rupa Ø=18,5 mm	
14.	Izrada prirubnice za zatvaranje izolatora prekidača, Al debljine 12 mm, Øv=450 mm, Øo=420 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	
15.	Izrada prirubnice za zatvaranje izolatora prekidača, Al debljine 15 mm, Øv=380 mm, Øo=350 mm, 12 rupa Ø=18,5 mm	
16.	Varenje Cu cijevi fi 16 mm za razvod SF6 plina na prekidaču po 1 cm dužine	
17.	Bušenje i narezivanje navoja M30 dubine 60 mm u slijepoj Cu klemi	
18.	Bušenje i narezivanje navoja M36 dubine 80 mm u slijepoj Cu klemi	

19.	Bušenje lisnatog Cu lima (set od 50 listića debljine 0,1mm), 4 rupe □ 50 mm ,Ø=12 mm	
20.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	
21.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 100x50 mm	
22.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 420x300	
23.	Izrada natpisnih pločica za elemente postrojenja , Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 100x50 mm	
24.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 2 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 300x210	
25.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 300x210	
26.	Izrada natpisne pločice za energetske transformator, Al lim debljine 1 mm, tehnika sitoštampe, dimenzije 80x30	
27.	Varenje čelične ploče debljine 8 mm-elektrolučno(po 1 cm dužine vara)	
28.	Varenje čelične ploče debljine 12 mm-elektrolučno(po 1 cm dužine vara)	
29.	Izrada ploče nosača SMT-a, rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm	
30.	Izrada ploče nosača NMT-a, rezanje ploče, bušenje rupa i cinčanje ploče min debljine 20 µm	
31.	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod kutom od 0 do 90 stupnjeva	
32.	Savijanje Cu šine 100x10 mm pod kutom od 0 do 150 stupnjeva	
33.	Varenje čelične ploče debljine 20 mm (po 1 cm dužine vara)	
34.	Varenje Al lima debljine 1 mm (po 1 cm dužine vara)	
35.	Varenje Al lima debljine 2 mm (po 1 cm dužine vara)	
36.	Varenje Al lima debljine 2.5 mm (po 1 cm dužine vara)	
37.	Varenje Al profila debljine 8 mm (po 1 cm dužine vara)	
38.	Varenje Cu lima debljine 1 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	
39.	Varenje Cu lima debljine 2 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	
40.	Varenje Cu lima debljine 4 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	
41.	Varenje Cu profila debljine 10 mm srebrenom elektrodom (po 1 cm dužine vara)	

42.	Izrada Al kape za membranu prekidača	
43.	Izrada Al pločice za promjenu prijenosnog omjera SMT-a	
44.	Izrada mesinganog bolca za prijelaz sa Ø20 mm na Ø40 mm	
45.	Izrada mesingane pozicije za kariku EPM	
46.	Izrada toplo cinčane gromobranske hvataljke	
47.	Rezanje i izrada čeličnih ploča od 5mm ² do 50 mm ² za SMT	
48.	Rezanje i izrada čeličnih ploča od 5mm ² do 50 mm ² za NMT	
Usluga galvanske zaštite		
49.	Cinkovanje pozicija konstrukcije po cm ² po jednom sloju	
50.	Srebranje kontaktnih površina pozicija VN aparata po cm ² po jednom sloju	
51.	Kromiranje pozicija mehanizma po cm ² po jednom sloju	
52.	Bakarisanje pozicija aparata po cm ² po jednom sloju	
53.	Eloksiranje po cm ² po sloju	
54.	Pljeskarenje pozicija po cm ² po jednom sloju	
55.	Nanošenje boje otporne na transformatorsko ulje po cm ² po sloju	
Usluga remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranja		
56.	Ventilator sa motorom (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380 V; P=1,1 kW; 910 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
57.	Ventilator sa motorom (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380 V; P=0,75 kW; 910 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
58.	Motor pogona prekidača CMR 3B i rastavljača DF2 (tip: MKF; kolektorski; U=220 V; P=950 W;	

	8000 o/min) - premotavanje rotora - premotavanje statora - zamjena četkica - zamjena ležajeva - balansiranje - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika	
59.	Motor pogona BNR 2 (tip: UM87/60; kolektorski; U=220 V; P=680 W; 8000 o/min) - premotavanje rotora - premotavanje statora - zamjena četkica - zamjena ležajeva - balansiranje - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika	
60.	Balans radnog kola ventilatora (bez motora): - metalno radno kolo (promjer 800 mm, promjer osovine 24 mm)	
61.	Motor pogona regulacione sklopke (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380/220 V; P=0,75 kW; 1400 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
62.	Motor pogona regulacione sklopke (3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380 V; P=0,75kW; 1410 o/min; Y-spoj, 50 Hz): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
63.	Ventilator sa motorom	



	(3f-asinkroni; tip: kavezni; U=380 V; P=260 W; 960 o/min; Y-spoj): - premotavanje statora - balansiranje motora - prepravka i piksovanje dekla - ispravljanje i centriranje osovine - balans radnog kola - farbanje - ispitivanje nazivnih karakteristika i izolacije	
64.	Okidač pogona CMR (tip: AMT-1; 220 V; 300 W; 140 Ω, 3500 zavoja): - zamjena namotaja, lakiranje, sušenje - ispitivanje nazivnih karakteristika	
65.	Okidač pogona CMR (tip: AMT-3; 220 V; 500 W; 70 Ω, 1650 zavoja): - zamjena namotaja, lakiranje, sušenje - ispitivanje nazivnih karakteristika	

Napomena:

Ukoliko ponuđači nude karakteristike pojedinačnih usluga u skladu sa zahtjevanim karakteristikama, u svaku rubriku u koloni Ponuđeno, umjesto da upisuju ponuđene karakteristike pojedinačnih usluga mogu upisati **DA**.

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 8 - NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA

Napomena ponuđačima:

(Nacrt okvirnog sporazuma pripremiti u skladu sa tačkom 27. tenderske dokumentacije)

OKVIRNI SPORAZUM

broj: JN-OP-369-____/2026

ZA NABAVKU USLUGA

ZANATSKE I SPECIJALISTIČKE USLUGE ZA POTREBE ODRŽAVANJA RASKLOPNIH POSTROJENJA I REMONT ELEKTROMOTORA

zaključen između strana u sporazumu:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka

78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,

koga zastupa Generalni direktor Dr Miro Džakula i izvršni direktor za rad i održavanje sistema
Cvjetko Žepinić, dipl.ing.el, u svojstvu supotpisnika, u daljem tekstu Naručilac

PDV br. 402369530009

i

KONZORCIJUM (GRUPA PONUĐAČA) /PONUĐAČ -----

zastupan po -----, koga zastupa direktor-----, u daljem tekstu Izvršilac

PDV broj -----,

Članovi Konzorcijuma:

1. _____ član, adresa _____ PDV broj: -----, koga zastupa-----, direktor, u daljem tekstu ovog Okvirnog sporazuma: LIDER/NOSILAC KONZORCIJUMA (glavni Izvršilac)

2. _____ član, adresa _____, PDV broj: -----, koga zastupa-----, direktor, u daljem tekstu ovog Okvirnog sporazuma: član grupe Izvršilac

3. -----

I OPŠTE ODREDBE:**Član 1.**

- (1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14, 59/22 i 50/24), obavještenja o nabavci br. _____ i Tenderske dokumentacije br. JN-OP-369-6/2026 za Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora objavljenih na portalu javnih nabavki dana _____ godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke. Izvršilac je dostavio Ponudu br. ----- od ----- godine koja čini sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma. Dostavljena Ponuda u potpunosti odgovara tehničkim specifikacijama iz Tenderske dokumentacije koja je sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.
- (2) Naručilac je na osnovu ponude Izvršioca i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izabrao Izvršioca za Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora, a koji su predmet ovog Okvirnog sporazuma.

II PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA:**Član 2.**

- (1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih ugovora o izvršenju usluga: Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora, u „Elektroprenos-Elektroprijenos“ a.d. Banja Luka, a u svemu prema zahtjevima Naručioca iz Tenderske dokumentacije br. JN-OP-369-6/2026 i Ponudi odabranog Izvršioca br. ----- od ----- godine (koja je kod Naručioca zaprimljena pod brojem JN-OP-369- /2026 dana __. __. 2026. godine),, odredbama ovog Okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama Naručioca.
- (2) Detaljna specifikacija usluga sa okvirnim količinama, data je u prilogu ovog Okvirnog sporazuma i čini njegov sastavni dio. Količine usluga u specifikaciji su okvirne za sve vreme važenja Okvirnog sporazuma.
- (3) Ovaj Okvirni sporazum ne obavezuje Naručioca na zaključivanje pojedinačnih ugovora po ovom Okvirnom sporazumu sa izabranim Izvršiocom. Stvarna ugovorna obaveza nastaje zaključivanjem pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci sa izabranim Izvršiocom na osnovu ovog Okvirnog sporazuma.

III VRIJEDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA:**Član 3.**

- (1) Vrijednost Okvirnog sporazuma predstavlja:
procijenjena vrijednost nabavke navedena u tenderskoj dokumentaciji, pri čemu se u realizaciji pojedinačnih ugovora koriste jedinične cijene iz ponude Izvršioca i naručene, odnosno isporučene količine usluga.
- (2) Ukupna vrijednosti ovog Okvirnog sporazuma, iznosi:

Iznost bez PDV-a: -----KM

Iznos PDV-a 17%: -----KM

UKUPNO SA PDV: -----KM

(Slovima konvertibilnihmaraka)

- (3) Okvirni sporazum je na bazi fiksnih jediničnih cijena. Porez na dodanu vrijednost je posebno iskazan i uračunat je u ukupnu cijenu.
- (4) Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma j je procijenjena vrijednost nabavke, na period od 1 (jedne) godine, odnosno maksimalna vrijednost do koje ovaj Okvirni sporazum može biti korišten po pojedinačnim ugovorima.
- (5) Obračun pojedinačnih izvršenih usluga vršiće se prema jediničnoj cijeni iz Priloga Okvirnog sporazuma (Obrazac za cijenu ponude).
- (6) Potpisivanjem ovog Okvirnog sporazuma, Naručilac ne preuzima obavezu niti garantuje izvršenje predmetne nabavke u bilo kojem obimu ili vrijednosti.
- (7) Usluge će se izvršavati u skladu s potrebama i zahtjevima Naručioca i bez prava i ovlaštenja Izvršioca da diktira ili uslovljava obim izvršenja ovog Okvirnog sporazuma.
- (8) Okvirni sporazum i pojedinačni ugovori su na bazi fiksnih jediničnih cijena.

IV USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Član 4.

- (1) Naručilac će plaćanje svake pojedinačne usluge, koja je predmet pojedinačnog ugovora na osnovu Okvirnog sporazuma, izvršiti nakon kompletno izvršene usluge, bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Izvršioca, u roku 30 (trideset) dana od dana prijema ispravne dokumentacije za plaćanje.
- (2) Nisu predviđena parcijalna plaćanja pojedinačnih usluga.
- (3) Plaćanje se vrši na osnovu sljedeće dokumentacije:
 - ispostavljene poreska fakture Izvršioca u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17, 44/20, 47/22, 87/22 i 62/23,25/25),
 - obostrano potpisanog Zapisnika o izvršenju usluga bez uslovnih primjedbi, sa jasno naznačenim datumom izvršenja svih usluga.
- (4) Izvršilac će na računu kojeg ispostavlja naznačiti: broj, naziv i datum pojedinačnog ugovora, broj i datum Zapisnika o izvršenju usluga te naziv organizacionog dijela Naručioca na koji se odnosi usluga.
- (5) Obračun i naplata ugovorne kazne po svakom pojedinačnom ugovoru izvršiće se umanjenjem plaćanja računa Izvršioca za vrijednost obračunate kazne.
- (6) Sve dokumente za plaćanje dostaviti na adrese organizacionih dijelova Naručioca na koji se odnosi isporuka:
 - LOT 1 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Banja Luka, Ramići bb, Dragočaj, 78000 Banja Luka;
 - LOT 2 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 15, 71000 Sarajevo;
 - LOT 3 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Tuzla, Ljubače bb, 75000 Tuzla.
 - LOT 4 - „Elektroprenos-Elektroprijenos“ BiH a.d. Banja Luka, OP Mostar, Bleiburških žrtava bb, 88000 Mostar

V PODUGOVARANJE**Član 5.**

- (1) Za izvršenje obaveza iz ovog Okvirnog sporazuma Izvršilac može angažovati podugovarače.
- (2) Naručilac neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane članom 44. ZJN.
- (3) Izvršilac neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu Okvirnog sporazuma bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju Naručiocu blagovremeno, prije sklapanja podugovora.
- (4) Nakon što Naručilac odobri podugovaranje, Izvršilac kojemu je dodijeljen Okvirnog sporazuma dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti Naručiocu podugovor zaključen s podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču, a koji obavezno sadrži:
 - a) koje poslove će izvesti podugovarač;
 - b) količinu, vrijednost i rok;
 - c) podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.
- (5) U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje Okvirnog sporazuma snosi Izvršilac.

VI POREZI I DAŽBINE**Član 6.**

(samo za slučaj ugovora sa inostranim Izvršiocom)

- (1) Izvršilac će u potpunosti biti odgovoran za sve poreze, takse na obaveze, radne takse, te druge slične dažbine nametnute van zemlje Naručioca.
- (2) Izvršilac se obavezuje da će sve obaveze po pojedinačnim ugovorima na osnovu ovog Okvirnog sporazuma, koje se odnose na porez na dodatu vrijednost realizovati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 09/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23 i 80/23 i 25/25),
- (3) Izvršilac se obavezuje da će u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnikom o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, preko svog poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH i kod kojeg se registrovao, izvršavati sve obaveze po navedenom Zakonu, a koje proizilaze iz ovog Okvirnog sporazuma i to za usluge porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
- (4) Izvršilac se obavezuje da, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16 i 15/20 „Službeni glasnik RS“ br. 94/15, 1/17, 58/19 i 48/24) i podzakonskim aktima, nakon obostranog potpisa pojedinačnog ugovora po ovom Okvirnom sporazumu, dostavi Naručiocu:

Varijanta 1 – U slučaju da ima poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/Zakon o porezu na dobit RS

- Izjavu o postojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini
- Rješenje o registraciji poslovne jedinice kod Porezne uprave Federacije BiH/Porezne uprave RS

Ukoliko Izvršilac ima poslovnu jedinicu u BiH poslovna jedinica je u tom slučaju odgovorna za obračun i plaćanje obaveze po osnovu poreza na dobit.

Varijanta 2 – U slučaju da nema poslovnu jedinicu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije BiH/RS

- Izjavu o nepostojanju njegove poslovne jedinice u Bosni i Hercegovini u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije BiH/RS,
 - Potvrda o rezidentnosti, izdatu od nadležnog poreskog organa Izvršilac
 - Izjavu da je Izvršilac kao primatelj prihoda, istovremeno krajnji korisnik istog.
- (5) Navedena dokumenta je Izvršilac obavezan dostaviti Naručiocu, radi regulisanja zakonske obaveze obračuna i isplate poreza po odbitku, koji je Naručilac dužan ispoštovati prilikom svake isplate Izvršiocu odnosno od svakog fakturisanog iznosa usluga odbiti 10% na ime poreza.
- (6) Porez po odbitku se neće obustavljati, ukoliko Izvršilac dostavi navedena dokumenta Naručiocu i ukoliko je potpisan međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između zemlje Izvršioca i Bosne i Hercegovine, a kojim je utvrđeno neplaćanje poreza po odbitku po uslugama koje su predmet plaćanja.

VII ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA

Član 7.

Rok i način izvršenja:

- (1) Ovaj Okvirni sporazum zaključuje se na period od 1 (jedne) godine, računajući od dana obostranog potpisivanja Okvirnog sporazuma, ali maksimalno do finansijske realizacije, odnosno vrijednosti Okvirnog sporazuma.
- (2) Pojedinačni ugovor, u okviru ovog sporazuma, smatra se zaključenim obostranim potpisivanjem i ovjeravanjem pojedinačnih ugovora od strane Naručioca i Izvršioca i koji čini prilog i sastavni dio ovog sporazuma. Rok za potpis pojedinačnog ugovora od strane Izvršioca je pet (5) dana od dana dostavljanja.
- (3) Ukupna vrijednost svih pojedinačnih ugovora zaključenih na osnovu sklopljenog sporazuma ne mogu premašiti vrijednost Okvirnog sporazuma.
- (4) Izvršilac se obavezuje da usluge iz svakog pojedinačnog ugovora izvrši u roku koji je definisan u prilogu 9 – Obrazac za rok izvršenja.
- (5) Dan uvođenja Izvršioca u posao predstavlja dan kada je načinjen Zapisnik o uvođenju u posao između Naručioca i Izvršioca.
- (6) Datum završetka usluge konstatuje se obostrano potpisanim Zapisnikom o izvršenim uslugama.
- (7) Strane u sporazumu su saglasne da se rok za izvršenje pojedinačnog ugovora iz stava (4) produžava za vrijeme kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile, u skladu sa članom 12. ovog Okvirnog sporazuma.
- (8) Strane u sporazumu su saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji za koje su odgovorni Naručilac i/ili treća lica, dođe do kašnjenja Izvršioca prilikom

izvršenja usluga, a izvršilac dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu osnovanog zahtjeva Izvršioca produžiti rok za izvršenje usluga iz stava (4) ovog člana. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac.

VIII UGOVORNA KAZNA

Član 8.

- (1) Ukoliko Izvršilac ne izvrši usluge koje su predmet svakog pojedinačnog ugovora u ugovorenom roku, dužan je da za svaki kalendarski dan zakašnjenja plati Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti pojedinačnog ugovora bez PDV. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka izvršenja usluge.
- (2) Naplata ugovorne kazne od strane Naručioca neće osloboditi Izvršioca obaveze da izvrši pojedinačni ugovor u potpunosti.
- (3) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti pojedinačnog ugovora bez PDV-a.
- (4) Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti pojedinačnog ugovora Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne.

IX OBAVEZE NARUČIOCA

Član 9.

Naručilac se obavezuje da:

- (1) izvrši obaveze iz člana 4. Okvirnog sporazuma – Uslovi i način plaćanja,
- (2) blagovremeno uvede Izvršioca u posao o čemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju ovlašteni predstavnici Naručioca i Izvršioca,
- (3) da imenuje stručna i ovlaštena lica koja će biti zadužene osobe za realizaciju Okvirnog sporazuma,
- (4) da sačini Zapisnik o izvršenim uslugama, kojim se konstatuje, izvršen obim usluge, usaglašenost izvršenja usluge sa zahtjevima Naručioca, kompletnost izvršene usluge i eventualno odstupanje od roka izvršenja,
- (5) obavlja sve radnje za koje je po pojedinačnom ugovoru i ovom Okvirnom sporazumu direktno zadužen.

X OBAVEZE IZVRŠIOCA:

Član 10.

Izvršilac se obavezuje da:

- (1) odgovara za urednu realizaciju pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma,
- (2) obezbijedi sve potrebne licence/ovlaštenja za izvođenje svih usluga potrebnih za realizaciju Ugovora, u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje predmetnu oblast,
- (3) izvede poslove koji su predmet ovog Okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora stručno, kvalitetno i na vrijeme prema tehničko - tehnološkim važećim propisima i

- standardima iz ove oblasti, te u skladu sa specifikacijom, koja je prilog i sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma,
- (4) prije otpočinjanja poslova dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju zaduženog lica koje će u ime Izvršioca vršiti koordinaciju poslova, te potpisati Zapisnik o uvođenju u posao i Zapisnik o izvršenim uslugama,
 - (5) prilikom izvršenja usluga koje su predmet ovog Okvirnog sporazuma primjenjuje sredstva i mjere zaštite na radu,
 - (6) odgovara za sve materijalne i nematerijalne štete, nastale Naručiocu i trećim licima krivicom Izvršioca/bilo koga člana Konzorcijuma, kao i sve štete nastale od opasne stvari i opasne djelatnosti, tokom izvršenja usluge koje su predmet pojedinačnih ugovora i ovog Okvirnog sporazuma,
 - (7) preduzme sve mjere zaštite i obezbijedi sve uslove da se izbjegne svaki eventualni rizik po život i zdravlje ljudi i njihovu sigurnost,
 - (8) nakon reklamacije Naručioca otkloni sve eventualne nedostatke u vezi sa izvršenom uslugom, nakon čega će Naručilac ponovo izvršiti pregled i prijem usluge i ukoliko su svi nedostaci otklonjeni sačiniti Zapisnik o izvršenim uslugama, te sva kašnjenja u izvršenju do kojih dođe zbog reklamacije, povlače obaveze Naručioca po članu 9. ovog Okvirnog sporazuma.

XI GARANTNI PERIOD

Član 11.

- (1) Garantni period za pojedine stavke koje su predmet ovog Okvirnog sporazuma dat je u Prilogu 10 - Obrazac za garantni period.
- (2) Dan prijema robe je dan kada je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe bez primjedbi.
- (3) Izvršilac odgovara Naručiocu za sve nedostatke vezano za isporučenu robu a koji se mogu javiti ili nastati tokom garantnog perioda pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama Izvršilac.
- (4) Naručilac je dužan da odmah pismenim putem obavijesti Izvršioca o bilo kojem zahtjevu po osnovu ove garancije, tokom garantnog perioda.
- (5) Izvršilac je dužan da u roku od 72 sata od prijema obavještenja Naručioca o nedostacima, oštećenju ili skrivenim manama, izvrši pregled robe koja je predmet reklamacije i Naručiocu dostavi zapisnik o uočenim nedostacima sa predloženim rokom za otklanjanje istih. Rok za otklanjanje nedostataka će biti predmet usaglašavanja i odobrenja od strane Naručioca.
- (6) Ako Izvršilac ne otkloni nedostatke u usaglašenom roku, Naručilac ima pravo da sam otkloni nedostatke ili da angažuje treće lice koje će taj nedostatak otkloniti a o trošku Izvršioca i bez štete po bilo koje pravo koje Naručilac na osnovu Ugovora može da potražuje od Izvršioca
- (7) Garantni period se produžava za period tokom kojeg se predmetna roba nije mogla koristiti zbog popravke greške ili oštećenja, odnosno garantni period počinje teći iznova u slučaju zamjene opreme novom opremom.

XII VIŠA SILA

Član 12.

- (1) Pod „višom silom“ se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma i koji Strane u sporazumu onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
- (2) Nemogućnost bilo koje Strane u sporazumu da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je Strana u sporazumu koja je pogođena takvim događajem:
 - a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Okvirnog sporazuma, i
 - b) obavijestila drugu Stranu u sporazumu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

XIII RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 13.

- (1) Strane u sporazumu mogu sporazumno raskinuti ovaj Okvirni sporazum.
- (2) Svaka od strana u sporazumu može raskinuti Okvirni sporazum i/ili pojedinačni ugovor prostom izjavom, pod uslovima propisanim zakonima o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.
- (3) Ukoliko Izvršilac u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora, Naručilac će dati naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa Izvršioca obračuna ugovorne kazne iz člana 8. ovog Okvirnog sporazuma.
- (4) Ako Izvršilac ne izvrši obaveze iz Okvirnog sporazuma i pojedinačnog ugovora ni u naknadnom roku, Okvirni sporazum i/ili pojedinačni ugovor je raskinut, uz obavez u Izvršioca da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja obaveza iz pojedinačnih ugovora i Okvirnog sporazuma.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

- (1) Izvršilac nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja pojedinačnih ugovora i ovog Okvirnog sporazuma fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju pojedinačnog ugovora po ovom Okvirnom sporazumu, odnosno od početka realizacije pojedinačnog ugovora po ovom Okvirnom sporazumu.
- (2) Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisa obje Strane u sporazumu.
- (3) Strane u sporazumu su saglasne da za sve što u ovom Okvirnom sporazumu nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
- (4) Sve eventualne sporove, Strane u sporazumu će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.
- (5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je Okružni privredni sud u Banjaluci.



- (6) Okvirni sporazum i pojedinačni ugovori su sačinjeni u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 4 (četiri) primjerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primjerka su za Izvršilac.
- (7) Prilozi ovog Okvirnog sporazuma su dijelovi ponude Izvršilac: Prilog 2 (Obrazac za ponudu), Prilog 3 (Obrazac za cijenu ponude), Prilog 7 (Tehnička specifikacija), Nacrt pojedinačnog ugovora.

Broj:
Datum:

ZA IZVRŠIOCA
Direktor

(potpis i pečat ponuđača)

Broj:
Datum:

ZA NARUČIOCA:
Generalni direktor

Dr. Miro Džakula

Izvršni direktor za rad i
održavanje sistema:

Cvjetko Žepinić, dipl.ing.el.

NACRT POJEDINAČNOG UGOVORA PO OKVIRNOM SPORAZUMU

UGOVOR

broj: JN-OP-369/2026

za izvršenje pojedinačne usluge:

**ZANATSKE I SPECIJALISTIČKE USLUGE ZA POTREBE ODRŽAVANJA
RASKLOPNIH POSTROJENJA I REMONT ELEKTROMOTORA
(Okvirni sporazum na period od jedne godine)**

(Pojedinačni ugovor prema Okvirnom sporazumu broj:

**JN-OP-369-___/2026 – LOT 1 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja
rasklopnih postrojenja i remont elektromotora u OP Banja Luka**

**JN-OP-369-___/2026 – LOT 2 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja
rasklopnih postrojenja i remont elektromotora u OP Sarajevo**

**JN-OP-369-___/2026 – LOT 3 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja
rasklopnih postrojenja i remont elektromotora u OP Tuzla**

**JN-OP-369-___/2026 – LOT 4 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja
rasklopnih postrojenja i remont elektromotora u OP Mostar**

zaključen između ugovornih strana:

„ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH“ a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Ul. Marije Bursać br. 7a,
koga zastupa Generalni direktor Dr Miro Džakula i izvršni direktor za rad i
održavanje sistema Cvjetko Žepinić, dipl.ing.el, u svojstvu supotpisnika, u
daljem tekstu: Naručilac PDV br. 402369530009

i

PONUĐAČ -----

Adresa, zastupan po -----, koga zastupa direktor -----, u daljem tekstu Izvršilac
PDV broj: -----

Član 1.

U skladu s odredbama Okvirnog sporazuma broj: JN-OP-369-___/2026 - LOT ___ od ___.20___. godine, a na osnovu ovog Ugovora, pristupa izvršenju zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja, a za potrebe Operativnog područja _____:

Red. broj	Opis usluga	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena bez PDV (KM)	Ukupna vrijednost bez PDV (KM)
1.					
2.					
...					
UKUPNO bez PDV (KM):					
PDV (17%):					
UKUPNO sa PDV (KM):					

(Slovima: _____ i ___/100 KM)

Član 2.

Izvršenje usluga Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora će se realizovati u roku od __radnih dana od obostranog potpisa ovog ugovora.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana kompletno izvršene usluge, a na osnovu originalne poreske fakture i obostranog potpisanog Zapisnika o izvršenim uslugama, sve u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma.

Sve odredbe Okvirnog sporazuma broj: JN-OP-369/2026 - LOT ___ od ___.20___. godine, u potpunosti se odnose i na ovaj Ugovor.

Rok trajanja Okvirnog sporazuma je: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja Okvirnog sporazuma, odnosno do ___.20___. godine.

Član 3.

Ovaj ugovor sačinjen je u šest (6) primjerka od kojih Naručilac zadržava četiri (4) primjerka.

Ugovor pripremio: _____

Redni broj ugovora: X.

Ukupni iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.

Raspoloživi iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.

Preostali iznos sredstava po Okvirnom sporazumu: 00.000,00 KM bez PDV-a.

Broj: _____

Datum: _____

ZA IZVRŠIOCA

Direktor

(potpis i pečat ponuđača)

Broj: ____ - ____ /2026

Datum: _____

ZA NARUČIOCA:

Generalni direktor

Dr Miro Džakula

**Izvršni direktor za rad i
održavanje**

Cvjetko Žepinić, dipl.ing.el.

PRILOG 9 - OBRAZAC ZA ROK IZVRŠENJA

LOT 1 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i remont elektromotora u OP Banja Luka

Rok izvršenja			
R.br.	Opis usluge	Maksimalni rok izvršenja usluge (radni dani)	Ponudeni rok izvršenja usluge (radni dani)
1.	Usluge navedene od rednog broja 1. do 46.1 u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	7 (sedam) radnih dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora	
2.	Usluge navedene od rednog broja 47. do 61.3 u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	7 (sedam) radnih dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora	

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 9 - OBRAZAC ZA ROK IZVRŠENJA**LOT 2 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i
remont elektromotora u OP Sarajevo**

Rok izvršenja			
R.br.	Opis usluge	Maksimalni rok izvršenja usluge (radni dani)	Ponudeni rok izvršenja usluge (radni dani)
1.	Usluge navedene od rednog broja 2.1. do 2.8.7. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	7 (sedam) radnih dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora	
2.	Usluge navedene od rednog broja 2.9. do 2.13 u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	10 (deset) radnih dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora	

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 9 - OBRAZAC ZA ROK IZVRŠENJA
**LOT 3 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i
remont elektromotora u OP Tuzla**

Rok izvršenja			
R.br.	Opis usluge	Maksimalni rok izvršenja usluge (radni dani)	Ponudeni rok izvršenja usluge (radni dani)
1.	Usluge navedene od rednog broja 1. do 16. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	7 (sedam) radnih dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora	
2.	Usluge navedene od rednog broja 17. do 43. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	7 (sedam) radnih dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora	

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 9 - OBRAZAC ZA ROK IZVRŠENJA**LOT 4 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja i
remont elektromotora u OP Mostar**

Rok izvršenja			
R.br.	Opis usluge	Maksimalni rok izvršenja usluge (radni dani)	Ponudeni rok izvršenja usluge (radni dani)
1.	Usluge navedene od rednog broja 1. do 48.1. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	7 (sedam) radnih dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora	
2.	Usluge navedene od rednog broja 49. do 65.3. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	7 (sedam) radnih dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora	

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 10 - OBRAZAC ZA GARANTNI PERIOD**LOT 1 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u
OP Banja Luka**

Garantni period			
R.br.	Opis usluge	Minimalni garantni period za pojedinačnu izvršenu uslugu (mjeseci)	Ponudeni garantni period za pojedinačnu izvršenu uslugu (mjeseci)
1.	Usluge navedene od rednog broja 1. do 46.1 u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	dvadesetčetiri (24) mjeseca, računajući od dana kompletno izvršene pojedinačne usluge	
2.	Usluge navedene od rednog broja 47. do 61.3 u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	dvanaest (12) mjeseci, računajući od dana kompletno izvršene pojedinačne usluge	

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 10 - OBRAZAC ZA GARANTNI PERIOD
LOT 2 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u
OP Sarajevo

Garantni period			
R.br.	Opis usluge	Minimalni garantni period za pojedinačnu izvršenu uslugu (mjeseci)	Ponuđeni garantni period za pojedinačnu izvršenu uslugu (mjeseci)
1.	Usluge navedene od rednog broja 2.1. do 2.8.7 u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	dvanaest (12) mjeseci, računajući od dana kompletno izvršene pojedinačne usluge	
2.	Usluge navedene od rednog broja 2.9. do 2.13 u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	dvadesetčetiri (24) mjeseca, računajući od dana kompletno izvršene pojedinačne usluge	

Potpis i pečat ponuđača _____



PRILOG 10 - OBRAZAC ZA GARANTNI PERIOD

**LOT 3 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u
OP Tuzla**

Garantni period			
R.br.	Opis usluge	Minimalni garantni period za pojedinačnu izvršenu uslugu (mjeseci)	Ponudjeni garantni period za pojedinačnu izvršenu uslugu (mjeseci)
1.	Usluge navedene od rednog broja 1. do 16. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	dvadesetčetiri (12) mjeseca, računajući od dana kompletno izvršene pojedinačne usluge	
2.	Usluge navedene od rednog broja 17. do 34. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	dvanaest (24) mjeseci, računajući od dana kompletno izvršene pojedinačne usluge	

Potpis i pečat ponuđača _____

PRILOG 10 - OBRAZAC ZA GARANTNI PERIOD
**LOT 4 – Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja u
OP Mostar**

Garantni period			
R.br.	Opis usluge	Minimalni garantni period za pojedinačnu izvršenu uslugu (mjeseci)	Ponuđeni garantni period za pojedinačnu izvršenu uslugu (mjeseci)
1.	Usluge navedene od rednog broja 1. do 48.1. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	dvadesetčetiri (24) mjeseca, računajući od dana kompletno izvršene pojedinačne usluge	
2.	Usluge navedene od rednog broja 49. do 65.3. u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.	dvanaest (12) mjeseci, računajući od dana kompletno izvršene pojedinačne usluge	

Potpis i pečat ponuđača _____